

Surveillance de la dengue en Polynésie française


Données actualisées au 30 août 2013


Au 30 août 2013, le nombre total de cas confirmés rapportés depuis févier est de 352. La majorité des cas sont de sérotype 1, le sérotype 3 représentant 1/3 des cas.


Le nombre de cas mensuel est en augmentation, avec 84 cas en juillet, et 88 en août à ce jour

Le taux de positivité des prélèvements est de 51% en semaine 33. La transmission est particulièrement intense à Tahiti/zone urbaine et à Moorea. Depuis le débit de l'épidémie, 206 cas ont été déclarés dans l'île de Tahiti et 110 à Moorea. Les autres cas ont été identifiés à Fakarava, Rangiroa, Bora-Bora, Huahine et Tahaa.


La moitié des cas sont des enfants (< 16 ans). Le taux d'hospitalisation global est de 11% (40 hospitalisations, dont 20 pour des enfants de moins de 10 ans). Aucun cas de dengue sévère ni décès n'a été rapporté. Deux malades ont séjourné en service de réanimation.








Incidences cumulées des cas de dengue confirméspar communes - Tahiti et Moorea





Partenaires du réseau de surveillance de la dengue en Pf

Institut Louis Malardé ; Centre Hospitalier de Polynésie française Hôpitaux, Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé ; Réseau des médecins sentinelles ; Laboratoires et Cliniques privées de Cardella et Paofai ; Service de Santé des Armées