



Direction de la santé  
Bureau de veille sanitaire

# Bulletin de Surveillance Sanitaire

## Surveillance et veille sanitaire en Polynésie française

### Données du 2 au 15 juin 2014


#### A RETENIR

- Pas de cas secondaires identifiés suite au cas importé de chikungunya du 27 mai 2014
- Augmentation du nombre de cas de dengue confirmés (DEN-1) à Tahiti
- Epidémies de dengue, zika et chikungunya en cours dans plusieurs territoires du Pacifique (voir actualités régionales en fin de bulletin)

#### ACTUALITES LOCALES




##### Syndromes grippaux

- Activité syndromique faible au CHPf mais élevée dans le réseau sentinelle (majorité de syndromes pseudo-grippaux signalés par le service d'hygiène scolaire).
- Aucun prélèvement réalisé depuis 4 semaines





## Syndromes Dengue-like

- Activité syndromique stable dans le réseau sentinelle, et élevée aux urgences du CHPf.




## Autres syndromes fébriles

- Activité syndromique élevée dans le réseau sentinelle



## Diarrhées

- Activité soutenue pour le réseau sentinelle et faible aux urgences du CHPf.



## AUTRES ACTUALITES LOCALES

### Vigilance Chikungunya


Des mesures d'information et de prévention ont été mises en place à l'aéroport à l'intention des voyageurs en provenance des zones où il existe une circulation du virus chikungunya (Caraïbes, Amérique Centrale, Asie, Afrique, Pacifique)

### Epidémie de dengue en recrudescence (voir page spéciale en fin de bulletin)

La majorité des cas sont déclarés à Tahiti et dans les ISLV. Des cas ont également été confirmés à Arutua et la semaine dernière à Mahini.

## INDICATEURS D'ACTIVITE

Baisse importante du nombre de médecins sentinelles répondants ces dernières semaines



### Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelles :

- **Syndrome grippal** : Fièvre élevée ( $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$ ) d'apparition brutale, ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL
- **Syndrome dengue-like** : Fièvre élevée ( $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$ ) d'apparition brutale de moins de 8 jours, ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies) ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)
- **Diarrhées** : au moins 3 selles liquides ou molles / jour, datant de moins de 14 jours ET motivant la consultation
- **Fièvre isolée** : Fièvre  $> 38^{\circ}\text{C}$  durant plus de 3 jours sans cause évidente

### Définitions utilisées pour la surveillance virologique :





- **Cas confirmé de dengue** : cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 / RT PCR / IgM

### Codage CIM 10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

- **Syndrome grippal** : J11
- **Suspicion de dengue** : A90 - A91
- **Syndrome zika** : A 928
- **Diarrhée** : A02 à A09
- **Fièvre isolée** : R509

# Surveillance de la dengue

- Le nombre hebdomadaire et mensuel de cas continue de progresser à Tahiti
- Le sérotype DENV 1 représente la totalité des cas pour lesquels une PCR est disponible
- Le taux de positivité global des prélèvements, pour l'ensemble des laboratoires, reste stable, autour de 35%
- Le taux d'hospitalisation est également stable, de 10 % en mai et juin ; les cas hospitalisés sont des adultes et



**DANS LE PACIFIQUE**

**Arboviroses :**

- L'épidémie de **Zika virus** aux **Îles Cook** est terminée.
- Le nombre de cas de Zika continue à décroître en Nouvelle-Calédonie ; au total, 1374 cas ont été confirmés entre le 01/02/13 et le 06/06/14, essentiellement à Nouméa, Montdore et Dumbéa.
- Des épidémies de dengue (**DEN-3**) sont en cours aux **îles Salomo** et à **Nauru**
- Circulation virale persistante (**DEN-1 et DEN-3**) en **Nouvelle Calédonie** mais diminution du nombre de cas hebdomadaire depuis début mai.
- Epidémie de **chikungunya** signalée à **Tonga** . Pas de nouveaux cas signalés en Nouvelle-Calédonie

**Rougeole :**

- Epidémie en cours dans les Etats fédérés de Micronésie et toujours en Papouasie nouvelle-Guinée

**INTERNATIONAL**

**Chikungunya : poursuite de l'épidémie aux Caraïbes et Amérique centrale**

**- CARAIBES :**

- **SAINT BARTHELEMY** et **SAINT BARTHELEMY** (Phase 2 du Psage) : circulation virale faible à modérée (4 000 cas suspects au total).
- **MARTINIQUE** (Phase 3a du Psage) : situation épidémique (37 600 cas suspects et 12 décès enregistrés)
- **GUADELOUPE** (Phase 3a du Psage) : situation épidémique (40 400 cas suspects et 3 décès enregistrés)
- **GUYANE** (Phase 2 du Psage) : Intensification de la circulation virale, plusieurs foyers sont maintenant identifiés(390 cas suspects)
- **Autres** : Circulation du virus dans 14 territoires des caraïbes

- **AMERIQUE LATINE** : Des premiers cas autochtones ont été rapportés par le **Costa Rica** et le **Salvador** (1 200 cas)

- **FRANCE** : **14 cas de chikungunya importés** dans 7 départements du Sud

**Virus Ebola : poursuite de l'épidémie en Guinée, Sierra Leone et Libéria**

- **En Guinée** : 394 cas suspects dont au moins 210 confirmés. A Conakry, 68 cas suspects dont 40 confirmés
- **En Sierra Leone** : 95 cas, dont 33 confirmés
- **Au Liberia** : 33 cas suspects dont 11 décès.

**MERS-CoV : poursuite de l'épidémie dans la Péninsule Arabique**

- Total de 701 cas et 249 décès dans le monde
- Nouveaux cas en Arabie SAoudire, Iran et UAE

**Bureau de veille  
sanitaire :**

**Responsable**  
Dr Henri-Pierre  
Mallet

**Epidemiologiste**  
Anne-Laure Berry

**Médecin**  
Dr Léon LAW

**Infirmiers**  
Jean-Paul  
Pescheux  
Moea  
Liao-Toiroro

**Secrétaire**  
Thilda  
Tehaamoana

Tél : 488 201  
Fax : 488 212  
**Astreinte : 706 502**

Mail :  
veille@sante.gov.pf

**Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française :**

- Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé
- Centre de la mère et de l'enfant
- Réseau des médecins sentinelles
- Service de Santé des Armées
- Centre Hospitalier du Taaone
- Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae
- Institut Louis Malardé
- Laboratoires privés

**Bulletin téléchargeable sur les sites suivants :**

- Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique [http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine\\_reports.htm](http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm)
- Centre d'hygiène et de salubrité publique de la Direction de la santé <http://www.hygiene-publique.gov.pf/spip.php?article120>