

# Surveillance sanitaire en Polynésie française

## Bulletin du 24 août 2012 - Semaine 33-2012

Téléchargeable sur le site du Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique [http://www.spc.int/pbs/PPHSN/Surveillance/Routine\\_reports.htm](http://www.spc.int/pbs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm)  
ou sur le site du Centre d'hygiène et de salubrité publique de la Direction de la santé <http://www.hygiene-publique.gov.pf/spip.php?article120>



Direction de la santé

Bureau de veille sanitaire

### A RETENIR EN SEMAINE 33 (13 au 19/08/2012)

#### Grippe

- Activité en augmentation, un virus A isolé cette semaine en laboratoire.
- Le laboratoire du Centre hospitalier de la Polynésie française nous signale une circulation probable du virus B (2 cas probables).

#### Denque

- Activité faible, aucun cas confirmé sur 7 prélèvements analysés.

#### Diarrhées

- Activité stable.

#### Fièvre

- Activité stable.

### AUTRES ACTUALITES LOCALES

#### Epidémie de diarrhées fébriles à Maupiti

- Une TIAC a été signalée en semaine 31 par le Service de la jeunesse et sports au Bureau de veille sanitaire. Des coprocultures positives à *Shigella sonnei* ont été mises en évidence chez un enfant du camp de vacances et des habitants de Maupiti. Des prélèvements d'eau ont été réalisés sur différents points d'eau de l'île, les analyses sont en cours.

#### Méningite

- Un cas de méningite hospitalisé a été confirmé au méningoque B par le laboratoire du CHPF. Les personnes ayant été à son contact ont reçu un traitement préventif.

#### Gastro-entérites à *Salmonella enteritidis*

- Il est toujours recommandé de consommer les oeufs bien cuits : blanc et jaune, cuisson pendant 5 minutes au minimum à 65°C. Eviter toute préparation à base d'oeufs crus.

### ACTUALITES REGIONALES ET INTERNATIONALES

(sources : BHI/InVS et Pacnet)

#### Syndrome grippal (SG)

- La Nouvelle-Zélande signale toujours un nombre élevé de SG (pic saisonnier annuel), comme le Vanuatu.
- Les Samoa rapportent une augmentation de SG, en particulier chez des enfants. Des prélèvements nasopharyngés ont été réalisés, les analyses sont en cours.

#### Diarrhées

- Les îles Cook annoncent une diminution du nombre de diarrhée. Le groupe d'âge le plus touché est 0-10 ans.

#### Denque

- Yap dans les États fédérés de Micronésie signale toujours des cas de dengue sur l'île principale et les îles périphériques. Le sérotypage par le laboratoire de référence est toujours en cours mais cela semble être une continuation de l'épidémie de dengue de sérotype-2 qui a commencé à Yap en Septembre 2011. Dix nouveaux cas ont été signalés depuis la semaine dernière, ce qui porte le nombre total depuis la résurgence de 188 cas, 117 (+6) sur les îles principales de Yap et 71 (+4) dans les îles périphériques. Huit patients ont été hospitalisés ; aucun décès n'a été signalé.

#### Rougeole

- L'état de la Nouvelle-Galles du sud, en Australie, met en garde sur une épidémie de rougeole. D'après les données officielles, au moins 50 cas ont été notifiés depuis avril, surtout à Sydney. A titre de comparaison, en 2011, 87 cas avaient été rapportés pour toute l'année en Nouvelle-Galles du sud.
- Les informations sont disponibles sur <http://www.health.nsw.gov.au/publichealth/infectious/index.asp>




#### **Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française :**

Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé ; Centre de la mère et de l'enfant ; Réseau des médecins sentinelles ; Service de Santé des Armées ; Centre Hospitalier de Taaone ; Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae ; Institut Louis Malardé ; Laboratoires privés ; Cliniques privées Cardella et Paofai ; Pharmacie d'approvisionnement de la Direction de la santé ; Centre d'hygiène et de salubrité publique ; Pharmacies d'officine ; Réseau informatique de santé publique de la Direction de la santé




#### **Equipe du Bureau de veille sanitaire :**

Responsable : Dr Henri-Pierre Mallet - Epidémiologiste : Elise Daudens  
Infirmiers : Jean-Paul Pescheux, Auguste Buluc - Secrétaire : Thilda Tehaamoana  
Tél: 488 201 - Fax: 488 212 - Astreinte : 706 502 - Mail : [veille@sante.gov.pf](mailto:veille@sante.gov.pf)



## Grippe





## Dengue






## Fièvre isolée



## Diarrhées



## Indicateurs d'activité



Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelle :

**Syndrome grippal :**

Fièvre élevée ( $\geq 38.5$ ) d'apparition brutale,  
ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL

**Suspicion de dengue :**

Fièvre élevée ( $\geq 38.5$ ) d'apparition brutale datant de moins de 8 jours,  
ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies)  
ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)

**Diarrhées :** au moins 3 selles liquides ou molles par jour, datant de moins de 14 jours  
ET motivant la consultation

**Fièvre (autre que dengue et grippe) :** Fièvre élevée ( $> 38$ ) de plus de 3 jours sans cause évidente

**Urétrite masculine :** Présence d'une dysurie d'apparition récente et/ou d'un écoulement urétral purulent, mucopurulent ou mucoïde récent.

Codage CIM10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

**Syndrome grippal :** J11

**Suspicion de dengue:** A90 - A91

**Diarrhée:** A02 à A09

**Fièvre isolée:** R509

**Urétrite et syndrome urétral :** N34

Définition utilisée pour la surveillance de laboratoire:

**Cas confirmé de dengue :** cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 et/ou RT PCR et/ou IgM