

# Surveillance sanitaire en Polynésie française

## Bulletin du 21 septembre 2012 - Semaine 37-2012

Téléchargeable sur le site du Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique [http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine\\_reports.htm](http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm)  
ou sur le site du Centre d'hygiène et de salubrité publique de la Direction de la santé <http://www.hygiene-publique.gov.pf/spip.php?article120>



Direction de la santé

Bureau de veille sanitaire

### A RETENIR EN SEMAINE 37 (10 au 16/09/2012)

#### Syndrome grippal

- Activité toujours soutenue cette semaine (source réseau sentinelles), aucun virus n'a été isolé en laboratoire sur 2 prélèvements réalisés.

#### Syndrome dengue

- Activité syndromique faible, aucun cas confirmé sur 15 prélèvements analysés.

#### Diarrhées

- Activité en **augmentation** chez les plus de 4 ans (réseau sentinelles).

#### Fièvre

- Activité en **augmentation** (réseau sentinelles et urgences CHPF).

### AUTRES ACTUALITES LOCALES

#### Gastro-entérites à *Salmonella enteritidis*

- Il est toujours recommandé de consommer les oeufs bien cuits : blanc et jaune, cuisson pendant 5 minutes au minimum à 65°C. Eviter toute préparation à base d'oeufs crus.

### ACTUALITES REGIONALES ET INTERNATIONALES

(sources : InVS, Pacnet, OMS, ProMed, autres)

#### Syndrome grippal

- Nauru rapporte un nombre élevé de cas, mais la tendance est à la baisse.

#### Diarrhée

- Les îles Salomon signalent toujours un nombre élevé de cas cette semaine. Cette augmentation est à mettre sur le compte de la participation de nouveaux sites sentinelles sur Honiara plutôt qu'à une augmentation d'incidence.

#### H5N1

- Une épidémie de H5N1 a été rapportée dans la province de Guangdong en Chine chez des oiseaux. Le virus a infecté 14 050 oiseaux et tué 6 300 d'entre eux depuis que l'épidémie a été déclarée le 11 Septembre.

#### West Nile

- Le 18 septembre, un total de 3 142 cas humains de West Nile a été signalé par le CDC (USA), dont 134 décès. Parmi eux, 1 630 (52%) ont été classés comme maladie neuro-invasive (méningite ou encéphalite) et 1512 (48%) ont été classés comme maladie non-neuroinvasive.




#### **Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française :**

Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé ; Centre de la mère et de l'enfant ; Réseau des médecins sentinelles ; Service de Santé des Armées ; Centre Hospitalier du Taaone ; Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae ; Institut Louis Malardé ; Laboratoires privés ; Cliniques privées Cardella et Paofai ; Pharmacie d'approvisionnement de la Direction de la santé ; Centre d'hygiène et de salubrité publique ; Pharmacies d'officine ; Réseau informatique de santé publique de la Direction de la santé




#### **Equipe du Bureau de veille sanitaire :**

Responsable : Dr Henri-Pierre Mallet - Epidémiologiste : Elise Daudens  
Infirmiers : Jean-Paul Pescheux, Auguste Buluc - Secrétaire : Thilda Tehaamoana  
Tél: 488 201 - Fax: 488 212 - **Astreinte : 706 502** - Mail : [veille@sante.gov.pf](mailto:veille@sante.gov.pf)



## Grippe





## Dengue






## Fièvre isolée



## Diarrhées



## Indicateurs d'activité



**Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelle :**

**Syndrome grippal :**  
Fièvre élevée ( $\geq 38.5$ ) d'apparition brutale,  
ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL

**Suspicion de dengue :**  
Fièvre élevée ( $\geq 38.5$ ) d'apparition brutale datant de moins de 8 jours,  
ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies)  
ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)

**Diarrhées :** au moins 3 selles liquides ou molles par jour, datant de moins de 14 jours  
ET motivant la consultation

**Fièvre (autre que dengue et grippe) :** Fièvre élevée ( $> 38$ ) de plus de 3 jours sans cause évidente

**Urétrite masculine :** Présence d'une dysurie d'apparition récente et/ou d'un écoulement urétral purulent, mucopurulent ou mucoïde récent.

**Codage CIM10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :**

**Syndrome grippal :** J11  
**Suspicion de dengue:** A90 - A91  
**Diarrhée:** A02 à A09  
**Fièvre isolée:** R509  
**Urétrite et syndrome urétral :** N34

**Définition utilisée pour la surveillance de laboratoire:**  
**Cas confirmé de dengue :** cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 et/ou RT PCR et/ou IgM