



Direction de la santé  
Bureau de veille sanitaire

# Bulletin de Surveillance Sanitaire

## Surveillance et veille sanitaire en Polynésie française

Données du 15 au 21 octobre 2012  
(Semaine 42)

### A RETENIR

#### Syndrome grippal

- Activité toujours en diminution, aucun prélèvement réalisé.

#### Syndrome dengue

- Activité syndromique faible, aucun cas confirmé sur 6 prélèvements analysés.

#### Diarrhées

- Activité stable (réseau sentinelles et urgences CHPf).

#### Fièvre

- Activité globale en diminution.

- Une recrudescence importante de syndromes viraux a été signalée à Hao depuis la semaine 41 (158 cas en semaine 42).

### AUTRES ACTUALITES LOCALES

#### Gastro-entérites à *Salmonella enteridis*

- Il est toujours recommandé de consommer les œufs bien cuits : blanc et jaune (cuisson 5 minutes au minimum à 65°C). Eviter toute préparation à base d'œufs crus.

- Des cas isolés d'infections à *Salmonella enteridis* sont sporadiquement signalés (depuis septembre, 10 cas de salmonelles confirmés dont 2 *Salmonella enteridis* identifiés).

#### Méningite à méningocoque

- 1 nouveau cas de méningite à méningocoque (en cours de typage) est survenu le 20 octobre chez un enfant de 5 ans résidant à la Presqu'île. Il n'y a pas de lien avec le cas de la semaine précédente (S 41).

- L'enfant est hospitalisé en pédiatrie. L'identification et le traitement préventif de l'entourage a été réalisé.

#### Grippe saisonnière (Cf pièce jointe du message pour le complément d'information)

- La campagne de vaccination a débuté le 22 octobre. Les populations cibles sont les plus de 60 ans, les femmes enceintes, et les personnes obèses avec IMC > 40kg/m<sup>2</sup>.

### ACTUALITES REGIONALES ET INTERNATIONALES

(sources : InVS, PacNet, OMS, ProMed, autres)

#### Dengue - Pacifique

- On observe toujours une circulation à bas bruit du virus de la dengue dans le Pacifique notamment en Nouvelle-Calédonie (25 cas confirmés depuis début septembre).

#### Syndrome grippal - Pacifique


- Le seuil d'alerte a été franchi dans plusieurs îles du Pacifique : à Guam, aux îles Mariannes du Nord, aux îles Salomon et à Fiji.

Bulletin téléchargeable sur le site :


- Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique [http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine\\_reports.htm](http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm)  
- Centre d'hygiène et de salubrité publique de la Direction de la santé <http://www.hygiene-publique.gov.pf/spip.php?article120>

## Grippe


Nombre hebdomadaire moyen de syndrômes grippaux vus en consultation, par médecin participant au réseau sentinelle



Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour syndrome grippal




Nombre et types de virus isolé pour syndrômes grippaux, par semaine (données ILM)




## Fièvre isolée




Nombre hebdomadaire moyen de fièvres isolées vues en consultation, par médecin participant au réseau sentinelle





Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour fièvre isolée




## Dengue



## Diarrhées



## Indicateurs d'activité



### Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelles

- Syndrome grippal : Fièvre élevée ( $\geq 38^{\circ}5$ ) d'apparition brutale, ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL
- Suspicion de dengue : Fièvre élevée ( $\geq 38^{\circ}5$ ) d'apparition brutale de moins de 8 jours, ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies) ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)
- Diarrhées : au moins 3 selles liquides ou molles / jour, datant de moins de 14 jours ET motivant la consultation
- Fièvre (autre que dengue et grippe) : Fièvre élevée ( $> 38^{\circ}$ ) de plus de 3 jours sans cause évidente
- Urétrite masculine : Dysurie d'apparition récente et/ou d'un écoulement urétral purulent, mucopurulent ou mucoïde récent.

### Définitions utilisées pour la surveillance virologique

- Cas confirmé de dengue : cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 / RT PCR / IgM

### Codage CIM 10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences

- Syndrome grippal : J11
- Diarrhée : A02 à A09
- Urétrite et syndrome urétral : N34
- Suspicion de dengue : A90 - A91
- Fièvre isolée : R509

#### Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française :

- Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé
- Centre de la mère et de l'enfant
- Réseau des médecins sentinelles
- Service de Santé des Armées
- Centre Hospitalier du Taaone
- Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae
- Institut Louis Malardé
- Laboratoires privés
- Cliniques privées Cardella et Paofai
- Pharmacie d'approvisionnement de la Direction de la Santé
- Pharmacies d'officine
- Centre d'hygiène et de salubrité publique
- Réseau informatique de santé publique de la Direction de la Santé

#### Bureau de veille sanitaire :

**Responsable**  
Dr Henri-Pierre Mallet

**Epidemiologiste**  
Anne-Laure Berry

**Infirmiers**  
Jean-Paul Pescheux  
Auguste Buluc

**Secrétaire**  
Thilda Tehaamoana

Tél: 488 201  
Fax: 488 212  
**Astreinte : 706 502**

Mail : [veille@sante.gov.pf](mailto:veille@sante.gov.pf)