



Direction de la santé  
Bureau de veille sanitaire

# Bulletin de Surveillance Sanitaire

## Surveillance et veille sanitaire en Polynésie française

Données du 22 au 28 octobre 2012  
(Semaine 43)

### A RETENIR

#### Syndrome grippal

- Activité toujours en diminution, aucun cas confirmé (1 prélèvement réalisé).

#### Syndrome dengue

- Activité syndromique faible, aucun cas confirmé sur 6 prélèvements analysés.

#### Diarrhées

- Activité stable (réseau sentinelles et urgences CHPf).

#### Fièvre

- Activité globale en diminution.

- Une recrudescence importante de syndromes viraux a été signalée à Hao en semaines 42 et 43 (115 cas en semaine 43).

### AUTRES ACTUALITES LOCALES

#### Gastro-entérites à *Salmonella enteridis*

- Il est toujours recommandé de consommer les œufs bien cuits : blanc et jaune (cuisson 5 minutes au minimum à 65°C). Eviter toute préparation à base d'œufs crus.

- Des cas isolés d'infections à *Salmonella enteridis* sont sporadiquement signalés (depuis septembre, 16 cas de salmonelles confirmés dont 2 *Salmonella enteridis*).

#### Grippe saisonnière

- La campagne de vaccination a débuté le 22 octobre. Les populations cibles sont les plus de 60 ans, les femmes enceintes, et les personnes obèses avec IMC > 40kg/m<sup>2</sup>.

#### Enterovirus

- Durant le mois d'octobre, un entérovirus a été identifié par le laboratoire du CHPf dans le LCR de 5 enfants hospitalisés pour syndrome méningé. Depuis le début de l'année 2012, 14 cas au total ont été confirmés par PCR (5 Echovirus-18, 1 Entérovirus A-16, les autres sont en cours de typage). Les entérovirus sont à l'origine d'épidémies saisonnières, avec des symptomatologies variables, dont syndromes méningés et pied-main-bouche.

### ACTUALITES REGIONALES ET INTERNATIONALES

(sources : InVS, PacNet, OMS, ProMed, autres)

#### Dengue - Micronésie

- Une épidémie de Dengue a été enregistrée dans les états fédérés de Micronésie. Entre le 26 septembre et le 1er novembre, on compte 115 cas probables, dont 41 positifs au test rapide de la dengue. Un sérotype IV a été identifié par PCR dans 1 des 6 échantillons analysés. Des mesures ont été prises pour contrôler l'épidémie.

- En Nouvelle-Calédonie, 272 cas de dengue sont confirmés depuis le début de l'année dont 23 en octobre (nombre en augmentation, dengue type I).

#### Norovirus - Fiji




- Fiji rapporte une épidémie à Norovirus sur le paquebot de croisière *Rhapsody of the Seas*.

Bulletin téléchargeable sur le site :



- Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique [http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine\\_reports.htm](http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm)

- Centre d'hygiène et de salubrité publique de la Direction de la santé <http://www.hygiene-publique.gov.pf/spip.php?article120>




## Grippe





## Fièvre isolée




## Dengue



## Diarrhées



## Indicateurs d'activité



### Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelles

- Syndrome grippal : Fièvre élevée ( $\geq 38^{\circ}5$ ) d'apparition brutale, ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL
- Suspicion de dengue : Fièvre élevée ( $\geq 38^{\circ}5$ ) d'apparition brutale de moins de 8 jours, ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies) ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)
- Diarrhées : au moins 3 selles liquides ou molles / jour, datant de moins de 14 jours ET motivant la consultation
- Fièvre (autre que dengue et grippe) : Fièvre élevée ( $> 38^{\circ}$ ) de plus de 3 jours sans cause évidente
- Urétrite masculine : Dysurie d'apparition récente et/ou d'un écoulement urétral purulent, mucopurulent ou mucoïde récent.

### Définitions utilisées pour la surveillance virologique

- Cas confirmé de dengue : cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 / RT PCR / IgM

### Codage CIM 10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences

- Syndrome grippal : J11
- Diarrhée : A02 à A09
- Urétrite et syndrome urétral : N34
- Suspicion de dengue : A90 - A91
- Fièvre isolée : R509

#### Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française :

- Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé
- Centre de la mère et de l'enfant
- Réseau des médecins sentinelles
- Service de Santé des Armées
- Centre Hospitalier du Taaone
- Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae
- Institut Louis Malardé
- Laboratoires privés
- Cliniques privées Cardella et Paofai
- Pharmacie d'approvisionnement de la Direction de la Santé
- Pharmacies d'officine
- Centre d'hygiène et de salubrité publique
- Réseau informatique de santé publique de la Direction de la Santé

#### Bureau de veille sanitaire :

**Responsable**  
Dr Henri-Pierre Mallet

**Epidemiologiste**  
Anne-Laure Berry

**Infirmiers**  
Jean-Paul Pescheux  
Auguste Buluc

**Secrétaire**  
Thilda Tehaamoana

Tél: 488 201  
Fax: 488 212  
**Astreinte : 706 502**

Mail : [veille@sante.gov.pf](mailto:veille@sante.gov.pf)