



Direction de la santé
Bureau de veille sanitaire

Bulletin de Surveillance Sanitaire

Surveillance et veille sanitaire en Polynésie française

Données du 3 au 9 décembre 2012
(Semaine 49)

A RETENIR

Syndrome grippal

- Activité faible, en légère augmentation (réseau sentinelles), pas de confirmation de cas pour le seul prélèvement réalisé.

Syndrome dengue

- Activité syndromique faible, un cas confirmé (type 3) sur 11 prélèvements analysés.

Diarrhées

- Activité en augmentation (réseau sentinelles).

Fièvre

- Activité faible (urgences CHPf), en légère augmentation pour le réseau sentinelles.

AUTRES ACTUALITES LOCALES

Dengue

- Un cas confirmé de Dengue 3, chez un homme ayant séjourné récemment aux Philippines. Le cas a été isolé durant sa période virémique en Polynésie française. Aucun cas secondaire n'a été relevé dans l'entourage.

Gastro-entérites à *Salmonella enteritidis*

- Depuis janvier 2012, 72 cas de salmonellose ont été déclarés, dont 19 à *Salmonella enteritidis*. Une TIAC a été signalée à Bora-bora en semaine 49, 9 personnes sont malades, dont une confirmée à *Salmonella enteritidis*. Une autre TIAC à *Salmonella* a été signalée à Moorea, 2 cas sont confirmés, l'investigation est en cours.

- Les mesures de contrôle au sein des élevages incriminés sont en cours d'application (Arrêtés n° 1649 et n° 1651 du 15 novembre 2012).

- En attendant, il est toujours recommandé de consommer les œufs bien cuits : blanc et jaune (cuisson 5 minutes au minimum à 65°C).

ACTUALITES REGIONALES ET INTERNATIONALES

(sources : InVS, PacNet, OMS, ProMed, autres)

Dengue - Nouvelle-Calédonie

- L'épidémie de dengue I en Nouvelle-Calédonie a été déclarée le mercredi 5 décembre 2012.

- Bilan au 14 décembre : depuis janvier 2012, 530 cas de dengue sont confirmés : 30 cas en octobre, 127 cas en novembre, et 124 cas en décembre dont 61 en semaine 49 et 62 en semaine 50.

- Tous les cas sérotypés sont de type I.

- Il est recommandé aux personnels de santé une vigilance accrue face à toute suspicion clinique de dengue.

- Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter le site internet de la DASS de Nouvelle-Calédonie :

http://www.dass.gouv.nc/portal/page/portal/dass/observatoire_sante/veille_sanitaire/Dengue


Bulletin téléchargeable sur le site :

- Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm


- Centre d'hygiène et de salubrité publique de la Direction de la santé <http://www.hygiene-publique.gov.pf/spip.php?article120>

Grippe


Nombre hebdomadaire moyen de syndrômes grippaux vus en consultation, par médecin participant au réseau sentinelle



Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour syndrome grippal




Nombre et types de virus isolé pour syndrômes grippaux, par semaine (données ILM)




Fièvre isolée




Nombre hebdomadaire moyen de fièvres isolées vues en consultation, par médecin participant au réseau sentinelle





Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour fièvre isolée




Dengue



Diarrhées



Indicateurs d'activité



Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelles

- Syndrome grippal : Fièvre élevée ($\geq 38,5^{\circ}\text{C}$) d'apparition brutale, ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL
- Suspicion de dengue : Fièvre élevée ($\geq 38,5^{\circ}\text{C}$) d'apparition brutale de moins de 8 jours, ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies) ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)
- Diarrhées : au moins 3 selles liquides ou molles / jour, datant de moins de 14 jours ET motivant la consultation
- Fièvre (autre que dengue et grippe) : Fièvre élevée ($> 38^{\circ}\text{C}$) de plus de 3 jours sans cause évidente
- Urétrite masculine : Dysurie d'apparition récente et/ou d'un écoulement urétral purulent, mucopurulent ou mucoïde récent.

Définitions utilisées pour la surveillance virologique

- Cas confirmé de dengue : cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 / RT PCR / IgM

Codage CIM 10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences

- Syndrome grippal : J11
- Diarrhée : A02 à A09
- Urétrite et syndrome urétral : N34
- Suspicion de dengue : A90 - A91
- Fièvre isolée : R509

Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française :

- Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé
- Centre de la mère et de l'enfant
- Réseau des médecins sentinelles
- Service de Santé des Armées
- Centre Hospitalier du Taaone
- Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae
- Institut Louis Malardé
- Laboratoires privés
- Cliniques privées Cardella et Paofai
- Pharmacie d'approvisionnement de la Direction de la Santé
- Pharmacies d'officine
- Centre d'hygiène et de salubrité publique
- Réseau informatique de santé publique de la Direction de la Santé

Bureau de veille sanitaire :

Responsable
Dr Henri-Pierre Mallet

Epidemiologiste
Anne-Laure Berry

Infirmiers
Jean-Paul Pescheux
Auguste Buluc

Secrétaire
Thilda Tehaamoana

Tél: 488 201
Fax: 488 212
Astreinte : 706 502

Mail : veille@sante.gov.pf