

Surveillance sanitaire en Polynésie française

Bulletin du 20 janvier 2012 - Semaine 2-2012

Bulletin disponible sur le site du Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique
http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm



Direction de la santé

Bureau de veille sanitaire

A RETENIR EN SEMAINE 02 (09/01 au 15/01/2012)

Grippe

- Activité en baisse. Deux prélèvements sont positifs à A(H1N1)pdm cette semaine sur 5 analysés.
- Un patient présentant un SDRA et une PCR positive au virus A(H1N1)pdm est toujours hospitalisé.

Dengue

- Activité très faible. Aucun cas confirmé

Diarrhées

- Activité en baisse.

Fièvre

- Activité faible.

AUTRES ACTUALITES LOCALES

Gastro-entérites à *Salmonella enteritidis*

- Depuis début novembre et jusqu'à ce jour, 48 cas confirmés de gastro-entérites à *Salmonella* ont été enregistrés, dont 34 à *S. enteritidis*, et 18 personnes ont été hospitalisés. Les oeufs produits dans certains élevages de Pf sont à l'origine de cette épidémie. Une partie des productions incriminées ont été retirées du marché, mais des prélèvements sont toujours en cours dans les élevages.
- Dans l'attente, le Ministère de la Santé recommande toujours de **bien cuire les oeufs (blanc et jaune)** pendant 5 minutes au minimum à 65°C et d'éviter toute préparation à base d'oeufs crus.
- Afin de suivre au mieux l'efficacité de ces mesures sur les infections, nous vous demandons de réaliser des **coprocultures devant tout tableau clinique de gastro-entérite fébrile**.

Leptospirose

- Dans le contexte des fortes précipitations récentes, **la recrudescence des cas de leptospirose est confirmée**. Nous appelons votre vigilance devant tout cas de **fièvre algique aiguë** et l'intérêt de demander un **diagnostic biologique précoce (PCR avant le 6^e jour des signes)**. L'examen est pris en charge financièrement par la veille sanitaire de la Direction de la santé s'il est accompagné de la **fiche de renseignement "leptospirose" destinée à l'ILM** (cf doc en PJ).

ACTUALITES INTERNATIONALES

Rougeole (Nouvelle-Zélande)

- L'épidémie de rougeole dans la région d'Auckland débutée en 2011 se poursuit en 2012 : 595 cas avaient été rapportés pour l'année 2011, 23 cas (dont 15 confirmés) sont rapportés pour la période du 1er au 13 janvier de cette année, toujours dans les environs d'Auckland.

Infections respiratoires basses (Iles Marshall)

- Un taux d'hospitalisation élevé chez les nouveau-nés et les jeunes enfants est rapporté concernant les infections respiratoires basses. Les tests de la grippe sont négatifs.

Encéphalite Murray Valley et virus Kunjin (Australie)

- Un cas d'encéphalite Murray Valley et un cas d'infection par le virus Kunjin ont été récemment diagnostiqués en Nouvelle Galle du sud en Australie. Le cas présentant une encéphalite de Murray Valley aurait été infecté fin 2011. Cependant aucune précision n'est donnée pour le cas d'infection par le virus Kunjin.
- Pour mémoire, il n'y avait pas eu de cas d'encéphalite de Murray Valley rapporté depuis mai 2011 et au total 16 cas avaient été rapportés en 2011 en Australie. Concernant le virus Kunjin, un cas d'infection a été rapporté en 2011 en Australie.

Vibrio vulnificus (Nouvelle-Calédonie)

- Deux cas d'infection à *Vibrio vulnificus* sont survenus en Nouvelle-Calédonie (décembre 2011 et janvier 2012). Les deux patients, qui sont décédés, étaient porteurs de facteurs de risque de complication (alcoolisme chronique pour l'un, insuffisance rénale débutante pour l'autre). Les investigations menées montrent que les patients se sont probablement contaminés par exposition d'une plaie cutanée préexistante à l'eau de mer dans les zones de Voh (côte Ouest) et de Hienghène (côte Est), en Province Nord. Les recherches de la bactérie dans l'eau de mer aux lieux d'exposition sont restées négatives.




Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française :

Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé ; Centre de la mère et de l'enfant ; Réseau des médecins sentinelles ; Service de Santé des Armées ; Centre Hospitalier du Taaone ; Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae ; Institut Louis Malardé ; Laboratoires privés ; Cliniques privées Cardella et Paofai ; Pharmacie d'approvisionnement de la Direction de la santé ; Centre d'hygiène et de salubrité publique ; Pharmacies d'officine ; Réseau informatique de santé publique de la Direction de la santé




Equipe du Bureau de veille sanitaire :

Responsable : Dr Henri-Pierre Mallet - Epidémiologiste ; Elise Daudens,
Infirmier ; Jean-Paul Pescheux
Tél: 488 201 - fax: 488 212 - mail : veille@sante.gov.pf



Grippe





Dengue





Fièvre isolée



Diarrhées



Indicateurs d'activité



Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelle :

Syndrôme grippal :

Fièvre élevée (≥ 38.5) d'apparition brutale,
ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL

Suspicion de dengue :

Fièvre élevée (≥ 38.5) d'apparition brutale datant de moins de 8 jours,
ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies)
ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)

Diarrhées : au moins 3 selles liquides ou molles par jour, datant de moins de 14 jours
ET motivant la consultation

Fièvre (autre que dengue et grippe) : Fièvre élevée (> 38) de plus de 3 jours sans cause évidente

Urétrite masculine : Présence d'une dysurie d'apparition récente et/ou d'un écoulement urétral purulent, mucopurulent ou mucoïde récent.

Codage CIM10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

Syndrôme grippal : J11
Suspicion de dengue: A90 - A91
Diarrhée: A02 à A09
Fièvre isolée: R509
Urétrite et syndrome urétral : N34

Définition utilisée pour la surveillance de laboratoire:

Cas confirmé de dengue : cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 et/ou RT PCR et/ou IgM