

Surveillance sanitaire en Polynésie française

Bulletin du 27 janvier 2012 - Semaine 03-2012

Bulletin disponible sur le site du Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique
http://www.spc.int/pfs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm



Direction de la santé

Bureau de veille sanitaire

A RETENIR EN SEMAINE 03 (16/01 au 22/01/2012)

Grippe

- Activité faible, 2 prélèvements positifs au virus AH1N1 pdm cette semaine (taux de positivité = 50%).

Dengue

- Activité faible, aucun cas confirmé.

Diarrhées

- Activité en augmentation par rapport à la semaine 02 (réseau sentinelle).

Fièvre

- Activité en hausse sur le réseau sentinelle et aux urgences du CHPf.

AUTRES ACTUALITES LOCALES

Gastro-entérites à *Salmonella enteritidis*

- Depuis début novembre et jusqu'à ce jour, 54 cas confirmés de gastro-entérites à *Salmonella* ont été enregistrés, dont 37 à *S. enteritidis*. 21 cas confirmés à *S. enteritidis* ont été hospitalisés. Les oeufs produits dans certains élevages de Pf sont à l'origine de cette épidémie. Une partie des productions incriminées ont été retirées du marché, mais des prélèvements sont toujours en cours dans d'autres élevages.

- **Dans l'attente, le Ministère de la Santé recommande toujours de bien cuire les oeufs (blanc et jaune) pendant 5 minutes au minimum à 65°C et d'éviter toute préparation à base d'oeufs crus.**

- Afin de suivre au mieux l'efficacité de ces mesures sur les infections, nous vous demandons de réaliser des coprocultures devant tout tableau clinique de gastro-entérite fébrile.

Leptospirose

- Une augmentation des cas de leptospirose a été enregistrée suite aux fortes pluies des semaines précédentes.

- Nous appelons votre vigilance devant tout cas de fièvre algique aiguë et l'intérêt de demander un diagnostic biologique précoce (PCR avant le 6^e jour des signes). L'examen est pris en charge financièrement par la veille sanitaire de la Direction de la santé s'il est accompagné de la fiche de renseignement "leptospirose" destinée à l'ILM.

ACTUALITES INTERNATIONALES

Syndromes grippaux

- Les îles Mariannes du Nord rapportent une augmentation des cas de syndromes grippaux dans la capitale, Saipan. Sur l'île voisine de Tinian, une flambée de gastro-entérite virale est suspectée. Les investigations conduites par les autorités sanitaires se poursuivent.

Diarrhées

- Les Samoa Américaines ont signalé une augmentation de diarrhées liée à une toxi-infection alimentaire collective. Les personnes affectées sont issues de différents villages et assistaient à la même cérémonie où l'intoxication a probablement eu lieu. Tous les cas ont été traités et aucune hospitalisation n'a été requise pour cet épisode.

Dengue

- Aux îles Fidji, l'alerte à la dengue reste d'actualité et les autorités sanitaires continuent de surveiller de près l'évolution de la situation.

Typhoïde

- La flambée de typhoïde observée dans la division Ouest des îles Fidji, région de Nanoko, semble désormais contrôlée et aucun cas n'a été rapporté depuis le début de 2012.

Rougeole

- En Nouvelle-Zélande, 30 cas de rougeole ont été enregistrés depuis le début de l'année (25 confirmés, 5 suspects). Le nombre cumulé de cas (2011 et 2012) s'élève désormais à 597 dont 555 confirmés.

Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française :

Dispensaires et infirmières de la Direction de la santé ; Centre de la mère et de l'enfant ; Réseau des médecins sentinelles ; Service de Santé des Armées ; Centre Hospitalier du Taaone ; Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae ; Institut Louis Malardé ; Laboratoires privés ; Cliniques privées Cardella et Paofai ; Pharmacie d'approvisionnement de la Direction de la santé ; Centre d'hygiène et de salubrité publique ; Pharmacies d'officine ; Réseau informatique de santé publique de la Direction de la santé

Equipe du Bureau de veille sanitaire :


Responsable : Dr Henri-Pierre Mallet - Epidémiologiste : Elise Daudens

Infirmier : Jean-Paul Pescheux


Tél: 488 201 - fax: 488 212 - mail : veille@sante.gov.pf

Grippe


Nombre hebdomadaire moyen de syndromes grippaux vus en consultation, par médecin participant au réseau sentinelle



Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour syndrome grippal




Nombre et types de virus isolé pour des syndromes grippaux, par semaine (données ILM)




Dengue


Nombre hebdomadaire moyen de syndromes dengue-like vus en consultation, par médecin participant au réseau sentinelle





Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour syndrome dengue-like





Evolution hebdomadaire des demandes de diagnostic de dengue et du nombre de cas confirmés





Fièvre isolée



Diarrhées



Indicateurs d'activité



Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelle :

Syndrôme grippal :

Fièvre élevée (≥ 38.5) d'apparition brutale,
ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL

Suspicion de dengue :

Fièvre élevée (≥ 38.5) d'apparition brutale datant de moins de 8 jours,
ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies)
ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)

Diarrhées : au moins 3 selles liquides ou molles par jour, datant de moins de 14 jours

ET motivant la consultation

Fièvre (autre que dengue et grippe) : Fièvre élevée (> 38) de plus de 3 jours sans cause évidente

Urétrite masculine : Présence d'une dysurie d'apparition récente et/ou d'un écoulement urétral purulent, mucopurulent ou mucoïde récent.

Codage CIM10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

Syndrôme grippal : J11
Suspicion de dengue: A90 - A91
Diarrhée: A02 à A09
Fièvre isolée: R509
Urétrite et syndrome urétral : N34

Définition utilisée pour la surveillance de laboratoire:

Cas confirmé de dengue : cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 et/ou RT PCR et/ou IgM