

# Surveillance sanitaire en Polynésie française

Bulletin du 10 février 2012 - Semaine 05-2012

Bulletin disponible sur le site du Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique  
[http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine\\_reports.htm](http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm)



Direction de la santé

Bureau de veille sanitaire

## A RETENIR EN SEMAINE 05 (30/01 au 05/02/2012)

### Grippe

- Activité en augmentation, 1 prélèvement positif au virus AH1N1 pdm cette semaine (taux de positivité = 25%).

### Dengue

- Activité faible, aucun cas confirmé.

### Diarrhées

- Activité en hausse depuis plusieurs semaines, chez les adultes et les enfants.

### Fièvre

- Activité faible.

## AUTRES ACTUALITES LOCALES

### Gastro-entérites à *Salmonella enteritidis*

- Depuis début novembre et jusqu'à ce jour, 54 cas confirmés de gastro-entérites à *Salmonella* ont été enregistrés, dont 37 à *S. enteritidis*. 21 cas confirmés à *S. enteritidis* ont été hospitalisés. Les oeufs produits dans certains élevages de Pf sont à l'origine de cette épidémie. Une partie des productions incriminées ont été retirées du marché, mais des prélèvements sont toujours en cours dans d'autres élevages.

- **Dans l'attente, le Ministère de la Santé recommande toujours de bien cuire les oeufs (blanc et jaune) pendant 5 minutes au minimum à 65°C et d'éviter toute préparation à base d'oeufs crus.**

- Afin de suivre au mieux l'efficacité de ces mesures sur les infections, nous vous demandons de réaliser des coprocultures devant tout tableau clinique de gastro-entérite fébrile.

## ACTUALITES REGIONALES ET INTERNATIONALES

### France métropolitaine

- Grippe: progression nette de la grippe d'après les indicateurs. Le début de l'épidémie est proche. Les taux d'incidence sont plus élevés dans la région Sud-Est du pays, notamment dans la région PACA

- Un nouveau projet a été mis en place en France auquel la population est invitée à participer : GrippeNet.fr est un projet de recherche portant sur la grippe, mis en place par l'Inserm et l'Université Pierre et Marie Curie, en coordination avec l'Institut de Veille Sanitaire et le consortium Epiwork. GrippeNet.fr permet à chacun de participer à la surveillance de la grippe en France, de façon volontaire, anonyme et bénévole. Les données recueillies permettent de connaître en temps réel la situation de la grippe en France, et d'étudier la façon dont la maladie se propage. Toutes les personnes résidant en France peuvent participer à l'étude, pour la durée qu'elles souhaitent. Pour plus de détails, GrippeNet.fr.

- Diarrhées: les données de surveillance montrent une activité plutôt stable (Réseau Sentinelles) et légèrement inférieure à la saison hivernale précédente à la même période (données de surveillance des urgences hospitalières).

### Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française :

Dispensaires et infirmières de la Direction de la santé ; Centre de la mère et de l'enfant ; Réseau des médecins sentinelles ; Service de Santé des Armées ; Centre Hospitalier du Taaone ; Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae ; Institut Louis Malardé ; Laboratoires privés ; Cliniques privées Cardella et Paofai ; Pharmacie d'approvisionnement de la Direction de la santé ; Centre d'hygiène et de salubrité publique ; Pharmacies d'officine ; Réseau informatique de santé publique de la Direction de la santé

### Equipe du Bureau de veille sanitaire :


Responsable : Dr Henri-Pierre Mallet - Epidémiologiste ; Elise Daudens

Infirmier : Jean-Paul Pescheux - Secrétaire ; Thilda Tehaamoana


Tél: 488 201 - fax: 488 212 - mail : [veille@sante.gov.pf](mailto:veille@sante.gov.pf)

## Grippe


**Nombre hebdomadaire moyen de syndromes grippaux vus en consultation, par médecin participant au réseau sentinelle**



**Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour syndrome grippal**




**Nombre et types de virus isolé pour des syndromes grippaux, par semaine (données ILM)**




## Dengue


**Nombre hebdomadaire moyen de syndromes dengue-like vus en consultation, par médecin participant au réseau sentinelle**





**Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour syndrome dengue-like**





**Evolution hebdomadaire des demandes de diagnostic de dengue et du nombre de cas confirmés**





## Fièvre isolée



## Diarrhées



## Indicateurs d'activité



Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelle :

**Syndrôme grippal :**

Fièvre élevée ( $\geq 38.5$ ) d'apparition brutale,  
ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL

**Suspicion de dengue :**

Fièvre élevée ( $\geq 38.5$ ) d'apparition brutale datant de moins de 8 jours,  
ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies)

ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)

**Diarrhées :** au moins 3 selles liquides ou molles par jour, datant de moins de 14 jours

ET motivant la consultation

**Fièvre (autre que dengue et grippe) :** Fièvre élevée ( $> 38$ ) de plus de 3 jours sans cause évidente

**Urétrite masculine :** Présence d'une dysurie d'apparition récente et/ou d'un écoulement urétral purulent, mucopurulent ou mucoïde récent.

Codage CIM10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

**Syndrôme grippal :** J11  
**Suspicion de dengue:** A90 - A91  
**Diarrhée:** A02 à A09  
**Fièvre isolée:** R509  
**Urétrite et syndrome urétral :** N34

Définition utilisée pour la surveillance de laboratoire:

**Cas confirmé de dengue :** cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 et/ou RT PCR et/ou IgM