

# Surveillance sanitaire en Polynésie française

Bulletin du 30 mars 2012 - Semaine 12-2012

Bulletin disponible sur le site du Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique  
[http://www.spc.int/pfs/PPHSN/Surveillance/Routine\\_reports.htm](http://www.spc.int/pfs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm)



Direction de la santé

Bureau de veille sanitaire

## A RETENIR EN SEMAINE 12 (19 au 25/03/2012)

### Grippe

- Activité stable en médecine générale, pas de virus isolé cette semaine.

### Dengue

- Activité syndromique faible. 4 prélèvements ont été réalisés, tous négatifs.  
- Des sérotypes du virus de la dengue autres que ceux ayant récemment circulé en Polynésie ont été identifiés dans le Pacifique sud entraînant un **risque épidémique** lié à l'introduction d'un nouveau sérotype en Polynésie. Nous recommandons devant un tableau clinique compatible avec une dengue : PCR avant J5 (si PCR+, un typage sera réalisé) ou sérologie IgM après J5.

### Diarrhées

- **Epidémie de gastro-entérites aiguës toujours en cours. Il est difficile d'identifier le virus auprès des laboratoires étant donné le peu de coprocultures demandées par les médecins actuellement.**

### Fièvre

- Activité faible.

## AUTRES ACTUALITES LOCALES

### Leptospirose

- Augmentation du nombre de cas de leptospirose. Depuis le début de l'année, 16 cas confirmés et probables ont été enregistrés au BVS, dont 8 hospitalisés (3 en réanimation)  
- Cette recrudescence correspond à la période à risque des pluies et justifie une **vigilance accrue** pour le diagnostic et le traitement précoce des cas (voir recommandations en PJ du message)

### Gastro-entérites à *Salmonella enteritidis*

- Diminution du nombre de cas de salmonelloses à *S. enteritidis* rapportées par les laboratoires, en lien avec les mesures mises en place dans les élevages. Le risque persiste et il est toujours recommandé de consommer les oeufs bien cuits : blanc et jaune, cuisson pendant 5 minutes au minimum à 65°C. Eviter toute préparation à base d'oeufs crus.

## ACTUALITES REGIONALES ET INTERNATIONALES

### Pacifique

- 4 syndromes ont dépassé le seuil d'alerte dans différents pays ou territoire : Fièvre éruptive à Kiribati et Niue ; Diarrhée en Polynésie Française, Samoa, Tokelau et Nouvelle-Calédonie ; Syndrome grippal en Nouvelle-Calédonie, Samoa, Îles Salomon et Wallis et Futuna ; Fièvre prolongée à Samoa et Papouasie-Nouvelle-Guinée.

### Dengue

- La Nouvelle-Calédonie rapporte 16 cas de dengue depuis début 2012. 13 cas ont été confirmés et sérotypés : 11 de type DEN-1 et 2 de type DEN-2 (2 cas importés)  
- Kiribati: il y a une suspicion de foyer de dengue ; le gouvernement mène actuellement une enquête  
- Niue: pas de nouveaux cas de dengue rapporté

### Leptospirose

- La Nouvelle-Calédonie rapporte 24 nouveaux cas de leptospirose depuis le 01/01/2012. Il n'y a pas eu de décès.

### Grippe

- 11 prélèvements nasopharyngés (syndromes grippaux) envoyés en Nouvelle-Zélande pour analyse sont tous revenus négatifs pour la grippe A et B.

### France

- Baisse de l'activité grippale depuis 4 semaines en métropole. Déclin des épidémies de grippe en Martinique, Guadeloupe et Mayotte. Epidémie en phase d'augmentation en Guyane.

### Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française :


Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé ; Centre de la mère et de l'enfant ; Réseau des médecins sentinelles ; Service de Santé des Armées ; Centre Hospitalier du Taaone ; Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae ; Institut Louis Malardé ; Laboratoires privés ; Cliniques privées Cardella et Paofai ; Pharmacie d'approvisionnement de la Direction de la santé ; Centre d'hygiène et de salubrité publique ; Pharmacies d'officine ; Réseau informatique de santé publique de la Direction de la santé

### Equipe du Bureau de veille sanitaire :


Responsable : Dr Henri-Pierre Mallet - Epidémiologiste ; Elise Daudens  
Infirmier : Jean-Paul Pescheux - Secrétaire ; Thilda Tehaamoana  
Tél: 488 201 - fax: 488 212 - mail : [veille@sante.gov.pf](mailto:veille@sante.gov.pf)

## Grippe


**Nombre hebdomadaire moyen de syndromes grippaux vus en consultation, par médecin participant au réseau sentinelle**



**Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour syndrome grippal**




**Nombre et types de virus isolé pour des syndromes grippaux, par semaine (données ILM)**




## Dengue


**Nombre hebdomadaire moyen de syndromes dengue-like vus en consultation, par médecin participant au réseau sentinelle**





**Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour syndrome dengue-like**





**Evolution hebdomadaire des demandes de diagnostic de dengue et du nombre de cas confirmés**





## Fièvre isolée



## Diarrhées



## Indicateurs d'activité



Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelle :

**Syndrôme grippal :**

Fièvre élevée ( $\geq 38.5$ ) d'apparition brutale,  
ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL

**Suspicion de dengue :**

Fièvre élevée ( $\geq 38.5$ ) d'apparition brutale datant de moins de 8 jours,  
ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies)

ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)

**Diarrhées :** au moins 3 selles liquides ou molles par jour, datant de moins de 14 jours

ET motivant la consultation

**Fièvre (autre que dengue et grippe) :** Fièvre élevée ( $> 38$ ) de plus de 3 jours sans cause évidente

**Urétrite masculine :** Présence d'une dysurie d'apparition récente et/ou d'un écoulement urétral purulent, mucopurulent ou mucoïde récent.

Codage CIM10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

**Syndrôme grippal :** J11

**Suspicion de dengue :** A90 - A91

**Diarrhée :** A02 à A09

**Fièvre isolée :** R509

**Urétrite et syndrome urétral :** N34

Définition utilisée pour la surveillance de laboratoire:

**Cas confirmé de dengue :** cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 et/ou RT PCR et/ou IgM