

# Surveillance sanitaire en Polynésie française

Bulletin du 5 avril 2012 - Semaine 13-2012

Bulletin disponible sur le site du Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique  
[http://www.spc.int/pfs/PPHSN/Surveillance/Routine\\_reports.htm](http://www.spc.int/pfs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm)



Direction de la santé

Bureau de veille sanitaire

## A RETENIR EN SEMAINE 13 (26/03 au 01/04/2012)

### Grippe

- Activité faible en médecine générale, pas de virus isolé cette semaine.

### Dengue

- Activité faible.  
- Des sérotypes du virus de la dengue autres que ceux ayant récemment circulé en Polynésie ont été identifiés dans le Pacifique sud entraînant un **risque épidémique** lié à l'introduction d'un nouveau sérotype en Polynésie. Nous recommandons devant un tableau clinique compatible avec une dengue : PCR avant J5 (si PCR+, un typage sera réalisé) ou sérologie IgM après J5.

### Diarrhées

- **Epidémie de gastro-entérites aiguës toujours en cours. Le laboratoire du CHPf isole en majorité du rotavirus chez les enfants hospitalisés en pédiatrie (<2 ans). En médecine de ville, très peu de prélèvements sont faits et donc il est difficile de savoir quel est le virus responsable de cette épidémie.**

### Fièvre

- Activité faible.

## AUTRES ACTUALITES LOCALES

### Méningite

- Méningite à méningo B isolé chez un enfant de 6 ans, hospitalisé en pédiatrie en semaine 13. Les mesures préventives ont été mises en place auprès de son école, de sa famille et du personnel du dispensaire l'ayant pris en charge.

### Gastro-entérites à *Salmonella enteritidis*

- Diminution du nombre de cas à *S. enteritidis* rapportés par les laboratoires, en lien avec les mesures mises en place dans les élevages. Le risque persiste et il est toujours recommandé de consommer les oeufs bien cuits : blanc et jaune, cuisson pendant 5 minutes au minimum à 65°C. Eviter toute préparation à base d'oeufs crus.

## ACTUALITES REGIONALES ET INTERNATIONALES

### Etat de catastrophe naturelle à Fidji

- Le gouvernement Fidjien a déclaré l'état de catastrophe naturelle après de graves inondations qui ont tué 5 personnes. Il estime qu'environ 150 000 personnes sont touchées. À ce jour, 12 000 personnes ont été évacuées dans 170 centres d'accueil.  
- Une épidémie de leptospirose a été déclarée par le Ministère de la Santé dans la division Ouest. Pour le premier trimestre 2012 : 8,3 cas suspects/jour, 1,9 cas confirmés/jour. Douze décès ont été enregistrés.

### Dengue

- Nouvelle-Calédonie : 19 cas de dengue confirmés depuis le 1er janvier 2012.  
- Kiribati : 243 cas suspects de dengue ont été enregistrés à Tarawa depuis le 2 mars. Un seul cas a été hospitalisé, aucun décès. Trois des 9 échantillons testés sont positifs.  
- Niue: 6 nouveaux cas confirmés.

### Grippe

- Samoa: 11 prélèvements nasopharyngés ont été envoyés en Nouvelle-Zélande pour les tests de la grippe ont été négatifs pour la grippe A et la grippe B. 6 sur 11 étaient positifs pour le rhinovirus; tous les 6 échantillons étaient des enfants <3 ans  
- Tokelau: l'atoll d'Atafu a signalé une augmentation du nombre de syndromes grippaux.

### France

- Baisse de l'activité grippale depuis 5 semaines en métropole. Décrite épidémique de la grippe en Martinique et à Mayotte. Epidémie en cours en Guyane.

### Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française :


Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé ; Centre de la mère et de l'enfant ; Réseau des médecins sentinelles ; Service de Santé des Armées ; Centre Hospitalier du Taaone ; Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae ; Institut Louis Malardé ; Laboratoires privés ; Cliniques privées Cardella et Paofai ; Pharmacie d'approvisionnement de la Direction de la santé ; Centre d'hygiène et de salubrité publique ; Pharmacies d'officine ; Réseau informatique de santé publique de la Direction de la santé

### Equipe du Bureau de veille sanitaire :


Responsable : Dr Henri-Pierre Mallet - Epidémiologiste ; Elise Daudens  
Infirmier : Jean-Paul Pescheux - Secrétaire ; Thilda Tehaamoana  
Tél: 488 201 - fax: 488 212 - mail : [veille@sante.gov.pf](mailto:veille@sante.gov.pf)

## Grippe


**Nombre hebdomadaire moyen de syndromes grippaux vus en consultation, par médecin participant au réseau sentinelle**



**Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour syndrome grippal**




**Nombre et types de virus isolé pour des syndromes grippaux, par semaine (données ILM)**




## Dengue


**Nombre hebdomadaire moyen de syndromes dengue-like vus en consultation, par médecin participant au réseau sentinelle**





**Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour syndrome dengue-like**





**Evolution hebdomadaire des demandes de diagnostic de dengue et du nombre de cas confirmés**





## Fièvre isolée



## Diarrhées



## Indicateurs d'activité



Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelle :

**Syndrôme grippal :**  
Fièvre élevée ( $\geq 38.5$ ) d'apparition brutale,  
ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL

**Suspicion de dengue :**  
Fièvre élevée ( $\geq 38.5$ ) d'apparition brutale datant de moins de 8 jours,  
ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies)  
ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)

**Diarrhées :** au moins 3 selles liquides ou molles par jour, datant de moins de 14 jours  
ET motivant la consultation

**Fièvre (autre que dengue et grippe) :** Fièvre élevée ( $> 38$ ) de plus de 3 jours sans cause évidente

**Urétrite masculine :** Présence d'une dysurie d'apparition récente et/ou d'un écoulement urétral purulent, mucopurulent ou mucoïde récent.

Codage CIM10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

**Syndrôme grippal :** J11  
**Suspicion de dengue :** A90 - A91  
**Diarrhée :** A02 à A09  
**Fièvre isolée :** R509  
**Urétrite et syndrome urétral :** N34

Définition utilisée pour la surveillance de laboratoire:  
**Cas confirmé de dengue :** cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 et/ou RT PCR et/ou IgM