

Surveillance sanitaire en Polynésie française

Bulletin du 8 juin 2012 - Semaine 22-2012

Bulletin disponible sur le site du Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique
http://www.spc.int/pfs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm



Direction de la santé

Bureau de veille sanitaire

A RETENIR EN SEMAINE 22 (28/05/2012 au 03/06/2012)

Grippe

- Activité faible, pas de virus grippal isolé en semaine 22

Dengue

- Activité faible, aucun cas confirmé en laboratoire.
- Merci de participer à la surveillance virologique en demandant un diagnostic biologique devant tout tableau clinique compatible avec une dengue : PCR avant J5 ou sérologie IgM après J5.

Diarrhées

- Activité soutenue, en particulier au niveau des urgences du CHPf .

Fièvre

- Activité faible.

AUTRES ACTUALITES LOCALES

Gastro-entérites à *Salmonella enteritidis*

- Pas de nouveau cas identifié de salmonellose à *S enteritidis*
- Il est toujours recommandé de consommer les oeufs bien cuits : blanc et jaune, cuisson pendant 5 minutes au minimum à 65°C. Eviter toute préparation à base d'oeufs crus.

ACTUALITES REGIONALES ET INTERNATIONALES

France

- Toujours une circulation sporadique de virus grippaux et d'autres pathogènes respiratoires dans la population, incitant encore à la vigilance.

Fièvre éruptive

- Comme annoncé la semaine dernière, 34 cas de rubéole ont été confirmés dans les îles Salomon.
- 16 des échantillons testés négatifs pour la rubéole ont ensuite été testés pour la dengue (10) ou pour la rougeole (6). Les résultats de ces tests sont tous négatifs.

Syndrome grippal

- L'activité dans l'hémisphère Sud reste faible. En Australie, 562 personnes avec un syndrome grippal ont été testées entre le 20 et le 26 mai ; 6,8% étaient positifs pour le virus grippal.
- En Nouvelle-Zélande l'activité reste en deçà de sa ligne de base, avec un taux de consultation de 15,1 / 100.000 habitants.
- Dans le Pacifique, aucun pays ou territoire ne rapporte un dépassement du seuil d'alerte (90% des valeurs historiques).

Dengue

- Nouvelle-Calédonie : le nombre total de cas confirmés est de 149 depuis le 01 janvier 2012. La circulation virale s'intensifie, avec près de 40 cas confirmés jusqu'à présent depuis la mi-février, date à laquelle les premiers cas de dengue autochtones dus au virus DENV-1 ont été diagnostiqués. Tous les cas récents sont dus à ce même virus, qui avait causé des épidémies en 2003, 2004 et 2008, et co-circulé avec le virus DEN-4 en 2009.
- La dengue est toujours d'actualité à Fidji. Des cas de la maladie ayant été décrits en Nouvelle-Zélande chez des voyageurs revenant de ce pays, ainsi que de Tonga et de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les sérotypes en cause restent inconnus.
- De nouveaux cas de dengue ont été identifiés à l'île de la Réunion où les sérotypes circulant sont les virus DENV-1 et DENV-3.
(source Institut Pasteur de NC)




Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française :

Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé ; Centre de la mère et de l'enfant ; Réseau des médecins sentinelles ; Service de Santé des Armées ; Centre Hospitalier du Taaone ; Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae ; Institut Louis Malardé ; Laboratoires privés ; Cliniques privées Cardella et Paofai ; Pharmacie d'approvisionnement de la Direction de la santé ; Centre d'hygiène et de salubrité publique ; Pharmacies d'officine ; Réseau informatique de santé publique de la Direction de la santé




Equipe du Bureau de veille sanitaire :

Responsable : Dr Henri-Pierre Mallet - Epidémiologiste : Elise Daudens
Infirmier : Jean-Paul Pescheux, Auguste Buluc - Secrétaire : Thilda Tehaamoana
Tél: 488 201 - fax: 488 212 - astreinte: 706 502 - mail : veille@sante.gov.pf



Grippe





Dengue





Fièvre isolée



Diarrhées



Indicateurs d'activité



Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelle :

Syndrôme grippal :
Fièvre élevée (≥ 38.5) d'apparition brutale,
ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL

Suspicion de dengue :
Fièvre élevée (≥ 38.5) d'apparition brutale datant de moins de 8 jours,
ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies)
ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)

Diarrhées : au moins 3 selles liquides ou molles par jour, datant de moins de 14 jours
ET motivant la consultation

Fièvre (autre que dengue et grippe) : Fièvre élevée (> 38) de plus de 3 jours sans cause évidente

Urétrite masculine : Présence d'une dysurie d'apparition récente et/ou d'un écoulement urétral purulent, mucopurulent ou mucoïde récent.

Codage CIM10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

Syndrôme grippal : J11
Suspicion de dengue: A90 - A91
Diarrhée: A02 à A09
Fièvre isolée: R509
Urétrite et syndrome urétral : N34

Définition utilisée pour la surveillance de laboratoire:
Cas confirmé de dengue : cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 et/ou RT PCR et/ou IgM