

Surveillance sanitaire en Polynésie française

Bulletin du 15 juin 2012 - Semaine 23-2012

Téléchargeable sur le site du Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm
ou sur le site du Centre d'hygiène et de salubrité publique de la Direction de la santé <http://www.hygiene-publique.gov.pf/spip.php?article120>



Direction de la santé

Bureau de veille sanitaire

A RETENIR EN SEMAINE 23 (04/06/2012 au 10/06/2012)

Grippe

- Activité faible mais en légère augmentation d'après le réseau sentinelle.
- Un cas de grippe a été confirmé en S23, avec identification d'un virus A(H3N2)

Dengue

- Activité faible. Aucun cas confirmé en laboratoire sur 26 demandes de diagnostic pour dengue.
- Merci de continuer à participer à la surveillance virologique en demandant un diagnostic biologique devant tout tableau clinique compatible avec une dengue : PCR avant J5 ou sérologie IgM après J5.**

Diarrhées

- Activité en baisse d'après l'ensemble des indicateurs.

Fièvre

- Activité faible.

AUTRES ACTUALITES LOCALES

Gastro-entérites à *Salmonella enteritidis*

- Pas de nouveau cas identifié de salmonellose à *S enteritidis*
- Il est toujours recommandé de consommer les oeufs bien cuits : blanc et jaune, cuisson pendant 5 minutes au minimum à 65°C. Eviter toute préparation à base d'oeufs crus.

ACTUALITES REGIONALES ET INTERNATIONALES

France

- Persistance d'une circulation sporadique de virus grippaux et d'autres pathogènes respiratoires dans la population, incitant encore à la vigilance.

Syndrome grippal

- Le nombre de cas de syndromes grippaux continue d'augmenter légèrement aux **Iles Salomon**. Deux personnes ont été hospitalisées sur l'île de Gizo pour syndrome grippal sévère.
- **Fidji** rapporte également une augmentation de cas syndromiques. Le virus grippal **A/H3** a été identifié chez les cas de la semaine passée provenant de la Division centrale du pays.

Dengue

- Nouvelle-Calédonie : le nombre de cas est de 162 depuis le 01 janvier 2012 (98 cas en mai, 25 en juin à ce jour). Parmi eux, 83 cas ont été sérotypés : 2 cas de serotype 2, 81 cas de serotype 1.
- La Nouvelle-Zélande signale 3 notifications de cas de Dengue importés pour la semaine du 4 au 10 Juin ; les pays visités rapportés durant la période d'incubation par les personnes affectées sont Kiribati, le Vanuatu et la Thaïlande.

Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française :


Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé ; Centre de la mère et de l'enfant ; Réseau des médecins sentinelles ; Service de Santé des Armées ; Centre Hospitalier du Taaone ; Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae ; Institut Louis Malardé ; Laboratoires privés ; Cliniques privées Cardella et Paofai ; Pharmacie d'approvisionnement de la Direction de la santé ; Centre d'hygiène et de salubrité publique ; Pharmacies d'officine ; Réseau informatique de santé publique de la Direction de la santé

Equipe du Bureau de veille sanitaire :


Responsable : Dr Henri-Pierre Mallet - Epidémiologiste : Elise Daudens
Infirmier : Jean-Paul Pescheux, Auguste Buluc - Secrétaire : Thilda Tehaamoana
Tél: 488 201 - fax: 488 212 - astreinte: 706 502 - mail : veille@sante.gov.pf

Grippe


Nombre hebdomadaire moyen de syndromes grippaux vus en consultation, par médecin participant au réseau sentinelle



Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour syndrome grippal




Nombre et types de virus isolé pour des syndromes grippaux, par semaine (données ILM)




Dengue


Nombre hebdomadaire moyen de syndromes dengue-like vus en consultation, par médecin participant au réseau sentinelle





Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour syndrome dengue-like





Evolution hebdomadaire des demandes de diagnostic de dengue et du nombre de cas confirmés





Fièvre isolée



Diarrhées



Indicateurs d'activité



Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelle :

Syndrôme grippal :
Fièvre élevée (≥ 38.5) d'apparition brutale,
ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL

Suspicion de dengue :
Fièvre élevée (≥ 38.5) d'apparition brutale datant de moins de 8 j urs,
ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies)
ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)

Diarrhées : au moins 3 selles liquides ou molles par jour, datant de moins de 14 jours
ET motivant la consultation

Fièvre (autre que dengue et grippe) : Fièvre élevée (> 38) de plus de 3 jours sans cause évidente

Urétrite masculine : Présence d'une dysurie d'apparition récente et/ou d'un écoulement urétral purulent, mucopurulent ou mucoïde récent.

Codage CIM10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

Syndrôme grippal : J11
Suspicion de dengue: A90 - A91
Diarrhée: A02 à A09
Fièvre isolée: R509
Urétrite et syndrome urétral : N34

Définition utilisée pour la surveillance de laboratoire:
Cas confirmé de dengue : cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 et/ou RT PCR et/ou IgM