

Surveillance sanitaire en Polynésie française

Bulletin du 22 juin 2012 - Semaine 24-2012

Téléchargeable sur le site du Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm
ou sur le site du Centre d'hygiène et de salubrité publique de la Direction de la santé <http://www.hygiene-publique.gov.pf/spip.php?article120>



Direction de la santé

Bureau de veille sanitaire

A RETENIR EN SEMAINE 24 (11 au 17/06/2012)

Grippe

- Activité stable de niveau intermédiaire.
- Un cas de grippe a été confirmé cette semaine (S25) au laboratoire avec identification d'un virus **A(H3N2)**

Dengue

- Activité faible, aucun cas confirmé en laboratoire.
- Merci de participer à la surveillance virologique en demandant un diagnostic biologique devant tout tableau clinique compatible avec une dengue : PCR avant J5 ou sérologie IgM après J5.

Diarrhées

- Activité faible.

Fièvre

- Activité faible.

AUTRES ACTUALITES LOCALES

Gastro-entérites à *Salmonella enteritidis*

- Pas de nouveau cas identifié de salmonellose à *S enteritidis*
- Il est toujours recommandé de consommer les oeufs bien cuits : blanc et jaune, cuisson pendant 5 minutes au minimum à 65°C. Eviter toute préparation à base d'oeufs crus.

Leptospirose

- **8 nouveaux cas positifs** ont été signalés en semaine 24 : 3 à Tahiti, 2 à Moorea, 2 aux ISLV

ACTUALITES REGIONALES ET INTERNATIONALES

Fièvre

- Augmentation des cas de fièvre éruptive en Nouvelle-Calédonie, à Niue et aux îles Salomon.
- A Kiribati, le nombre de cas de fièvre prolongée qui reste important mais stable depuis la semaine dernière.

Diarrhée

- Augmentation des diarrhées à Kiribati.
- Signalement d'un nombre important de diarrhées rapporté par la Nouvelle-Calédonie et Nauru.

Syndrome grippal

- Augmentation des syndromes grippaux en Nouvelle-Calédonie et aux îles Salomon.
- La Nouvelle-Calédonie a confirmé 1 cas de virus grippal de type A et 5 cas de virus grippal de type B.
- Fiji confirme la circulation du sous-type A/H3 dans la région centrale.
- Les îles Mariannes du Nord et la Nouvelle-Zélande enregistrent aussi une augmentation de syndromes grippaux
- Dans la région subtropicale, les cas de SG ont diminué ou sont stables suivant les pays, sauf à Hong Kong. Dans l'hémisphère nord, l'activité grippale reste basse.

Dengue

- En Nouvelle-Calédonie, au 20 juin 2012, le nombre de cas depuis le 01 septembre 2011 est de 181 (dont 180 depuis le 01 janvier 2012). Le nombre de cas positifs diminue depuis plusieurs semaines.




Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française :

Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé ; Centre de la mère et de l'enfant ; Réseau des médecins sentinelles ; Service de Santé des Armées ; Centre Hospitalier du Taaone ; Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae ; Institut Louis Malardé ; Laboratoires privés ; Cliniques privées Cardella et Paofai ; Pharmacie d'approvisionnement de la Direction de la santé ; Centre d'hygiène et de salubrité publique ; Pharmacies d'officine ; Réseau informatique de santé publique de la Direction de la santé




Equipe du Bureau de veille sanitaire :

Responsable : Dr Henri-Pierre Mallet - Epidémiologiste : Elise Daudens
Infirmier : Jean-Paul Pescheux, Auguste Buluc - Secrétaire : Thilda Tehaamoana
Tél: 488 201 - fax: 488 212 - astreinte: 706 502 - mail : veille@sante.gov.pf



Grippe





Dengue





Fièvre isolée



Diarrhées



Indicateurs d'activité



Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelle :

Syndrôme grippal :

Fièvre élevée (≥ 38.5) d'apparition brutale,
ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL

Suspicion de dengue :

Fièvre élevée (≥ 38.5) d'apparition brutale datant de moins de 8 jours,
ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies)

ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)

Diarrhées : au moins 3 selles liquides ou molles par jour, datant de moins de 14 jours

ET motivant la consultation

Fièvre (autre que dengue et grippe) : Fièvre élevée (> 38) de plus de 3 jours sans cause évidente

Urétrite masculine : Présence d'une dysurie d'apparition récente et/ou d'un écoulement urétral purulent, mucopurulent ou mucoïde récent.

Codage CIM10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

Syndrôme grippal : J11
Suspicion de dengue: A90 - A91
Diarrhée: A02 à A09
Fièvre isolée: R509
Urétrite et syndrome urétral : N34

Définition utilisée pour la surveillance de laboratoire:

Cas confirmé de dengue : cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 et/ou RT PCR et/ou IgM