

Surveillance sanitaire en Polynésie française

Bulletin du 28 juin 2012 - Semaine 25-2012

Téléchargeable sur le site du Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm
ou sur le site du Centre d'hygiène et de salubrité publique de la Direction de la santé <http://www.hygiene-publique.gov.pf/spip.php?article120>



Direction de la santé

Bureau de veille sanitaire

A RETENIR EN SEMAINE 25 (18 au 24/06/2012)

Grippe

- Activité stable, un cas de grippe a été confirmé en semaine 25 au laboratoire avec identification d'un virus **A(H3N2)**

Dengue

- Activité faible, un cas positif en IgM a été signalé en semaine 25, non confirmé en PCR.
- Merci de participer à la surveillance virologique en demandant un diagnostic biologique devant tout tableau clinique compatible avec une dengue : PCR avant J5 ou sérologie IgM après J5.

Diarrhées

- Activité en augmentation chez les plus de 4 ans.

Fièvre

- Activité stable.

AUTRES ACTUALITES LOCALES

Gastro-entérite à *Salmonella typhi*

- Un cas confirmé de *Salmonella typhi* (fièvre typhoïde) a été signalé ce jour, en semaine 26. Les investigations sont en cours, ce cas est actuellement hospitalisé, il habite le quartier Mamao de Papeete. La salmonella typhi est à transmission directe oro-fécale.

Gastro-entérites à *Salmonella enteritidis*

- Deux nouveaux cas de gastro-entérite aiguë à *S enteritidis* ont été identifiés en semaine 25. Il est toujours recommandé de consommer les oeufs bien cuits : blanc et jaune, cuisson pendant 5 minutes au minimum à 65°C. Eviter toute préparation à base d'oeufs crus.

Paludisme d'importation

- Un cas de paludisme d'importation a été signalé cette semaine au Bureau de veille sanitaire (P. Vivax).

ACTUALITES REGIONALES ET INTERNATIONALES

Syndrome grippal

- La Nouvelle-Calédonie a confirmé cette semaine une épidémie de grippe de type B durant les 2-3 dernières semaines.
- Le nombre de SG a augmenté cette semaine dans les Kiribati, Samoa américaines, îles Mariannes du Nord, Wallis et Futuna et Fidji.

Syndrome dengue

- La Nouvelle-Calédonie signale toujours des cas de dengue avec un total de 198 (dont 197 depuis le 01 janvier 2012) depuis le 01/09/2011. 99 cas ont été sérotypés : 3 cas de sérotype 2 et 96 cas de sérotype 1. Le nombre de cas cumulé par semaine diminue depuis plusieurs semaines.

Fièvre

- Les îles Salomon signalent au cours des 5 dernières semaines un total de 241 cas de fièvre isolée (suspicion clinique de rubéole). Les résultats des prélèvements analysés en laboratoire sont en cours. Une campagne de vaccination a été mise en place.

Festival des Arts du Pacifique

- Les participants commencent à arriver aux Salomon pour le festival qui aura lieu du 1er au 14 juillet 2012. Le paludisme, endémique aux îles Salomon, et la rubéole, circulant actuellement, sont les principales préoccupations des pays participant. En effet, le rassemblement d'un grand nombre de personnes dans un espace géographique limité peut provoquer une augmentation du risque de transmission de maladies. Tous les participants doivent donc être encouragés à prendre les mesures préventives appropriées, y compris obtenir des vaccins nécessaires (rubéole) et assurer l'hygiène personnelle (diarrhées et infections respiratoires). En cas de survenue de maladie, ils doivent consulter un médecin rapidement, même après leur retour dans leur pays d'origine.




Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française :

Dispensaires et infirmières de la Direction de la santé ; Centre de la mère et de l'enfant ; Réseau des médecins sentinelles ; Service de Santé des Armées ; Centre Hospitalier du Taaone ; Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae ; Institut Louis Malardé ; Laboratoires privés ; Cliniques privées Cardella et Paofai ; Pharmacie d'approvisionnement de la Direction de la santé ; Centre d'hygiène et de salubrité publique ; Pharmacies d'officine ; Réseau informatique de santé publique de la Direction de la santé




Equipe du Bureau de veille sanitaire :

Responsable : Dr Henri-Pierre Mallet - Epidémiologiste : Elise Daudens
Infirmier : Jean-Paul Pescheux, Auguste Buluc - Secrétaire : Thilda Tehaamoana
Tél: 488 201 - fax: 488 212 - astreinte: 706 502 - mail : veille@sante.gov.pf



Grippe





Dengue





Fièvre isolée



Diarrhées



Indicateurs d'activité



Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelle :

Syndrôme grippal :
Fièvre élevée (≥ 38.5) d'apparition brutale,
ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL

Suspicion de dengue :
Fièvre élevée (≥ 38.5) d'apparition brutale datant de moins de 8 jours,
ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies)
ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)

Diarrhées : au moins 3 selles liquides ou molles par jour, datant de moins de 14 jours
ET motivant la consultation

Fièvre (autre que dengue et grippe) : Fièvre élevée (> 38) de plus de 3 jours sans cause évidente

Urétrite masculine : Présence d'une dysurie d'apparition récente et/ou d'un écoulement urétral purulent, mucopurulent ou mucoïde récent.

Codage CIM10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

Syndrôme grippal : J11
Suspicion de dengue: A90 - A91
Diarrhée: A02 à A09
Fièvre isolée: R509
Urétrite et syndrome urétral : N34

Définition utilisée pour la surveillance de laboratoire:
Cas confirmé de dengue : cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 et/ou RT PCR et/ou IgM