



Direction de la santé
Bureau de veille sanitaire

Bulletin de Surveillance Sanitaire

Surveillance et veille sanitaire en Polynésie française

Données du 12 au 18 novembre 2012
(Semaine 46)

A RETENIR

Syndrome grippal

- Activité faible (réseau sentinelles et urgences CHPf), aucun prélèvement réalisé.

Syndrome dengue

- Activité syndromique faible, aucun cas confirmé sur 12 prélèvements analysés.

Diarrhées

- Activité faible (réseau sentinelles et urgences CHPf).

Fièvre

- Activité faible pour les données du réseau sentinelles, mais en augmentation aux urgences du CHPf.

AUTRES ACTUALITES LOCALES

Gastro-entérites à *Salmonella enteritidis*

- Depuis janvier 2012, 64 cas de salmonellose ont été déclarés, dont 17 à *Salmonella enteritidis*.
- Une TIAC a également été signalée au cours de la semaine 45. Les investigations ont permis de confirmer l'origine alimentaire de cette toxi-infection, liée à la consommation d'oeufs contaminés par *Salmonella enteritidis*.
- Les mesures de contrôle au sein des élevages incriminés sont en cours d'application (Arrêtés n° 1649 et n° 1651 du 15 novembre 2012).
- En attendant, il est toujours recommandé de consommer les œufs bien cuits : blanc et jaune (cuisson 5 minutes au minimum à 65°C).

Méningite à méningocoque

- 3 nouveaux cas de méningite à méningocoque ont été confirmés cette semaine (S47) : le 19 novembre, un enfant d'un an, résidant sur la côte Est (type B), le 21 novembre, un homme de 54 ans, résidant à Moorea (typage en cours) et le 22 novembre, une femme de 45 ans, résidant Papeete (typage en cours).
- Il n'y a pas de lien épidémiologique entre ces 3 cas, ni avec les cas des semaines précédentes (Semaines 43 et 45).
- L'identification et le traitement préventif de l'entourage de chaque cas a été réalisé.

ACTUALITES REGIONALES ET INTERNATIONALES

(sources : InVS, PacNet, OMS, ProMed, autres)

Dengue - Nouvelle-Calédonie

- Depuis janvier 2012, 333 cas de dengue sont confirmés, on observe une augmentation du nombre de cas ces dernières semaines : 30 cas en octobre et 54 cas en novembre, dont 25 cas déclarés au cours de la semaine 46. Tous les cas sérotypés sont de type I.

Dengue


- 2 cas de dengue ont été rapportés en Nouvelle-Zélande, sans antécédent de voyage pour aucun des cas.
- Depuis fin septembre, une épidémie de dengue s'est déclarée dans les états Fédérés de Micronésie (Den IV). Au 2 novembre, 115 cas ont été rapportés dont 41 diagnostiqués avec un test rapide.

Bulletin téléchargeable sur le site :


- Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm
- Centre d'hygiène et de salubrité publique de la Direction de la santé <http://www.hygiene-publique.gov.pf/spip.php?article120>

Grippe


Nombre hebdomadaire moyen de syndrômes grippaux vus en consultation, par médecin participant au réseau sentinelle



Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour syndrome grippal




Nombre et types de virus isolé pour syndrômes grippaux, par semaine (données ILM)




Fièvre isolée




Nombre hebdomadaire moyen de fièvres isolées vues en consultation, par médecin participant au réseau sentinelle





Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour fièvre isolée




Dengue



Diarrhées



Indicateurs d'activité



Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelles

- Syndrome grippal : Fièvre élevée ($\geq 38,5^{\circ}\text{C}$) d'apparition brutale, ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL
- Suspicion de dengue : Fièvre élevée ($\geq 38,5^{\circ}\text{C}$) d'apparition brutale de moins de 8 jours, ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies) ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)
- Diarrhées : au moins 3 selles liquides ou molles / jour, datant de moins de 14 jours ET motivant la consultation
- Fièvre (autre que dengue et grippe) : Fièvre élevée ($> 38^{\circ}\text{C}$) de plus de 3 jours sans cause évidente
- Urétrite masculine : Dysurie d'apparition récente et/ou d'un écoulement urétral purulent, mucopurulent ou mucoïde récent.

Définitions utilisées pour la surveillance virologique

- Cas confirmé de dengue : cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 / RT PCR / IgM

Codage CIM 10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences

- Syndrome grippal : J11
- Diarrhée : A02 à A09
- Urétrite et syndrome urétral : N34
- Suspicion de dengue : A90 - A91
- Fièvre isolée : R509

Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française :

- Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé
- Centre de la mère et de l'enfant
- Réseau des médecins sentinelles
- Service de Santé des Armées
- Centre Hospitalier du Taaone
- Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae
- Institut Louis Malardé
- Laboratoires privés
- Cliniques privées Cardella et Paofai
- Pharmacie d'approvisionnement de la Direction de la Santé
- Pharmacies d'officine
- Centre d'hygiène et de salubrité publique
- Réseau informatique de santé publique de la Direction de la Santé

Bureau de veille sanitaire :

Responsable
Dr Henri-Pierre Mallet

Epidemiologiste
Anne-Laure Berry

Infirmiers
Jean-Paul Pescheux
Auguste Buluc

Secrétaire
Thilda Tehaamoana

Tél: 488 201
Fax: 488 212
Astreinte : 706 502

Mail : veille@sante.gov.pf