

Surveillance sanitaire en Polynésie française

Bulletin du 6 janvier 2012 - Semaine 52-2011

Bulletin disponible sur le site du Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique
http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm



Direction de la santé

Bureau de veille sanitaire

A RETENIR EN SEMAINE 52 (26/12/2011 au 01/01/2012)

Grippe

- Activité faible. 2 prélèvements positifs au virus grippal A/H1N1pdm.

Dengue

- Activité faible, pas de cas confirmé.

Diarrhées

- Activité globalement stable mais en légère augmentation chez les adultes.

Fièvre

- Activité stable.

En cette période de vacances scolaires, le nombre de médecins sentinelles répondants a fortement chuté. Merci à ces derniers de bien vouloir régulariser les fiches de recueil à leur retour.

AUTRES ACTUALITES LOCALES

Gastro-entérites à *Salmonella enteritidis*

- Depuis début novembre et jusqu'à ce jour, 40 cas confirmés de gastro-entérites à *Salmonella* ont été enregistrés, dont 28 à *S. enteritidis*. Parmi les 28 cas à *S. enteritidis*, 16 personnes ont été hospitalisés. Les oeufs produits dans certains élevages de Pf sont à l'origine de cette épidémie, des prélèvements sont toujours en cours dans les élevages avicoles.

- Dans l'attente, le Ministère de la Santé recommande de cuire les oeufs (blanc et jaune) pendant 5 minutes au minimum à 65°C.

- **Afin de suivre au mieux l'efficacité de ces mesures sur les infections, nous demandons à tous les médecins de bien vouloir demander des coprocultures devant tout tableau clinique de gastro-entérite infectieuse.**

Méningite à méningocoque B

- Un enfant confirmé nous a été signalé ce jour, les mesures prophylactiques de l'entourage du cas sont en cours.

Dengue

- Pensez à proposer une analyse biologique aux personnes présentant un tableau clinique de dengue, et en particulier s'il s'agit de voyageurs en provenance de zones affectées par la dengue.

ACTUALITES INTERNATIONALES

Dengue dans le Pacifique

- Dengue 4 aux îles Marshall : au 4 janvier, 1399 cas suspects ont été rapportés. Le nombre de cas a diminué de façon significative sur Majuro, mais sur Ebeye 3 à 5 cas sont encore enregistrés par jour.

- Dengue 2 dans les Etats Fédérés de Micronésie (Yap) : au 3 janvier, 1044 cas cliniques ont été enregistrés, dont 805 sur la principale île de Yap, 158 sur l'île de Fais, et 77 sur l'atoll Ulithi; ainsi que 165 hospitalisations. Le pic de l'épidémie semble être passé.

Cas équin d'infection au virus Hendra

- Un nouveau cas équin d'infection due au virus Hendra a été rapporté par le gouvernement du Queensland en Australie à Townsville. La date de début des signes est le 3 janvier 2012 et le diagnostic a été porté le 4 janvier. D'autres chevaux vont également être testés.

L'équipe du Bureau de veille sanitaire souhaite, à l'ensemble des partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française, ses meilleurs voeux pour 2012




Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française :

Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé ; Centre de la mère et de l'enfant ; Réseau des médecins sentinelles ; Service de Santé des Armées ; Centre Hospitalier du Taaone ; Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae ; Institut Louis Malardé ; Laboratoires privés ; Cliniques privées Cardella et Paofai ; Pharmacie d'approvisionnement de la Direction de la santé ; Centre d'hygiène et de salubrité publique ; Pharmacies d'officine ; Réseau informatique de santé publique de la Direction de la santé




Equipe du Bureau de veille sanitaire :

Responsable : Dr Henri-Pierre Mallet - Epidémiologiste : Elise Daudens,
Infirmier : Jean-Paul Pescheux - Secrétaire : Vaea Rougeolles
Tél: 488 201 - fax: 488 212 - mail : veille@sante.gov.pf



Grippe





Dengue





Fièvre isolée



Diarrhées



Indicateurs d'activité



Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelle :

Syndrôme grippal :

Fièvre élevée (≥ 38.5) d'apparition brutale, ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL

Suspicion de dengue :

Fièvre élevée (≥ 38.5) d'apparition brutale datant de moins de 8 jours, ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies)

ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)

Diarrhées : au moins 3 selles liquides ou molles par jour, datant de moins de 14 jours

ET motivant la consultation

Fièvre (autre que dengue et grippe) : Fièvre élevée (> 38) de plus de 3 jours sans cause évidente

Urétrite masculine : Présence d'une dysurie d'apparition récente et/ou d'un écoulement urétral purulent, mucopurulent ou mucoïde récent.

Codage CIM10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

Syndrôme grippal : J11
Suspicion de dengue: A90 - A91
Diarrhée: A02 à A09
Fièvre isolée: R509
Urétrite et syndrome urétral : N34

Définition utilisée pour la surveillance de laboratoire:

Cas confirmé de dengue : cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 et/ou RT PCR et/ou IgM