

# Surveillance sanitaire en Polynésie française

Bulletin du 17 juin 2011 - Semaine 23-2011

Bulletin disponible sur le site du Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique  
[http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine\\_reports.htm](http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm)



Bureau de veille sanitaire

## A RETENIR EN SEMAINE 23 (06 au 12/06/2011)

### Grippe

- Activité très faible, 2 prélèvements négatifs cette semaine.

### Denque

- Activité très faible, aucune dengue confirmée (sur 5 prélèvements).

### Diarrhées

- Activité de consultation faible.

### Fièvre

- Activité en baisse.

## AUTRES ACTUALITES LOCALES

### Chikungunya

- Aucun cas confirmé en Polynésie française. Toute demande de confirmation biologique de cas suspect doit être adressée au Bureau de veille sanitaire, via la fiche de surveillance, à [veille@sante.gov.pf](mailto:veille@sante.gov.pf) ou au 488 201 / 706 502 / fax 488 212.

## ACTUALITES INTERNATIONALES

### Chikungunya

- La Nouvelle-Calédonie recense au 15 juin un nombre total de 34 cas, soit 2 nouveaux cas depuis la semaine dernière. Détails sur : [http://www.dass.gouv.nc/portal/page/portal/dass/sante/themes\\_sante/Chikungunya](http://www.dass.gouv.nc/portal/page/portal/dass/sante/themes_sante/Chikungunya)

### Syndrome hémolytique et urémique (SHU) en Allemagne

- Au 14 juin, l'Allemagne rapporte 3254 cas d'infection à E. Coli Entero-Hémorragique (EHEC) dont 601 cas de SHU confirmés et un total de 23 décès. L'infection est due à un sérotype très rare de STEC (E. coli O104:H4).  
- Dans 26 des 55 clusters ou cas isolés d'E.coli O104:H4 en Allemagne, des graines germées et des fèves provenant d'un producteur de Basse Saxe (Allemagne) sont mises en cause (dont le fenugrec, les haricots Mungo, les lentilles, les haricots adzuki et la luzerne). L'activité de ce producteur est de faire germer des graines. Les mécanismes et les modalités de contamination de ces graines sont toujours en cours d'investigation.

### Syndrome hémolytique et urémique (SHU) en France

- Survenue de 7 cas de SHU chez des enfants résidant dans le département du Nord, tous sont hospitalisés.  
- Au 17 juin, les premiers résultats des investigations épidémiologiques suggèrent que cet épisode de cas groupés de SHU est lié à la consommation d'un ou plusieurs lots de steaks hachés de marque STEAKS COUNTRY en vente dans les magasins LIDL. Les investigations complémentaires sont en cours.

### Encéphalite de Murray Valley (MVEV)

- Recrudescence de la circulation du virus MVEV en Australie (inhabituellement élevée). Un risque d'exportation vers la Pf ne peut être exclu. L'évolution de la situation est suivie avec attention.

### Légionellose

- Cas confirmés de légionellose en Australie après un voyage à Bali (zone centrale de Kuta). Des cas d'importation sont possibles en Pf, toute personne développant un syndrome grippal dans les 10 jours après son retour de Bali doit demander un avis médical.

### Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française:




Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé ; Centre de la mère et de l'enfant ; Pharmacie d'approvisionnement de la Direction de la santé ; Réseau informatique de santé publique de la Direction de la santé Centre d'hygiène et de salubrité publique ; Réseau des médecins sentinelles ; Service de Santé des Armées  
Centre Hospitalier de Polynésie française ; Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae ;  
Institut Louis Malardé ; Laboratoires privés ; Cliniques privées Cardella et Paofai ; Pharmacies d'officine

### Equipe du Bureau de veille sanitaire :




Responsable : Dr Henri-Pierre Mallet, Epidémiologiste : Elise Daudens,  
Infirmiers : Auguste Buluc, Jean-Paul Pescheux, Agnès Rodrigues-Da-Costa, Secrétaire : Thilda Tehaamoana

Tél: 488 201 - fax: 488 212 - mail : [veille@sante.gov.pf](mailto:veille@sante.gov.pf)



## Grippe





## Dengue





## Fièvre isolée



## Diarrhées



## Indicateurs d'activité



**Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelle :**

**Syndrôme grippal :**

Fièvre élevée ( $\geq 38^{\circ}5$ ) d'apparition brutale,  
ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL

**Suspicion de dengue :**

Fièvre élevée ( $\geq 38^{\circ}5$ ) d'apparition brutale datant de moins de 8 jours,  
ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies)

ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)

**Diarrhées :** au moins 3 selles liquides ou molles par jour, datant de moins de 14 jours

ET motivant la consultation

**Fièvre (autre que dengue et grippe) :** Fièvre élevée ( $> 38^{\circ}$ ) de plus de 3 jours sans cause évidente

**Codage CIM10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :**

**Syndrôme grippal :** J11

**Suspicion de dengue:** A90 - A91

**Diarrhée:** A02 à A09

**Fièvre isolée:** R509

**Définition utilisée pour la surveillance de laboratoire:**

**Cas confirmé de dengue :** cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 et/ou RT PCR et/ou IgM