

Surveillance sanitaire en Polynésie française



Direction de la santé

Bureau de veille sanitaire

Point épidémiologique hebdomadaire

Ce qu'il faut retenir en semaine 17-2010 :

Grippe

L'activité grippale pour la semaine 17 est faible.

Dengue

L'activité de la dengue est en dessous du seuil épidémique.

Diarrhées

Le nombre de diarrhées continue de diminuer, l'épidémie est donc terminée. Le nombre élevé de cas >4 ans à Taravao correspond à un épisode de toxiinfection alimentaire collective.

Fièvre isolée

L'activité est faible.

Actualités en Polynésie française :

- Actuellement, recrudescence des cas de leptospirose et fin de l'épidémie de diarrhée aiguë.
- La campagne de vaccination AH1N1 se poursuit, 5 945 personnes ont été vaccinées à ce jour.
- La campagne de lutte contre la filariose DimPOD est en cours.
- Les médecins sentinelles sont invités à réaliser des prélèvements devant un cas de syndrome grippal après avis par téléphone au Bureau de Veille Sanitaire.

Actualités régionales :

- Augmentation de l'activité grippale à Fidji, Nauru et Palau
- Plusieurs cas d'oreillons dans les îles du Pacifique
- Bulletin disponible sur

http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm

Toute augmentation inhabituelle de syndromes grippaux dans votre patientèle doit nous être rapidement signalée afin que des prélèvements soient réalisés.

Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française

Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé ;
Centre de la mère et de l'enfant ;
Pharmacie d'approvisionnement de la Direction de la santé ;
Réseau informatique de santé publique de la Direction de la santé ;
Centre d'hygiène et de salubrité publique ;
Réseau des médecins sentinelles ;
Service de Santé des Armées
Centre Hospitalier de Polynésie française ;
Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae ;
Institut Louis Malardé ;
Laboratoires privés ;
Cliniques privées Cardella et Paofai ;
Pharmacies d'officine ;


Equipe du Bureau de veille sanitaire :

Dr HP Mallet, responsable du bureau / E Daudens, épidémiologiste / E Frogier, JP Pescheux et A Chee-Ayee, infirmiers / M Auch, secrétaire


Tél: 48 82 01 - fax:48 82 12 - mail : veille@sante.gov.pf

Grippe


Nombre hebdomadaire de syndrômes grippaux vus en consultation / médecin participant au réseau sentinelle



Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour syndrome grippal




Nombre de virus isolés pour des syndrômes grippaux par semaine - Institut Louis Malardé




Dengue


Nombre hebdomadaire de syndrômes dengue-like vus en consultation / médecin participant au réseau sentinelle




Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour syndrome dengue-like





Evolution hebdomadaire des demandes de diagnostic et du taux de positivité (données ILM)





Fièvre isolée



Diarrhées



Indicateurs d'activité globale



Surveillance syndromique du Réseau sentinelle :

Syndrôme grippal :

Fièvre élevée (≥ 38.5) d'apparition brutale, ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL

Suspicion de dengue :

Fièvre élevée (≥ 38.5) d'apparition brutale datant de moins de 8 jours, ET syndrome algique : céphalées, arthralgies ou myalgies ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)

Diarrhées : au moins 3 selles liquides ou molles par jour, datant de moins de 14 jours ET motivant la consultation

Codage CIM10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

Syndrôme grippal :

J11

Suspicion de dengue :

A90 - A91

Diarrhée :

A02 à A09

Fièvre isolée :

R509

Surveillance de laboratoire :

Cas confirmé de dengue : cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 et/ou RT PCR et/ou IgM