

Surveillance sanitaire en Polynésie française



Direction de la santé

Bureau de veille sanitaire

Point épidémiologique hebdomadaire

Ce qu'il faut retenir en semaine 18-2010 :

Grippe

Le nombre de grippe rapporté par le réseau sentinelle est en légère augmentation (pas dans les services d'urgences).

Merci aux médecins sentinelles de bien vouloir réaliser des prélèvements afin de connaître le virus circulant actuellement en Pf. Les kits nasopharyngés sont disponibles à l'ILM à la demande.

Dengue

L'activité de la dengue est en dessous du seuil épidémique.

Diarrhées

L'activité est faible.

Fièvre isolée

L'activité est faible. Le graphique du réseau sentinelle apparaîtra prochainement, lorsque les données seront suffisantes.

Actualités en Polynésie française :

La campagne de vaccination AH1N1 se poursuit, 5 945 personnes ont été vaccinées à ce jour.

Actualités régionales :

- Augmentation de l'activité grippale à Fidji, Nauru et Palau. En Australie, cas de AH1N1.
- Plusieurs cas d'oreillons dans les îles du Pacifique
- Bulletin disponible sur http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm

Toute augmentation inhabituelle dans votre patientèle doit nous être rapidement signalée.

Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française




Dispensaires et infirmiers de la Direction de la santé ;
Centre de la mère et de l'enfant ;
Pharmacie d'approvisionnement de la Direction de la santé ;
Réseau informatique de santé publique de la Direction de la santé ;
Centre d'hygiène et de salubrité publique ;
Réseau des médecins sentinelles ;
Service de Santé des Armées
Centre Hospitalier de Polynésie française ;
Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae ;
Institut Louis Malardé ;
Laboratoires privés ;
Cliniques privées Cardella et Paofai ;
Pharmacies d'officine ;

Equipe du Bureau de veille sanitaire :




Dr HP Mallet, responsable du bureau / E Daudens, épidémiologiste / E Frogier, JP Pescheux et A Chee-Ayee, infirmiers / M Auch, secrétaire

Tél: 48 82 01 - fax:48 82 12 - mail : veille@sante.gov.pf


Grippe




Dengue




Fièvre isolée





Diarrhées



Nombre de passage aux urgences pour diarrhées



Indicateurs d'activité globale



Surveillance syndromique du Réseau sentinelle :

Syndrôme grippal :

Fièvre élevée (≥ 38.5) d'apparition brutale, ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL

Suspicion de dengue :

Fièvre élevée (≥ 38.5) d'apparition brutale datant de moins de 8 jours, ET syndrome algique : céphalées, arthralgies ou myalgies ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)

Diarrhées : au moins 3 selles liquides ou molles par jour, datant de moins de 14 jours ET motivant la consultation

Fièvre (autre que dengue et grippe) : Fièvre élevée (> 38) de plus de 3 jours sans cause évidente

Codage CIM10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

Syndrôme grippal :

J11

Suspicion de dengue :

A90 - A91

Diarrhée :

A02 à A09

Fièvre isolée :

R509

Surveillance de laboratoire :

Cas confirmé de dengue : cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 et/ou RT PCR et/ou IgM