

# Surveillance sanitaire en Polynésie française



Direction de la santé

## Bureau de veille sanitaire

### Point épidémiologique hebdomadaire

Ce qu'il faut retenir en **semaine 22-2010** :

#### **Grippe**

Le nombre de syndromes grippaux rapporté par le réseau sentinelle est stable par rapport à la semaine dernière, et reste très faible. Il est cependant demandé aux médecins sentinelles de réaliser des prélèvements afin de connaître le virus circulant actuellement en Pf (kits nasopharyngés disponibles à l'ILM, sur demande).

#### **Dengue**

L'activité de la dengue est en dessous du seuil épidémique.

#### **Diarrhées**

L'activité est stable. Pas de nouveaux cas de salmonelloses ni shigelloses déclarés cette semaine.

#### **Fièvre isolée**

L'activité est faible.

#### **Actualités en Polynésie française :**

- Les fiches de signalements de cas de ciguatera, sont désormais téléchargeables sur <http://www.ilm.pf/DeclarationCiguatera>, et sont à adresser à l'ILM
- Le nombre de cas mensuel de leptospirose rapportés est maintenant comparable à celui des années précédentes

#### **Actualités régionales :**

- Epidémie de typhoïde à Fidji
- Epidémie de pieds-mains-bouche aux îles Mariannes du Nord
- Bulletin disponible sur [http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine\\_reports.htm](http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm)

Toute augmentation inhabituelle de syndromes ou maladies dans votre patientèle doit nous être rapidement signalée.

#### **Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française**




Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé ;  
Centre de la mère et de l'enfant ;  
Pharmacie d'approvisionnement de la Direction de la santé ;  
Réseau informatique de santé publique de la Direction de la santé ;  
Centre d'hygiène et de salubrité publique ;  
Réseau des médecins sentinelles ;  
Service de Santé des Armées  
Centre Hospitalier de Polynésie française ;  
Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae ;  
Institut Louis Malardé ;  
Laboratoires privés ;  
Cliniques privées Cardella et Paofaï ;  
Pharmacies d'officine ;

#### **Equipe du Bureau de veille sanitaire :**




Dr HP Mallet, responsable de Bureau / E Daudens, épidémiologiste / E Frogier, JP Pescheux et A Chee-Ayee, infirmiers / M Auch, secrétaire

Tél: 48 82 01 - fax: 48 82 12 - mail : [veille@sante.gov.pf](mailto:veille@sante.gov.pf)


## Grippe





## Dengue




## Fièvre isolée




## Diarrhées



## Indicateurs d'activité globale



## Activité du réseau sentinelle de surveillance



Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelle :

**Syndrôme grippal :**

Fièvre élevée ( $\geq 38.5$ ) d'apparition brutale, ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL

**Suspicion de dengue :**

Fièvre élevée ( $\geq 38.5$ ) d'apparition brutale datant de moins de 8 jours, ET syndrome algique : céphalées, arthralgies ou myalgies ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)

**Diarrhées :** au moins 3 selles liquides ou molles par jour, datant de moins de 14 jours ET motivant la consultation

**Fièvre (autre que dengue et grippe) :** Fièvre élevée ( $> 38$ ) de plus de 3 jours sans cause évidente

Codage CIM10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

**Syndrôme grippal :** J11  
**Suspicion de dengue:** A90 - A91  
**Diarrhée:** A02 à A09  
**Fièvre isolée:** R509

Surveillance de laboratoire :

**Cas confirmé de dengue :**  
 cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 et/ou RT PCR et/ou IgM