

Surveillance sanitaire en Polynésie française

Bulletin du 3 septembre 2010 - Semaines 34

Bulletin disponible sur http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm



Direction de la santé

Bureau de veille sanitaire

Point épidémiologique hebdomadaire

Ce qu'il faut retenir en semaines 34 - 2010 :

Grippe

- Activité faible. Pas de nouveaux prélèvements réalisés.

Dengue

- Activité très faible

Diarrhées

- Activité normale

Actualités en Polynésie française

- Compte-tenu du contexte régional, la surveillance active des syndromes grippaux est maintenue durant toute la période hivernale
- La campagne de vaccination anti-grippale saisonnière débutera très prochainement et les modalités en seront annoncées par la Direction de la santé

Actualités régionales et internationales

- La circulation du virus A(H1N1)pdm se poursuit dans plusieurs pays du Pacifique, et sur un mode épidémique en Nouvelle-Zélande et en Australie. De plus, une épidémie de grippe B de moyenne ampleur sévit actuellement en Nouvelle-Calédonie (29 cas confirmés à virus B et 1 co-infecté par les virus A(H1N1)pdm et B).
- Une épidémie de dengue de forte ampleur est en cours dans les Antilles françaises, probablement proche de son pic. Depuis son début, près de 70 000 cas sont survenus en Guadeloupe et Martinique, entraînant 700 hospitalisations et 17 décès (dont 10 directement liés à la dengue). Plus de 82 % des sérotypes identifiés sont de type I, les autres étant de type IV (les deux sérotypes qui ont le plus récemment circulés en Polynésie).

Toute augmentation inhabituelle de syndromes ou maladies dans votre patientèle ou en collectivité doit nous être rapidement signalée.

Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française




Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé ;
Centre de la mère et de l'enfant ;
Pharmacie d'approvisionnement de la Direction de la santé ;
Réseau informatique de santé publique de la Direction de la santé ;
Centre d'hygiène et de salubrité publique ;
Réseau des médecins sentinelles ;
Service de Santé des Armées
Centre Hospitalier de Polynésie française ;
Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae ;
Institut Louis Malaré ;
Laboratoires privés ;
Cliniques privées Cardella et Paofaï ;
Pharmacies d'officine

Equipe du Bureau de veille sanitaire :




Dr HP Mallet, responsable de bureau / E Daudens, épidémiologiste / JP Pescheux et A Buluc, infirmiers

Tél: 48 82 01 - fax: 48 82 12 - mail : veille@sante.gov.pf



Grippe





Dengue





Fièvre isolée



Diarrhées



Indicateurs d'activité



Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelle :

Syndrôme grippal :

Fièvre élevée (≥ 38.5) d'apparition brutale, ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL

Suspicion de dengue :

Fièvre élevée (≥ 38.5) d'apparition brutale datant de moins de 8 jours, ET syndrome algique : céphalées, arthralgies ou myalgies ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)

Diarrhées : au moins 3 selles liquides ou molles par jour, datant de moins de 14 jours ET motivant la consultation

Fièvre (autre que dengue et grippe) : Fièvre élevée (> 38) de plus de 3 jours sans cause évidente

Codage CIM10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

Syndrôme grippal : J11

Suspicion de dengue: A90 - A91

Diarrhée: A02 à A09

Fièvre isolée: R509

Définition utilisée pour la surveillance de laboratoire:

Cas confirmé de dengue : cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 et/ou RT PCR et/ou IgM