

Surveillance sanitaire en Polynésie française

Bulletin du 25 novembre 2011 - Semaine 46-2011

Bulletin disponible sur le site du Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique
http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm



Direction de la santé

Bureau de veille sanitaire

A RETENIR EN SEMAINE 46 (14 au 20/11/2011)

Grippe

- Activité faible. Aucun cas n'a été confirmé biologiquement.

Denque

- Activité très faible, pas de cas confirmés (11 analyses demandées).

Diarrhées

- Activité stable par rapport à la semaine dernière.

Fièvre

- Activité en augmentation au niveau du réseau sentinelle.

AUTRES ACTUALITES LOCALES

Salmonellose

- Depuis le début de la semaine 45, **17 cas de gastro-entérites à *Salmonelles*** nous ont été signalés, tous à Tahiti, dont **8 à *S. enteritidis*** (autres en attente de typage).
- Huit cas sur 17 sont à l'origine de foyers de toxi-infections alimentaires collectives (repas familiaux ou communautaires), concernant au total 32 cas.
- Dix cas ont été hospitalisés (CHPf et Clinique Cardella).
- Les investigations et inspections sont en cours pour identifier la (les) source(s) de la contamination.

PENSEZ A DEMANDER DES COPROCULTURES AUX MALADES PRESENTANT DES TABLEAUX DE GASTRO-ENTERITES AVEC DOULEURS ABDOMINALES, FIEVRE ET CONTEXTE DE CONTAMINATION ALIMENTAIRE POSSIBLE et DE SIGNALER LES CAS AU BVS.

Denque type 2

- La vigilance est de mise compte tenu de la situation actuelle dans le Pacifique (voir infra).

PENSEZ A PROPOSER UN PRELEVEMENT AUX MALADES PRESENTANT UN TABLEAU CLINIQUE DE DENGUE (prescription sur fiche spécifique à l'ILM pour AgNS1 et PCR dans la première semaine, sérologie IgM au-delà).

- Les voyageurs revenant de zones affectées par la dengue doivent consulter un médecin le plus tôt possible en cas de symptômes évocateurs de la dengue.

ACTUALITES INTERNATIONALES

Denque dans le Pacifique

- **Îles Marshall** : 877 cas suspectés cliniquement ont été enregistrés le 21 novembre 2011 à Majuro dont 449 positifs en test rapide à la dengue. DEN-4 est le seul sérotype en circulation.

- **Yap (Micronésie)**: au 20 novembre 2011, l'État de Yap a rapporté 400 cas de dengue au total (367 cas sur l'île de Yap, 27 cas sur l'atoll Ulithi, 2 cas sur l'île Fais, 2 cas à Woleai et 2 cas à Eauripik) ; dont 104 hospitalisations et 2 décès (dont la cause n'est pas encore confirmée). Le seul sérotype circulant est **DEN-2**.

- Il n'y a pas de lien épidémiologique entre ces deux épidémies

Rubéole à Fidji

- Au 13 novembre, le nombre total de cas positifs confirmés de rubéole était de 126. Depuis le début de l'épidémie, 491 cas suspects ont été documentés. Le nombre de cas est en baisse dans la Division Centrale, par contre on enregistre une hausse des cas rapportés dans les Divisions Ouest et Nord de Fidji.




Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française :

Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé ; Centre de la mère et de l'enfant ; Réseau des médecins sentinelles ; Service de Santé des Armées ; Centre Hospitalier du Taaone ; Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae ; Institut Louis Malardé ; Laboratoires privés ; Cliniques privées Cardella et Paofai ; Pharmacie d'approvisionnement de la Direction de la santé ; Centre d'hygiène et de salubrité publique ; Pharmacies d'officine ; Réseau informatique de santé publique de la Direction de la santé




Equipe du Bureau de veille sanitaire :

Responsable : Dr Henri-Pierre Mallet, Epidémiologiste : Elise Daudens,
Infirmiers : Jean-Paul Pescheux, Secrétaire : Vaea Rougeolles
Tél: 488 201 - fax: 488 212 - mail : veille@sante.gov.pf



Grippe





Dengue





Fièvre isolée



Diarrhées



Indicateurs d'activité



Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelle :

Syndrôme grippal :

Fièvre élevée (≥ 38.5) d'apparition brutale,
ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL

Suspicion de dengue :

Fièvre élevée (≥ 38.5) d'apparition brutale datant de moins de 8 jours,
ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies)

ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)

Diarrhées : au moins 3 selles liquides ou molles par jour, datant de moins de 14 jours

ET motivant la consultation

Fièvre (autre que dengue et grippe) : Fièvre élevée (> 38) de plus de 3 jours sans cause évidente

Urétrite masculine : Présence d'une dysurie d'apparition récente et/ou d'un écoulement urétral purulent, mucopurulent ou mucoïde récent.

Codage CIM10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

Syndrôme grippal : J11
Suspicion de dengue: A90 - A91
Diarrhée: A02 à A09
Fièvre isolée: R509
Urétrite et syndrome urétral : N34

Définition utilisée pour la surveillance de laboratoire:

Cas confirmé de dengue : cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 et/ou RT PCR et/ou IgM