

Surveillance sanitaire en Polynésie française

Bulletin du 7 avril 2011 - Semaine 13-2011

Ce bulletin est disponible sur le site du Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique à l'adresse
http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm



Direction de la santé

Bureau de veille sanitaire

Ce qu'il faut retenir en semaine 13 (du 28/03 au 03/04/2011)

Grippe

- L'épidémie de grippe A(H3N2) se poursuit sur l'ensemble du territoire, arrivant probablement à son pic

- Sur les 34 prélèvements réalisés au total, **les 17 positifs en grippe sont tous de type A(H3N2)**

- La circulation du virus A(H3N2) a été confirmée aux Iles du vent **mais aussi aux Iles sous le vent et aux Marquises**. Ces données de surveillance virologique ont été obtenues grâce aux prélèvements effectués sur ses archipels : IDV: 3 positifs/25, ISLV: 3 positifs/5, Marquises : 1 positif/4

Dengue

- Pas de cas de dengue confirmé

- Les prélèvements réalisés régulièrement permettent de confirmer l'absence de circulation de virus de dengue pour l'instant.

Diarrhées

- Le nombre de consultations pour diarrhées diminue tant sur le réseau sentinelle que dans les services d'urgences,

Actualités internationales

-CHIKUNGUNYA

La Nouvelle Calédonie recense un nombre total de 11 cas (cas confirmés ou cas probables) au 01 avril 2011 (9 cas sur Nouméa dont 8 groupés et 2 autres cas dans des lieux géographiques différents). Cette situation est inchangée à ce jour.

L'état de pré-alerte épidémique est maintenu en NC.

.

-GRIPPE

Il existe actuellement une épidémie de grippe modérée dans l'hémisphère Sud, avec une circulation très majoritaire du virus A(H3N2)

Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française:




Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé ; Centre de la mère et de l'enfant ; Pharmacie d'approvisionnement de la Direction de la santé ; Réseau informatique de santé publique de la Direction de la santé ; Centre d'hygiène et de salubrité publique ; Réseau des médecins sentinelles ; Service de Santé des Armées ; Centre Hospitalier de Polynésie française ; Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae ; Institut Louis Malardé ; Laboratoires privés ; Cliniques privées Cardella et Paofai ; Pharmacies d'officine

Equipe du Bureau de veille sanitaire :
Responsable : Dr Henri-Pierre MALLET




Infirmiers : Auguste Buluc, Jean-Paul Pescheux, Agnès Rodrigues-Da-Costa
Secrétaire : Thilda Tehaamoana

Tél: 48 82 01 - fax: 48 82 12 - mail : veille@sante.gov.pf



Grippe





Dengue





Fièvre isolée



Diarrhées



Indicateurs d'activité



Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelle :

Syndrôme grippal :

Fièvre élevée ($\geq 38^{\circ}5$) d'apparition brutale,
ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL

Suspicion de dengue :

Fièvre élevée ($\geq 38^{\circ}5$) d'apparition brutale datant de moins de 8 jours,
ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies)

ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)

Diarrhées : au moins 3 selles liquides ou molles par jour, datant de moins de 14 jours
ET motivant la consultation

Fièvre (autre que dengue et grippe) : Fièvre élevée ($> 38^{\circ}$) de plus de 3 jours sans cause évidente

Codage CIM10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

Syndrôme grippal : J11

Suspicion de dengue: A90 - A91

Diarrhée: A02 à A09

Fièvre isolée: R509

Définition utilisée pour la surveillance de laboratoire:

Cas confirmé de dengue : cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 et/ou RT PCR et/ou IgM