

# Surveillance sanitaire en Polynésie française

Bulletin du 12 août 2011 - Semaine 31-2011

Bulletin disponible sur le site du Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique  
[http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine\\_reports.htm](http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm)



Bureau de veille sanitaire

## A RETENIR EN SEMAINE 31 (01 au 07/07/2011)

### Grippe

- Activité faible. Pas de grippe confirmée en laboratoire.

### Denque

- Activité faible. Aucune dengue confirmée sur 7 prélèvements analysés.

### Diarrhées

- Activité faible.

### Fièvre

- Activité faible.

## AUTRES ACTUALITES LOCALES

### Urétrite masculine

- Une surveillance des infections sexuellement transmissibles a été mise en place via l'indicateur des urétrites masculines. Merci à l'ensemble des médecins sentinelles de bien vouloir notifier par semaine le nombre d'urétrite masculine vue en consultation.

### Chikungunya

- Aucun cas confirmé en Pf. Toute demande de confirmation biologique de cas suspect doit être adressée au Bureau de veille sanitaire, via la fiche de surveillance.

## ACTUALITES INTERNATIONALES

### Epidémie de rubéole à Fidji

- Les autorités sanitaires de Fidji ont déclaré une épidémie de rubéole : 38 cas (35 hommes et 3 femmes) ont été confirmés dans la région de Suva.

### Epidémie de rougeole en Nouvelle-Zélande

- Au 10 août, 105 cas de rougeole ont été confirmés dans la région d'Auckland. Une épidémie est survenue dans la région de Waikato, avec 17 cas confirmés groupés. La plupart des cas ont moins de 20 ans. Il n'y a aucun décès signalé.

### Syndromes grippaux à Tokelau et aux Samoa

- Augmentation significative du nombre de cas de syndromes grippaux (SG) sur un atoll de Tokelau. De même, on note un grand nombre de cas de SG aux Samoa, la majorité des cas étant de Tokelau. Le seul moyen de transport de Tokelau est le bateau provenant d'Apia (Samoa), par conséquent il semble que ces deux événements soit liés.

### Chikungunya en NC

- La NC recense, au 6 juillet, 33 cas confirmés (3 cas à Dumbéa, 29 cas à Nouméa et 1 cas à Sarramea). Pas de nouveau cas déclaré depuis 8 semaines. Détails sur :

[http://www.dass.gouv.nc/portal/page/portal/dass/sante/themes\\_sante/Chikungunya](http://www.dass.gouv.nc/portal/page/portal/dass/sante/themes_sante/Chikungunya)




### **Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française:**

Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé ; Centre de la mère et de l'enfant ; Réseau des médecins sentinelles ; Service de Santé des Armées ; Centre Hospitalier du Taaone ; Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae ; Institut Louis Malardé ; Laboratoires privés ; Cliniques privées Cardella et Paofai ; Pharmacie d'approvisionnement de la Direction de la santé ; Centre d'hygiène et de salubrité publique ; Pharmacies d'officine ; Réseau informatique de santé publique de la Direction de la santé




### **Equipe du Bureau de veille sanitaire :**

Responsable : Dr Henri-Pierre Mallet, Epidémiologiste : Elise Daudens,  
Infirmiers : Auguste Buluc, Jean-Paul Pescheux, Eddy Frogier, Secrétaire : Thilda Tehaamoana  
Tél: 488 201 - fax: 488 212 - mail : [veille@sante.gov.pf](mailto:veille@sante.gov.pf)



## Grippe





## Dengue





## Fièvre isolée



## Diarrhées



## Indicateurs d'activité



Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelle :

**Syndrôme grippal :**

Fièvre élevée ( $\geq 38.5$ ) d'apparition brutale,  
ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL

**Suspicion de dengue :**

Fièvre élevée ( $\geq 38.5$ ) d'apparition brutale datant de moins de 8 jours,  
ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies)

ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)

**Diarrhées :** au moins 3 selles liquides ou molles par jour, datant de moins de 14 jours

ET motivant la consultation

**Fièvre (autre que dengue et grippe) :** Fièvre élevée ( $> 38$ ) de plus de 3 jours sans cause évidente

**Urétrite masculine :** Présence d'une dysurie d'apparition récente et/ou d'un écoulement urétral purulent, mucopurulent ou mucoïde récent.

Codage CIM10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

**Syndrôme grippal :** J11  
**Suspicion de dengue:** A90 - A91  
**Diarrhée:** A02 à A09  
**Fièvre isolée:** R509  
**Urétrite et syndrome urétral :** N34

Définition utilisée pour la surveillance de laboratoire:

**Cas confirmé de dengue :** cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 et/ou RT PCR et/ou IgM