

# Surveillance sanitaire en Polynésie française

Bulletin du 26 août 2011 - Semaine 33-2011

Bulletin disponible sur le site du Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique  
[http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine\\_reports.htm](http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm)



Bureau de veille sanitaire

## A RETENIR EN SEMAINE 33 (15 au 21/08/2011)

### Grippe

- Activité faible. Pas de grippe confirmée en laboratoire.

### Denque

- Activité faible. Une dengue confirmée en sérologie sur 5 prélèvements analysés.

### Diarrhées

- Activité faible.

### Fièvre

- Activité faible.

## AUTRES ACTUALITES LOCALES

### Chikungunya

- Aucun cas confirmé en Pf. Toute demande de confirmation biologique de cas suspect doit être adressée au Bureau de veille sanitaire, via la fiche de surveillance.

## ACTUALITES INTERNATIONALES

### Epidémie de rougeole en Nouvelle-Zélande

- Au 24 août, 111 cas de rougeole ont été confirmés à Auckland, 8 ayant nécessité une hospitalisation.  
- Pour plus de détails, [www.arphs.govt.nz / Media Releases / latest\\_news.asp](http://www.arphs.govt.nz/Media_Releases/latest_news.asp)

### Chikungunya en Nouvelle-Calédonie

- La NC recense 33 cas confirmés (3 cas à Dumbéa, 29 cas à Nouméa et 1 cas à Sarramea). Pas de nouveau cas déclaré depuis 9 semaines.  
- Détails sur : [http://www.dass.gouv.nc/portal/page/portal/dass/sante/themes\\_sante/Chikungunya](http://www.dass.gouv.nc/portal/page/portal/dass/sante/themes_sante/Chikungunya)

### Rubéole

- Le nombre de cas de rubéole continue d'augmenter à Fidji. Actuellement, 50 cas confirmés ont été enregistrés dans la région de Suva : 42 hommes et 8 femmes. Des cas suspects sont signalés à Lautoka à l'Ouest.  
- Nouvelle Zélande : 5 cas confirmés de rubéole ont été enregistrés, dont 3 la semaine dernière à Auckland. C'est une maladie rare en Nouvelle-Zélande avec seulement 30 cas rapportés dans les dix dernières années. Tous les cas sont de sexe masculin. Il n'y a pas de lien épidémiologique entre les cas.  
Pour plus de détails : [www.radionz.co.nz/news/regional/83168/rare-cases-of-rubella-reported-in-auckland](http://www.radionz.co.nz/news/regional/83168/rare-cases-of-rubella-reported-in-auckland)




### **Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française:**

Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé ; Centre de la mère et de l'enfant ; Réseau des médecins sentinelles ; Service de Santé des Armées ; Centre Hospitalier du Taaone ; Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae ; Institut Louis Malardé ; Laboratoires privés ; Cliniques privées Cardella et Paofai ; Pharmacie d'approvisionnement de la Direction de la santé ; Centre d'hygiène et de salubrité publique ; Pharmacies d'officine ; Réseau informatique de santé publique de la Direction de la santé




### **Equipe du Bureau de veille sanitaire :**

Responsable : Dr Henri-Pierre Mallet, Epidémiologiste : Elise Daudens,  
Infirmiers : Auguste Buluc, Jean-Paul Pescheux, Eddy Frogier, Secrétaire : Thilda Tehaamoana  
Tél: 488 201 - fax: 488 212 - mail : [veille@sante.gov.pf](mailto:veille@sante.gov.pf)



## Grippe





## Dengue





## Fièvre isolée



## Diarrhées



## Indicateurs d'activité



Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelle :

**Syndrôme grippal :**

Fièvre élevée ( $\geq 38.5$ ) d'apparition brutale,  
ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL

**Suspicion de dengue :**

Fièvre élevée ( $\geq 38.5$ ) d'apparition brutale datant de moins de 8 jours,  
ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies)  
ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)

**Diarrhées :** au moins 3 selles liquides ou molles par jour, datant de moins de 14 jours

**ET motivant la consultation**

**Fièvre (autre que dengue et grippe) :** Fièvre élevée ( $> 38$ ) de plus de 3 jours sans cause évidente

**Urétrite masculine :** Présence d'une dysurie d'apparition récente et/ou d'un écoulement urétral purulent, mucopurulent ou mucoïde récent.

Codage CIM10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

**Syndrôme grippal :** J11  
**Suspicion de dengue:** A90 - A91  
**Diarrhée:** A02 à A09  
**Fièvre isolée:** R509  
**Urétrite et syndrome urétral :** N34

Définition utilisée pour la surveillance de laboratoire:  
**Cas confirmé de dengue :** cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 et/ou RT PCR et/ou IgM