

Surveillance sanitaire en Polynésie française

Bulletin du 16 septembre 2011 - Semaine 36-2011

Bulletin disponible sur le site du Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique
http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm



Bureau de veille sanitaire

A RETENIR EN SEMAINE 36 (05/09 au 11/09/2011)

Grippe

- Activité faible. Aucun prélèvement en semaine 35.

Dengue

- Activité très faible. Aucun cas confirmé (9 prélèvements)

Diarrhées

- Activité faible.

Fièvre

- Activité faible.

AUTRES ACTUALITES LOCALES

Chikungunya

- Toujours aucun cas confirmé en Pf.

Toute demande de confirmation biologique de cas suspect doit être validée par le Bureau de veille sanitaire (voir fiche de signalement-surveillance).

Grippe importée

- Deux membres de la délégation polynésienne aux Jeux du Pacifique à Nouméa ont eu un résultat positif pour la grippe A(H1N1) sur des prélèvements réalisés à Nouméa. Il n'y a pas d'autre cas confirmé rapporté en Polynésie.

Infections respiratoires aiguës (IRA)

- Une recrudescence d'IRA dont des rhino-pharyngites et bronchiolites est rapportée.

- Des méningites à entérovirus ont été signalées chez 4 enfants hospitalisés (les PCR réalisées par le laboratoire du CHPF sont positives sur les 4 LCR). Le même virus a été retrouvé chez 2 enfants avec tableaux de bronchiolite.

Toxi-infections alimentaires collectives (TIAC)

- Une TIAC à Moorea, concernant au moins 4 personnes ayant consommé des plats préparés achetés en magasin. Le germe suspecté est une salmonelle

- Une TIAC à Arue, concernant au moins 5 personnes dont 2 enfants hospitalisés, ayant toutes consommé des sandwiches à l'omelette achetés en magasin. Le germe retrouvé en coproculture est une salmonelle.

- Les plats suspects ont été retirés de la vente et une investigation complémentaire par le service d'hygiène (CHSP) est en cours.

ACTUALITES INTERNATIONALES

Syndromes grippaux dans le Pacifique

- Persistance d'une circulation active de virus grippaux dans plusieurs Pays et Territoires insulaires du Pacifique

Nouvelle-Calédonie

- La NC a recensé, au 1er semestre 2011, 33 cas confirmés de Chikungunya (3 cas à Dumbéa, 29 cas à Nouméa et 1 cas à Sarramea). Pas de nouveau cas déclaré depuis 11 semaines.

- Détails sur : http://www.dass.gouv.nc/portal/page/portal/dass/sante/themes_sante/Chikungunya

- La surveillance spécifique instaurée par la SPC et l'OMS durant les jeux du Pacifique n'a montré aucun événement particulier. Quelques cas d'IRA et syndromes grippaux ont été rapportés. Sur 16 prélèvements naso-pharyngés réalisés pour l'ensemble des délégations, 9 étaient positifs pour le virus grippal A(H1N1) (dont les 2 rapportés dans la délégation polynésienne).




Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française:

Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé ; Centre de la mère et de l'enfant ; Réseau des médecins sentinelles ; Service de Santé des Armées ; Centre Hospitalier du Taaoone ; Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae ; Institut Louis Malardé ; Laboratoires privés ; Cliniques privées Cardella et Paofai ; Pharmacie d'approvisionnement de la Direction de la santé ; Centre d'hygiène et de salubrité publique ; Pharmacies d'officine ; Réseau informatique de santé publique de la Direction de la santé




Equipe du Bureau de veille sanitaire :

Responsable : Dr Henri-Pierre Mallet, Epidémiologiste : Elise Daudens,
Infirmiers : Auguste Buluc, Jean-Paul Pescheux, Secrétaire : Thilda Tehaamoana
Tél: 488 201 - fax: 488 212 - mail : veille@sante.gov.pf



Grippe





Dengue





Fièvre isolée



Diarrhées



Indicateurs d'activité



Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelle :

Syndrôme grippal :

Fièvre élevée (≥ 38.5) d'apparition brutale,
ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL

Suspicion de dengue :

Fièvre élevée (≥ 38.5) d'apparition brutale datant de moins de 8 jours,
ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies)

ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)

Diarrhées : au moins 3 selles liquides ou molles par jour, datant de moins de 14 jours

ET motivant la consultation

Fièvre (autre que dengue et grippe) : Fièvre élevée (> 38) de plus de 3 jours sans cause évidente

Urétrite masculine : Présence d'une dysurie d'apparition récente et/ou d'un écoulement urétral purulent, mucopurulent ou mucoïde récent.

Codage CIM10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

Syndrôme grippal : J11

Suspicion de dengue: A90 - A91

Diarrhée: A02 à A09

Fièvre isolée: R509

Urétrite et syndrome urétral : N34

Définition utilisée pour la surveillance de laboratoire:

Cas confirmé de dengue : cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 et/ou RT PCR et/ou IgM