

# Surveillance sanitaire en Polynésie française

Bulletin du 22 septembre 2011 - Semaine 37-2011

Bulletin disponible sur le site du Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique  
[http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine\\_reports.htm](http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm)



## Bureau de veille sanitaire

### A RETENIR EN SEMAINE 37 (12/09 au 18/09/2011)

#### Grippe

- Petite augmentation du nombre de cas rapporté de syndromes grippaux, par le réseau sentinelle et les services d'urgence, sans cas confirmé.

#### Dengue

- Très peu de cas suspects, aucun cas confirmé.

#### Diarrhées

- Petite augmentation du nombre de cas rapportés de diarrhées chez les plus de 4 ans.

#### Fièvre

- Activité faible.

### AUTRES ACTUALITES LOCALES

#### Chikungunya

- Toujours aucun cas confirmé en Pf.

*Toute demande de confirmation biologique de cas suspect doit être validée par le Bureau de veille sanitaire (voir fiche de signalement-surveillance).*

#### Infections respiratoires aiguës (IRA)

- La recrudescence d'IRA, rhino-pharyngites et bronchiolites persiste.

- Un nouveau cas de méningite à entérovirus a été diagnostiqué chez un nourrisson à Raiatea ; amenant à 5 le nombre d' enfants hospitalisés avec une PCR positive sur LCR.

#### Toxi-infections alimentaires collectives (TIAC)

- Les TIAC signalées la semaine dernière sont en cours d'investigation par le Centre d'Hygiène et le Laboratoire du LASEA

#### Brucellose

- Un cas de brucellose a été confirmé chez un patient symptomatique depuis 4 semaines, travaillant au contact de porcs. Les services vétérinaires surveillent l'ensemble des élevages de Polynésie, la brucellose porcine circulant régulièrement sur le territoire.

### ACTUALITES INTERNATIONALES

#### Syndromes grippaux dans le Pacifique

- Augmentation des signalements de syndromes grippaux dans plusieurs Pays et Territoires insulaires du Pacifique (samoa américaines, Palau, Iles Marshall, Etats Fédérés de Micronésie)

#### Rougeole et fièvre éruptives

- Les Iles Fiji rapportent plusieurs dizaines de cas de fièvre éruptive.

- La Nouvelle-Zélande décompte 202 cas confirmés de rougeole dans le Pays depuis le début de l'année 2011.

- En France, la vague épidémique 2011 semble terminée.




#### **Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française:**

Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé ; Centre de la mère et de l'enfant ; Réseau des médecins sentinelles ; Service de Santé des Armées ; Centre Hospitalier du Taaone ; Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae ; Institut Louis Malardé ; Laboratoires privés ; Cliniques privées Cardella et Paofai ; Pharmacie d'approvisionnement de la Direction de la santé ; Centre d'hygiène et de salubrité publique ; Pharmacies d'officine ; Réseau informatique de santé publique de la Direction de la santé




#### **Equipe du Bureau de veille sanitaire :**

Responsable : Dr Henri-Pierre Mallet, Epidémiologiste : Elise Daudens,  
Infirmiers : Auguste Buluc, Jean-Paul Pescheux, Secrétaire : Thilda Tehaamoana  
Tél: 488 201 - fax: 488 212 - mail : [veille@sante.gov.pf](mailto:veille@sante.gov.pf)



## Grippe





## Dengue





## Fièvre isolée



## Diarrhées



## Indicateurs d'activité



Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelle :

**Syndrôme grippal :**

Fièvre élevée ( $\geq 38.5$ ) d'apparition brutale,  
ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL

**Suspicion de dengue :**

Fièvre élevée ( $\geq 38.5$ ) d'apparition brutale datant de moins de 8 jours,  
ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies)  
ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)

**Diarrhées :** au moins 3 selles liquides ou molles par jour, datant de moins de 14 jours

ET motivant la consultation

**Fièvre (autre que dengue et grippe) :** Fièvre élevée ( $> 38$ ) de plus de 3 jours sans cause évidente

**Urétrite masculine :** Présence d'une dysurie d'apparition récente et/ou d'un écoulement urétral purulent, mucopurulent ou mucoïde récent.

Codage CIM10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

**Syndrôme grippal :** J11  
**Suspicion de dengue:** A90 - A91  
**Diarrhée:** A02 à A09  
**Fièvre isolée:** R509  
**Urétrite et syndrome urétral :** N34

Définition utilisée pour la surveillance de laboratoire:

**Cas confirmé de dengue :** cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 et/ou RT PCR et/ou IgM