

Surveillance sanitaire en Polynésie française

Bulletin du 30 septembre 2011 - Semaine 38-2011

Bulletin disponible sur le site du Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique
http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm



Direction de la santé

Bureau de veille sanitaire

A RETENIR EN SEMAINE 38 (19/09 au 25/09/2011)

Grippe

- Le niveau de syndromes grippaux rapporté reste faible, et aucun cas n'a été confirmé.

Dengue

- Toujours très peu de cas suspectés, aucun cas confirmé.

Diarrhées

- Niveau d'activité faible

Fièvre

- Activité faible.

AUTRES ACTUALITES LOCALES

Chikungunya

- Toujours aucun cas confirmé en Pf.

Toute demande de confirmation biologique de cas suspect doit être validée par le Bureau de veille sanitaire (voir fiche de signalement-surveillance).

Infections respiratoires aiguës (IRA)

- Persistance de l'épidémie de rhinites, pharyngites et bronchiolites

- L'origine virale est très probable, avec incrimination de l'entérovirus déjà retrouvé dans plusieurs prélèvements respiratoires et le LCR des enfants avec tableau de méningite

Toxi-infections alimentaires collectives (TIAC)

- Un nouvel épisode de TIAC à salmonelle est en cours d'investigation ; 2 personnes seulement ont été identifiées pour l'instant, à Papeete.

Leptospirose

Trois cas confirmés par PCR ont été signalés en semaine 38 : 1 homme, 1 femme et un enfant de 9 ans. Ces cas ne sont pas groupés (Moorea, Bora-Bora et Tairapu est), mais les investigations sont en cours.

ACTUALITES INTERNATIONALES

Syndromes grippaux

- Dans le Pacifique, poursuite d'une augmentation progressive des signalements de syndromes grippaux dans plusieurs Pays et Territoires insulaires du Pacifique (Iles Marshall, Fidji, Nioué, Mariannes du Nord, Iles Salomon)

- En France, pas encore de cas déclarés, mais reprise de la surveillance sentinelle intensive par le réseau GROG

Rougeole et fièvre éruptives

- L'épidémie de rougeole se poursuit en Nouvelle-Zélande

Toxi-infection alimentaire collective à *Listeria monocytogenes* aux Etats-Unis

- Episode sévère de TIAC ayant touché en 1 semaine au moins 72 personnes dont 13 décès dans 18 états. La source de contamination identifiée est la production de melons "Rocky Ford" produits aux "Jensen Farms" au Colorado, le germe ayant été retrouvé sur les melons.

- La vente de ces melons a été arrêtée aux USA

- Aucun melon frais n'est actuellement importé en Polynésie française




Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française:

Dispensaires et infirmières de la Direction de la santé ; Centre de la mère et de l'enfant ; Réseau des médecins sentinelles ; Service de Santé des Armées ; Centre Hospitalier du Taaone ; Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae ; Institut Louis Malardé ; Laboratoires privés ; Cliniques privées Cardella et Paofai ; Pharmacie d'approvisionnement de la Direction de la santé ; Centre d'hygiène et de salubrité publique ; Pharmacies d'officine ; Réseau informatique de santé publique de la Direction de la santé




Equipe du Bureau de veille sanitaire :

Responsable : Dr Henri-Pierre Mallet, Epidémiologiste : Elise Daudens,
Infirmiers : Auguste Buluc, Jean-Paul Pescheux, Secrétaire : Thilda Tehaamoana
Tél: 488 201 - fax: 488 212 - mail : veille@sante.gov.pf



Grippe





Dengue





Fièvre isolée



Diarrhées



Indicateurs d'activité



Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelle :

Syndrôme grippal :

Fièvre élevée (≥ 38.5) d'apparition brutale,
ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL

Suspicion de dengue :

Fièvre élevée (≥ 38.5) d'apparition brutale datant de moins de 8 jours,
ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies)

ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)

Diarrhées : au moins 3 selles liquides ou molles par jour, datant de moins de 14 jours

ET motivant la consultation

Fièvre (autre que dengue et grippe) : Fièvre élevée (> 38) de plus de 3 jours sans cause évidente

Urétrite masculine : Présence d'une dysurie d'apparition récente et/ou d'un écoulement urétral purulent, mucopurulent ou mucoïde récent.

Codage CIM10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

Syndrôme grippal : J11
Suspicion de dengue: A90 - A91
Diarrhée: A02 à A09
Fièvre isolée: R509
Urétrite et syndrome urétral : N34

Définition utilisée pour la surveillance de laboratoire:

Cas confirmé de dengue : cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 et/ou RT PCR et/ou IgM