

Surveillance sanitaire en Polynésie française

Bulletin du 21 octobre 2011 - Semaine 41-2011

Bulletin disponible sur le site du Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique
http://www.spc.int/pfs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm



Direction de la santé

Bureau de veille sanitaire

A RETENIR EN SEMAINE 41 (10 au 16/10/2011)

Grippe

- Activité en augmentation au niveau du réseau sentinelle en particulier à Tahaa, Raiatea, Bora-Bora. Aucun cas n'a été confirmé biologiquement.

Denque

- Activité faible, pas de cas confirmés (8 analyses demandées).

Diarrhées

- Activité faible.

Fièvre

- Activité faible.

AUTRES ACTUALITES LOCALES

Chikungunya

- Toujours aucun cas confirmé en Pf.
- Toute demande de confirmation biologique de cas suspect doit être validée par le Bureau de veille sanitaire (voir fiche de signalement-surveillance).

Infections respiratoires aiguës (IRA)

- Persistance d'infections respiratoires hautes d'origine virale

Rougeole

- Un cas clinique de rougeole a été enregistré (homme, 30 ans). Les investigations ont montré que ce cas n'avait pas eu de contact récent et n'avait pas voyagé avant sa maladie. La sérologie est en cours d'analyse.
- Merci de bien vouloir déclarer tout cas suspect de rougeole au Bureau de veille sanitaire.

ACTUALITES INTERNATIONALES

Rougeole

- La flambée de rougeole se poursuit dans la région d'Auckland en Nouvelle-Zélande. Débutée avec 5 étudiants qui ont contracté la rougeole dans un avion, l'épidémie a affecté à ce jour 300 personnes dans le pays et 44 ont dû être hospitalisées. La plus forte augmentation de cas a eu lieu dans la proche banlieue d'Auckland et dans le Central Business District, affectant les jeunes de 20 à 30 ans.

Grippe

- Les syndromes grippaux sont en augmentation dans la plupart des pays de l'hémisphère Nord, ainsi qu'à Guam, Iles Mariannes du Nord, Palau et les îles Marshall.

Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française :


Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé ; Centre de la mère et de l'enfant ; Réseau des médecins sentinelles ; Service de Santé des Armées ; Centre Hospitalier du Taaone ; Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae ; Institut Louis Malardé ; Laboratoires privés ; Cliniques privées Cardella et Paofai ; Pharmacie d'approvisionnement de la Direction de la santé ; Centre d'hygiène et de salubrité publique ; Pharmacies d'officine ; Réseau informatique de santé publique de la Direction de la santé

Equipe du Bureau de veille sanitaire :


Responsable : Dr Henri-Pierre Mallet, Epidémiologiste : Elise Daudens,
Infirmiers : Jean-Paul Pescheux, Secrétaire : Vaea Rougeolles
Tél: 488 201 - fax: 488 212 - mail : veille@sante.gov.pf

Grippe


Nombre hebdomadaire moyen de syndromes grippaux vus en consultation, par médecin participant au réseau sentinelle



Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour syndrome grippal




Nombre et types de virus isolé pour des syndromes grippaux, par semaine (données ILM)




Dengue


Nombre hebdomadaire moyen de syndromes dengue-like vus en consultation, par médecin participant au réseau sentinelle





Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour syndrome dengue-like





Evolution hebdomadaire des demandes de diagnostic de dengue et du taux de positivité (données ILM)





Fièvre isolée



Diarrhées



Indicateurs d'activité



Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelle :

Syndrôme grippal :

Fièvre élevée (≥ 38.5) d'apparition brutale,
ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL

Suspicion de dengue :

Fièvre élevée (≥ 38.5) d'apparition brutale datant de moins de 8 jours,
ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies)

ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)

Diarrhées : au moins 3 selles liquides ou molles par jour, datant de moins de 14 jours

ET motivant la consultation

Fièvre (autre que dengue et grippe) : Fièvre élevée (> 38) de plus de 3 jours sans cause évidente

Urétrite masculine : Présence d'une dysurie d'apparition récente et/ou d'un écoulement urétral purulent, mucopurulent ou mucoïde récent.

Codage CIM10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

Syndrôme grippal : J11
Suspicion de dengue: A90 - A91
Diarrhée: A02 à A09
Fièvre isolée: R509
Urétrite et syndrome urétral : N34

Définition utilisée pour la surveillance de laboratoire:

Cas confirmé de dengue : cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 et/ou RT PCR et/ou IgM