

# Surveillance sanitaire en Polynésie française

Bulletin du 4 novembre 2011 - Semaine 43-2011

Bulletin disponible sur le site du Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique  
[http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine\\_reports.htm](http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm)



Direction de la santé

Bureau de veille sanitaire

## A RETENIR EN SEMAINE 43 (24 au 30/10/2011)

### Grippe

- Activité en baisse par rapport à la semaine dernière. Aucun cas n'a été confirmé biologiquement.

### Dengue

- Activité faible, pas de cas confirmés (7 analyses demandées).

### Diarrhées

- Activité en baisse par rapport à la semaine dernière.

### Fièvre

- Activité faible.

## AUTRES ACTUALITES LOCALES

### Chikungunya

- Toujours aucun cas confirmé en Pf. Une sérologie IgM CHK a été réalisée, négative.  
- Toute demande de confirmation biologique de cas suspect doit être validée par le Bureau de veille sanitaire (voir fiche de signalement-surveillance).

### Dengue

- Nous devons être très vigilant quand à l'introduction d'un nouveau sérotype en Polynésie française, compte tenu de la flambée épidémique de dengue dans le Pacifique qui sévit actuellement. Merci de bien vouloir prélever vos patients devant toute suspicion clinique de dengue (prescription sur fiche spécifique à l'ILM pour AgNS1 et PCR dans la première semaine, sérologie IgM au-delà).  
- Les voyageurs revenant de zones affectées par la dengue doivent consulter un médecin le plus tôt possible en cas de symptômes évocateurs de la dengue.

## ACTUALITES INTERNATIONALES

### Dengue

- La flambée épidémique de Dengue à Majuro, aux **Iles Marshall**, se poursuit. Plusieurs centaines de cas suspects ont été rapportés et environ 45 % d'entre eux sont positifs aux tests rapides. Le laboratoire d'Hawaii rapporte que les stéréotypes circulants sont DEN-2 et DEN-4. Jusqu'à présent, 3 cas sont classés en dengue sévère ; aucun décès n'est rapporté. La plupart des cas sont répertoriés à Majuro mais quelques uns sont également enregistrés à Arno et Ebeye. Le CDC, l'OMS et le Département américain de la Défense ont envoyé des experts pour aider le pays dans les domaines de l'épidémiologie, de la prise en charge médicale et du contrôle des vecteurs. Des kits de tests rapides et des moustiquaires imprégnées ont été fournis au pays.  
- Yap, dans les Etats Fédérés de **Micronésie**, rapporte aussi une flambée de Dengue. Un total de 137 cas suspects ont été enregistrés depuis le début du mois de septembre, parmi lesquels 25 ont été testés positifs (test rapide), 34 patients ont été hospitalisés pour Dengue. Le sérotype circulant n'est pas encore connu.  
- **Palau** rapporte aussi quelques cas de dengue au cours du mois précédent.

### Diarrhées

- Palau rapporte une augmentation des cas de diarrhée depuis la semaine 39. Les autorités sanitaires ont pris des mesures de prévention et de contrôle.

### Leptospirose

- Yap rapporte une augmentation significative des cas de leptospirose. Sept patients sont positifs sur 34 cas suspects.




### Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française :

Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé ; Centre de la mère et de l'enfant ; Réseau des médecins sentinelles ; Service de Santé des Armées ; Centre Hospitalier du Taaone ; Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae ; Institut Louis Malardé ; Laboratoires privés ; Cliniques privées Cardella et Paofai ; Pharmacie d'approvisionnement de la Direction de la santé ; Centre d'hygiène et de salubrité publique ; Pharmacies d'officine ; Réseau informatique de santé publique de la Direction de la santé




### Equipe du Bureau de veille sanitaire :

Responsable : Dr Henri-Pierre Mallet, Epidémiologiste : Elise Daudens,  
Infirmiers : Jean-Paul Pescheux, Secrétaire : Vaea Rougeolles  
Tél: 488 201 - fax: 488 212 - mail : [veille@sante.gov.pf](mailto:veille@sante.gov.pf)



## Grippe





## Dengue





## Fièvre isolée



## Diarrhées



## Indicateurs d'activité



Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelle :

**Syndrôme grippal :**

Fièvre élevée ( $\geq 38.5$ ) d'apparition brutale,  
ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL

**Suspicion de dengue :**

Fièvre élevée ( $\geq 38.5$ ) d'apparition brutale datant de moins de 8 jours,  
ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies)

ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)

**Diarrhées :** au moins 3 selles liquides ou molles par jour, datant de moins de 14 jours

ET motivant la consultation

**Fièvre (autre que dengue et grippe) :** Fièvre élevée ( $> 38$ ) de plus de 3 jours sans cause évidente

**Urétrite masculine :** Présence d'une dysurie d'apparition récente et/ou d'un écoulement urétral purulent, mucopurulent ou mucoïde récent.

Codage CIM10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

**Syndrôme grippal :** J11  
**Suspicion de dengue:** A90 - A91  
**Diarrhée:** A02 à A09  
**Fièvre isolée:** R509  
**Urétrite et syndrome urétral :** N34

Définition utilisée pour la surveillance de laboratoire:

**Cas confirmé de dengue :** cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 et/ou RT PCR et/ou IgM