

# Surveillance sanitaire en Polynésie française

Bulletin du 18 novembre 2011 - Semaine 45-2011

Bulletin disponible sur le site du Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique  
[http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine\\_reports.htm](http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm)



Direction de la santé

Bureau de veille sanitaire

## A RETENIR EN SEMAINE 44 (07 au 13/11/2011)

### Grippe

- Activité stable par rapport à la semaine dernière. Aucun cas n'a été confirmé biologiquement.

### Denque

- Activité faible, pas de cas confirmés (5 analyses demandées).

### Diarrhées

- Activité stable par rapport à la semaine dernière.

### Fièvre

- Activité faible.

## AUTRES ACTUALITES LOCALES

- Plusieurs cas de **salmonelles** ont été signalés (6 au total) dont 3 dans un contexte de toxi-infections alimentaires collectives touchant 17 cas au total. 5 cas ont été hospitalisés. Les investigations sont en cours.

### **Merci de nous signaler les cas de gastroentérites aiguës confirmés biologiquement.**

- Nous devons être très vigilant quand à l'introduction d'un nouveau sérotype en Polynésie française, compte tenu de la flambée épidémique de dengue dans le Pacifique qui sévit actuellement. Merci de bien vouloir prélever vos patients devant toute suspicion clinique de dengue (prescription sur fiche spécifique à l'ILM pour AgNS1 et PCR dans la première semaine, sérologie IgM au-delà). Les voyageurs revenant de zones affectées par la dengue doivent consulter un médecin le plus tôt possible en cas de symptômes évocateurs de la dengue.

## ACTUALITES INTERNATIONALES

### Denque

- L'épidémie de dengue aux **Iles Marshall** semble diminuer. Au 9 novembre, 608 cas cliniques étaient rapportés avec 280 confirmés positif par test rapide. Les autorités sanitaires confirment que le sérotype DEN-4 est le seul circulant. Aucun décès mais 49 hospitalisations (dont 27 enfants) sont rapportés.

- **Yap** (Etats Fédérés de Micronésie) confirme que le sérotype circulant est DEN-2, 343 cas répondent à la définition de cas de dengue, la plupart sur l'île de Yap. Il y a eu 74 hospitalisations jusqu'à présent et 2 décès suspects, non confirmés, pouvant être attribué à la dengue. La classe d'âge 5-19 ans est la plus affectée.

- La réapparition de DEN-2 est une menace sérieuse, ce sérotype n'a pas été en circulation dans le Pacifique depuis 1996-1999, sauf pour les cas sporadiques de Yap et Palau en 2007. Le risque épidémique attribuée à la réémergence de DEN-2 dans le Pacifique est ÉLEVÉ.

### Rougeole

- 42 nouveaux cas ont été confirmés depuis le 3 novembre en Nouvelle-Zélande ; une majorité dans la région d'Auckland. Au 10 novembre, le nombre cumulé de cas était de 430.

### Fièvre prolongée

- **Fiji** rapporte un nombre élevé de fièvre prolongée cette semaine. La plupart d'entre eux proviennent de Northern Island.

- Aux **Iles Salomon**, les cas de fièvre prolongée diminuent depuis plusieurs semaines. 3 cas de paludisme ont été confirmés dans les provinces de Gizo et Kiluifi. A Gizo, 3 cas de fièvre éruptive sont en cours d'investigation.




### **Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française :**

Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé ; Centre de la mère et de l'enfant ; Réseau des médecins sentinelles ; Service de Santé des Armées ; Centre Hospitalier du Taaone ; Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae ; Institut Louis Malardé ; Laboratoires privés ; Cliniques privées Cardella et Paofai ; Pharmacie d'approvisionnement de la Direction de la santé ; Centre d'hygiène et de salubrité publique ; Pharmacies d'officine ; Réseau informatique de santé publique de la Direction de la santé




### **Equipe du Bureau de veille sanitaire :**

Responsable : Dr Henri-Pierre Mallet, Epidémiologiste : Elise Daudens,  
Infirmiers : Jean-Paul Pescheux, Secrétaire : Vaea Rougeolles  
Tél: 488 201 - fax: 488 212 - mail : [veille@sante.gov.pf](mailto:veille@sante.gov.pf)



## Grippe





## Dengue





## Fièvre isolée



## Diarrhées



## Indicateurs d'activité



Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelle :

**Syndrôme grippal :**

Fièvre élevée ( $\geq 38.5$ ) d'apparition brutale,  
ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL

**Suspicion de dengue :**

Fièvre élevée ( $\geq 38.5$ ) d'apparition brutale datant de moins de 8 jours,  
ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies)  
ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)

**Diarrhées :** au moins 3 selles liquides ou molles par jour, datant de moins de 14 jours  
ET motivant la consultation

**Fièvre (autre que dengue et grippe) :** Fièvre élevée ( $> 38$ ) de plus de 3 jours sans cause évidente

**Urétrite masculine :** Présence d'une dysurie d'apparition récente et/ou d'un écoulement urétral purulent, mucopurulent ou mucoïde récent.

Codage CIM10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

**Syndrôme grippal :** J11  
**Suspicion de dengue:** A90 - A91  
**Diarrhée:** A02 à A09  
**Fièvre isolée:** R509  
**Urétrite et syndrome urétral :** N34

Définition utilisée pour la surveillance de laboratoire:

**Cas confirmé de dengue :** cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 et/ou RT PCR et/ou IgM