

Surveillance sanitaire en Polynésie française

Bulletin du 17 février 2011 - Semaine 6

Bulletin disponible sur http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm



Direction de la santé

Bureau de veille sanitaire

Point épidémiologique hebdomadaire

Ce qu'il faut retenir en semaine 06-2011 :

Grippe

- Le nombre de syndromes grippaux relevés par le réseau sentinelle et par le service des urgences se maintient autour du seuil épidémique.
- Une augmentation de cas de fièvres isolées est notée, pouvant correspondre en partie à des infections virales
- Parmi les 2 prélèvements effectués cette semaine, 1 est positif en grippe A.

Dengue

- Aucun cas de dengue rapporté cette semaine ni par le réseau sentinelle ni par les urgences hospitalières
- Par ailleurs, sur les 16 prélèvements effectués en semaine 6, 1 seule sérologie IgM dengue est positive (aucun cas confirmé par AgNS1 ni PCR à ce jour en 2011)

Diarrhées

- Les consultations pour diarrhées (surtout pour les plus de 4 ans) rapportées par le réseau sentinelle et les urgences du CHPf restent encore au-dessus de la moyenne annuelle.

Leptospirose

- Un nouveau prélèvement a été confirmé positif en semaine 5.

Actualités régionales et internationales

- En France, les activités de des virus grippaux et du virus respiratoire syncytial sont maintenant en baisse.
- 15 cas de rougeoles ont été déclarées en Nouvelle-Zélande ces dernières semaines (cas d'importation).
- Une nouvelle épidémie de thyphoïde sévit à Fidji (Natisiri).
- La Papouasie Nouvelle Guinée subit toujours l'épidémie de choléra en cours depuis septembre 2010.

INFORMATIONS IMPORTANTES

LA CONSULTATION DE CDAG, SUIVI DES MALADIES INFECTIEUSES (VIH, TUBERCULOSE, LEPRE), CONSEILS AUX VOYAGEURS ET VACCINATION DE LA DIRECTION DE LA SANTE EST ASSURE PAR LE DR LAM NGUYEN, AU DISPENSAIRE DES TUAMOTU GAMBIER (DERRIERE ANCIEN HOPITAL VAIAM) TEL: 54.32.42.

LA VACCINATION ANTI-GRIPPALE POUR LES GROUPES A RISQUE DE COMPLICATIONS DE GRIPPE SAISONNIERE OU DE GRIPPE A(H1N1) DONT FEMMES ENCEINTES ET OBESES AVEC IMC>32 RESTE RECOMMANDEE

LES PRELEVEMENTS RHINO-PHARYNGES SONT ENCOURAGES AUPRES DES MEDECINS SENTINELLES POUR IDENTIFICATION DES VIRUS EN CAUSE (KITS DISPONIBLES A L'ILM, CONTACTER MME LIAO AU 41/64/12)




Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française:
Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé ; Centre de la mère et de l'enfant ; Pharmacie d'approvisionnement de la Direction de la santé ; Réseau informatique de santé publique de la Direction de la santé
Centre d'hygiène et de salubrité publique ; Réseau des médecins sentinelles ; Service de Santé des Armées
Centre Hospitalier de Polynésie française ; Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae ; Institut Louis Malardé ; Laboratoires privés ; Cliniques privées Cardella et Paofai ; Pharmacies d'officine

Equipe du Bureau de veille sanitaire :
Dr HP Mallet, responsable de bureau /




A Buluc, JP Pescheux, A Rodrigues-Da-Costa, infirmiers / T Tehaamoana, secrétaire

Tél: 48 82 01 - fax: 48 82 12 - mail : veille@sante.gov.pf



Grippe





Dengue





Fièvre isolée



Diarrhées



Indicateurs d'activité



Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelle :

Syndrôme grippal :

Fièvre élevée (≥ 38.5) d'apparition brutale,
ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL

Suspicion de dengue :

Fièvre élevée (≥ 38.5) d'apparition brutale datant de moins de 8 jours,
ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies)
ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)

Diarrhées : au moins 3 selles liquides ou molles par jour, datant de moins de 14 jours
ET motivant la consultation

Fièvre (autre que dengue et grippe) : Fièvre élevée (> 38) de plus de 3 jours sans cause évidente

Codage CIM10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

Syndrôme grippal : J11

Suspicion de dengue: A90 - A91

Diarrhée: A02 à A09

Fièvre isolée: R509

Définition utilisée pour la surveillance de laboratoire:

Cas confirmé de dengue : cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 et/ou RT PCR et/ou IgM