

Surveillance sanitaire en Polynésie française

Bulletin du 8 octobre 2010 - Semaine 39

Bulletin disponible sur http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm



Direction de la santé

Bureau de veille sanitaire

Point épidémiologique hebdomadaire

Ce qu'il faut retenir en semaine 39-2010 :

Grippe

- L'activité de consultation pour syndrome grippal reste élevée mais toujours limitée actuellement à quelques sites sentinelles des Iles Sous Le Vent. Pas d'augmentation notée au niveau des services d'urgence des hôpitaux.

- Aucun prélèvement n'a été réalisé cette semaine.

IL EST DEMANDE AUX MEDECINS DU RESEAU SENTINELLE VIROLOGIQUE DE REALISER UN PRELEVEMENT NASAL DEVANT TOUT SYNDROME GRIPPAL.

Dengue

- Activité toujours très faible

Diarrhées

- Persistance d'un niveau assez élevé de consultations pour diarrhées, chez les moins de 4 ans et plus de 4 ans, d'origine virale probable.

Conjonctivite

Une nouvelle épidémie de conjonctivites virale est signalée

Actualités en Polynésie française

- La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière avec le vaccin trivalent contenant la souche A(H1N1)pdm a débuté lundi 4 octobre.

Une circulaire a été diffusée au professionnels de santé, précisant les indications vaccinales cette année (populations à risque habituelles + femmes enceintes et grands obèses, sur avis médical).

Actualités régionales et internationales

- Des épidémies de grippe se poursuivent ou déclinent actuellement dans les grands pays de l'hémisphère Sud (Nouvelle-Zélande, Australie et Chili).

- Une augmentation des cas de syndromes grippaux, dont plusieurs cas confirmés à virus A(H1N1)pdm, sont maintenant signalés dans plusieurs îles du Pacifique Sud (Samoa, Fidji, Guam, ..)

Toute augmentation inhabituelle de syndromes ou maladies dans votre patientèle ou en collectivité doit nous être rapidement signalée.

Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française




Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé ;
Centre de la mère et de l'enfant ;
Pharmacie d'approvisionnement de la Direction de la santé ;
Réseau informatique de santé publique de la Direction de la santé ;
Centre d'hygiène et de salubrité publique ;
Réseau des médecins sentinelles ;
Service de Santé des Armées
Centre Hospitalier de Polynésie française ;
Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae ;
Institut Louis Malaré ;
Laboratoires privés ;
Cliniques privées Cardella et Paofaï ;
Pharmacies d'officine

Equipe du Bureau de veille sanitaire :




Dr HP. Mallet, responsable de bureau / E Daudens, épidémiologiste / JP. Pescheux et A. Buluc, infirmiers / T. Tehaamoana, secrétaire

Tél: 48 82 01 - fax: 48 82 12 - mail : veille@sante.gov.pf



Grippe





Dengue





Fièvre isolée



Diarrhées



Indicateurs d'activité



Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelle :

Syndrôme grippal :

Fièvre élevée ($\geq 38.5^\circ$) d'apparition brutale, ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL

Suspicion de dengue :

Fièvre élevée ($\geq 38.5^\circ$) d'apparition brutale datant de moins de 8 jours, ET syndrome algique : céphalées, arthralgies ou myalgies ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)

Diarrhées : au moins 3 selles liquides ou molles par jour, datant de moins de 14 jours ET motivant la consultation

Fièvre (autre que dengue et grippe) : Fièvre élevée ($> 38^\circ$) de plus de 3 jours sans cause évidente

Codage CIM10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

Syndrôme grippal : J11

Suspicion de dengue : A90 - A91

Diarrhée : A02 à A09

Fièvre isolée : R509

Définition utilisée pour la surveillance de laboratoire:

Cas confirmé de dengue : cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 et/ou RT PCR et/ou IgM