

Surveillance sanitaire en Polynésie française

Bulletin du 15 octobre 2010 - Semaine 40

Bulletin disponible sur http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm



Direction de la santé

Bureau de veille sanitaire

Point épidémiologique hebdomadaire

Ce qu'il faut retenir en semaine 40-2010 :

Grippe

- L'activité de consultation pour syndrome grippal rapportée par les médecins sentinelles continue à augmenter en semaine 40, principalement aux Iles Sous le Vent.
- Toujours aucun prélèvement réalisé cette semaine : IL EST DEMANDE AUX MEDECINS DU RESEAU SENTINELLE VIROLOGIQUE DE REALISER UN PRELEVEMENT NASAL DEVANT TOUT SYNDROME GRIPPAL.


Dengue

- Activité toujours très faible


Diarrhées

- Nombre important de gastro-entérites chez les moins de 4 ans rapportées par les médecins sentinelles et Urgences du CHPf.
- Par ailleurs, nous vous communiquons le nombre de cas rapportés de salmonelloses et shigelloses en S40 pour 2010

Salmonelloses



Shigelloses



Conjonctivite

- Persistance de l'épidémie de conjonctivites virale

Actualités en Polynésie française

- Poursuite de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière

Actualités régionales et internationales

- Poursuite d'épidémies de grippe saisonnière dont A(H1N1) dans plusieurs pays et îles du Pacifique

Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française:




Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé ; Centre de la mère et de l'enfant ; Pharmacie d'approvisionnement de la Direction de la santé ; Réseau informatique de santé publique de la Direction de la santé ; Centre d'hygiène et de salubrité publique ; Réseau des médecins sentinelles ; Service de Santé des Armées ; Centre Hospitalier de Polynésie française ; Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae ; Institut Louis Malardé ; Laboratoires privés ; Cliniques privées Cardella et Paofai ; Pharmacies d'officine

Equipe du Bureau de veille sanitaire :




Dr HP. Mallet, responsable de bureau / E Daudens, épidémiologiste / JP. Pescheux et A. Buluc, infirmiers / T. Tehaamoana, secrétaire

Tél: 48 82 01 - fax: 48 82 12 - mail : veille@sante.gov.pf



Grippe





Dengue





Fièvre isolée



Diarrhées



Indicateurs d'activité



Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelle :

Syndrôme grippal :

Fièvre élevée (≥ 38.5) d'apparition brutale, ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL

Suspicion de dengue :

Fièvre élevée (≥ 38.5) d'apparition brutale datant de moins de 8 jours, ET syndrome algique : céphalées, arthralgies ou myalgies ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)

Diarrhées : au moins 3 selles liquides ou molles par jour, datant de moins de 14 jours ET motivant la consultation

Fièvre (autre que dengue et grippe) : Fièvre élevée (> 38) de plus de 3 jours sans cause évidente

Codage CIM10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

Syndrôme grippal : J11

Suspicion de dengue: A90 - A91

Diarrhée: A02 à A09

Fièvre isolée: R509

Définition utilisée pour la surveillance de laboratoire:

Cas confirmé de dengue : cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 et/ou RT PCR et/ou IgM