

Surveillance sanitaire en Polynésie française

Bulletin du 25 octobre 2010 - Semaine 41

Bulletin disponible sur http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm



Direction de la santé

Bureau de veille sanitaire

Point épidémiologique hebdomadaire

Ce qu'il faut retenir en semaine 41-2010 :

Grippe

- L'activité de consultation pour syndrome grippal reste soutenue au niveau des sites sentinelles (mais pas dans les services d'urgences). Toujours aucun virus grippal isolé.

Diarrhées


- Nombre toujours important de gastro-entérites de type virales, rapportées à la fois par les médecins sentinelles et les urgences du CHPf.

Dengue

- Activité toujours très faible. Aucun cas confirmé depuis 2 semaines.

Conjonctivite

- L'épidémie de conjonctivite virale continue à s'étendre, en particulier aux Iles du Vent et Iles sous le vent, avec une activité de consultation multipliée par 10 dans les sites sentinelles.



Varicelle

- Une épidémie est signalée dans l'atoll de Fakarava

Actualités en Polynésie française

- Poursuite de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière
- Le prochain BISES portera sur le bilan 2009 du VIH/Sida en Polynésie et sur les résultats officiels de la campagne filariose 210 (publication prévue en novembre)

Actualités régionales et internationales

- Fin des épidémies de grippe en Nouvelle-Zélande et Australie : les épidémies ont été plus tardives et moins amples qu'en 2009 ; le virus prédominant était A(H1N1)2009 ; les facteurs de risque de gravité étaient les mêmes qu'en 2009, entraînant des hospitalisations en réanimation, mais la proportion de décès parmi ces hospitalisés a été moindre
- Au Chili, en Argentine et en Nouvelle-Calédonie, les virus H3N2 ou virus B ont prédominé

Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française:




Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé ; Centre de la mère et de l'enfant ; Pharmacie d'approvisionnement de la Direction de la santé ; Réseau informatique de santé publique de la Direction de la santé ; Centre d'hygiène et de salubrité publique ; Réseau des médecins sentinelles ; Service de Santé des Armées ; Centre Hospitalier de Polynésie française ; Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae ; Institut Louis Malardé ; Laboratoires privés ; Cliniques privées Cardella et Paofai ; Pharmacies d'officine

Equipe du Bureau de veille sanitaire :




Dr HP. Mallet, responsable de bureau / E Daudens, épidémiologiste / JP. Pescheux et A. Buluc, infirmiers / T. Tehaamoana, secrétaire

Tél: 48 82 01 - fax: 48 82 12 - mail : veille@sante.gov.pf



Grippe





Dengue





Fièvre isolée



Diarrhées



Indicateurs d'activité



Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelle :

Syndrôme grippal :

Fièvre élevée ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) d'apparition brutale, ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL

Suspicion de dengue :

Fièvre élevée ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) d'apparition brutale datant de moins de 8 jours, ET syndrome algique : céphalées, arthralgies ou myalgies ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)

Diarrhées : au moins 3 selles liquides ou molles par jour, datant de moins de 14 jours ET motivant la consultation

Fièvre (autre que dengue et grippe) : Fièvre élevée ($> 38^{\circ}\text{C}$) de plus de 3 jours sans cause évidente

Codage CIM10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

Syndrôme grippal : J11

Suspicion de dengue: A90 - A91

Diarrhée: A02 à A09

Fièvre isolée: R509

Définition utilisée pour la surveillance de laboratoire:

Cas confirmé de dengue : cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 et/ou RT PCR et/ou IgM