

Surveillance sanitaire en Polynésie française

Bulletin du 28 février 2011 - Semaine 7-2011

Ce bulletin est disponible sur le site du Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique à l'adresse
http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm



Bureau de veille sanitaire

Point épidémiologique hebdomadaire

Grippe

- Chute de l'activité de consultation .
- Pas de nouveaux cas confirmés

Dengue

- Activité de consultation très faible, aucun cas confirmé.

Diarrhées

- Activité de consultation fluctuante.

Leptospirose

- 10 cas de leptospirose confirmés(9 PCR et 1IgM +signes cliniques)

Actualités régionales et internationales

- Fin d'épidémie en France .

INFORMATIONS IMPORTANTES :

**>> LE CDAG, LES CONSULTATIONS DE SUIVI DES MALADIES INFECTIEUSES (VIH, Tuberculose, Lèpre, IST, ..), DE CONSEILS AUX VOYAGEURS ET DE VACCINATION est assurée par le DR LAM NGUYEN, au Dispensaire des TUAMOTU GAMBIER de la Direction de la Santé (derrière ancien Hôpital VAIAMI)
TEL: 54.32.42.**

>> LES PRELEVEMENTS RHINO-PHARYNGES SONT ENCOURAGES AUPRES DES MEDECINS SENTINELLES POUR IDENTIFICATION DES VIRUS EN CAUSE

(KITS DISPONIBLES A L'ILM, CONTACTER MME LIAO AU 41/64/12)




Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française:
Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé ; Centre de la mère et de l'enfant ; Pharmacie d'approvisionnement de la Direction de la santé ; Réseau informatique de santé publique de la Direction de la santé
Centre d'hygiène et de salubrité publique ; Réseau des médecins sentinelles ; Service de Santé des Armées
Centre Hospitalier de Polynésie française ; Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae ;
Institut Louis Malardé ; Laboratoires privés ; Cliniques privées Cardella et Paofai ; Pharmacies d'officine

Equipe du Bureau de veille sanitaire :
Responsable : Dr Henri-Pierre MALLET




Infirmiers : Auguste Buluc, Jean-Paul Pescheux, Agnès Rodrigues-Da-Costa
Secrétaire : Thilda Tehaamoana

Tél: 48 82 01 - fax: 48 82 12 - mail : veille@sante.gov.pf



Grippe





Dengue





Fièvre isolée



Diarrhées



Indicateurs d'activité



Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelle :

Syndrôme grippal :

Fièvre élevée (≥ 38.5) d'apparition brutale,
ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL

Suspicion de dengue :

Fièvre élevée (≥ 38.5) d'apparition brutale datant de moins de 8 jours,
ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies)

ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)

Diarrhées : au moins 3 selles liquides ou molles par jour, datant de moins de 14 jours
ET motivant la consultation

Fièvre (autre que dengue et grippe) : Fièvre élevée (> 38) de plus de 3 jours sans cause évidente

Codage CIM10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

Syndrôme grippal : J11

Suspicion de dengue: A90 - A91

Diarrhée: A02 à A09

Fièvre isolée: R509

Définition utilisée pour la surveillance de laboratoire:

Cas confirmé de dengue : cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 et/ou RT PCR et/ou IgM