





Données de surveillance du réseau de médecins sentinelles Pf

Point épidémiologique hebdomadaire

Semaine 39 - 2010

La recrudescence de syndromes grippaux persiste à Uturoa et dans certaines autres Iles sous le Vent. Aucun prélèvement de recherche virale n'a pu être fait pour l'instant et le ou les virus circulants sont inconnus. Il est donc vivement recommandé aux praticiens de réaliser ces prélèvements (kit de prélèvement nasal, à adresser à l'ILM) devant tout syndrome grippal. Ailleurs, aucune augmentation de syndrome grippal, syndrome dengue-like, diarrhée ni fièvre n' a été rapportée.

Au niveau régional, une augmentation des syndromes grippaux est rapportée Aux Fidji, à Guam et aux Samoa, dont plusieurs cas confirmés de grippe A(H1N1)



Les graphiques 1,2,3 et 4 représentent la fréquence hebdomadaire de consultation pour chacun des syndromes surveillés.

Les données sont exprimées en nombre moyen de consultations, par médecin du réseau et par semaine.

Définition de cas des syndromes surveillés :

Syndrôme grippal :
 Fièvre élevée ($\geq 38^{\circ}5$) d'apparition brutale
 ET accompagnée de myalgies ou fatigue
 ET de signes respiratoires ou ORL

Suspicion de dengue :
 Fièvre élevée ($\geq 38^{\circ}5$) d'apparition brutale datant de moins de 8 jours
 ET syndrome algique : céphalées, arthralgies ou myalgies
 ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)

Diarrhée :
 Au moins 3 selles liquides ou molles par jour, datant de moins de 14 jours ET motivant la consultation

Fièvre (autre que dengue et grippe) :
 Fièvre élevée ($> 38^{\circ}$) de plus de 3 jours sans cause évidente

