






Données de surveillance du réseau de médecins sentinelles

Point épidémiologique hebdomadaire - Semaine 29- 2010

Le nombre de suspicions de dengue est en-dessous du seuil épidémique et le nombre de diarrhées est en baisse. Le nombre de consultations pour syndrome grippal est stable par rapport à la semaine 28.

Aucun prélèvement nasal pour syndrome grippal n'est parvenu à l'ILM depuis le début de l'hiver austral ; nous vous encourageons à **réaliser ces prélèvements afin de connaître le virus circulant actuellement en Polynésie française** (kits et fiches disponibles à l'ILM). Nous devons être vigilants car l'activité grippale est en hausse dans la région pacifique, notamment en Australie et en Nouvelle-Zélande (virus AH1N1 pandémique). Attention, le nombre de médecins participant est en baisse depuis plusieurs semaines, merci de mettre à jour vos données.



Syndromes surveillés :

Syndrôme grippal :
 Fièvre élevée ($\geq 38^{\circ}5$)
 d'apparition brutale
 ET accompagnée de myalgies ou fatigue
 ET de signes respiratoires ou ORL

Suspicion de dengue :
 Fièvre élevée ($\geq 38^{\circ}5$)
 d'apparition brutale datant de moins de 8 jours
 ET syndrome algique : céphalées, arthralgies ou myalgies
 ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)

Diarrhée :
 Au moins 3 selles liquides ou molles par jour, datant de moins de 14 jours
 ET motivant la consultation

Fièvre (autre que dengue et grippe) :
 Fièvre élevée ($> 38^{\circ}$) de plus de 3 jours sans cause évidente

Les graphiques 1, 2, 3 et 4 représentent la répartition hebdomadaire des consultations depuis 2008.

Les données sont exprimées en nombre de cas par médecin, par semaine.