

Données de surveillance du réseau de médecins sentinelles Pf

Point épidémiologique de la semaine 40 - 2010






13 octobre 2010

Un nombre croissant de consultations pour syndromes grippaux est rapporté aux Iles Sous Le Vent, et maintenant à Moorea et à Tahiti. Aucun prélèvement pour recherche de virus grippal n'a pu être fait pour l'instant, et le/les virus circulants sont toujours inconnus.

Il vous est donc demandé de réaliser un prélèvement devant tout syndrome grippal (kit de prélèvement nasal à demander et ré-adresser au LABM de l'ILM)

Par ailleurs, l'épidémie de conjonctivite se poursuit et s'est étendue à plusieurs îles.

Au niveau régional, une augmentation du nombre de syndromes grippaux est rapportée aux Fidji et Iles Marshall.



Les graphiques 1,2,3 et 4 représentent la **fréquence hebdomadaire des consultations** pour chacun des syndromes surveillés.

Les données sont exprimées en **nombre moyen de consultations, par médecin du réseau et par semaine.**

Définition de cas des syndromes surveillés :

Syndrôme grippal :
Fièvre élevée ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) d'apparition brutale
ET accompagnée de myalgies ou fatigue
ET de signes respiratoires ou ORL

Suspicion de dengue :
Fièvre élevée ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) d'apparition brutale datant de moins de 8 jours
ET syndrome algique : céphalées, arthralgies ou myalgies
ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)

Diarrhée :
Au moins 3 selles liquides ou molles par jour, datant de moins de 14 jours ET motivant la consultation

Fièvre (autre que dengue et grippe) :
Fièvre élevée ($> 38^{\circ}\text{C}$) de plus de 3 jours sans cause évidente