



Direction de la santé

Bureau de veille sanitaire

Point épidémiologique hebdomadaire

Ce qu'il faut retenir en semaine 47-2010 :

Grippe

- Des syndrome grippaux sont toujours régulièrement rapportés, sans qu' aucun virus n'est pu être isolé.

Dengue


- Activité toujours très faible. Aucun cas confirmé biologiquement depuis 2 mois.

Diarrhées

- Activité globalement modérée. Persistance de bouffées épidémiques de gastro-entérites virales d'une part, et de clusters de salmonelles et shigelles d'autres part.

Actualités en Polynésie française :

- **La décroissance de l'épidémie de conjonctivite virale** est confirmée, mais le niveau de cas rapporté reste élevé. Le nombre total de consultations estimé d'après le réseau sentinelle depuis le début de l'épidémie dépasse probablement les 50 000 cas.



- L'épidémie de varicelle se poursuit aux Tuamotu, avec une cinquantaine de cas signalés à Fakarava depuis fin octobre, ainsi que à Hao, Rangiroa et Ahe. Il s'agit d'enfants de moins de 10 ans dans 80 % des cas

Actualités régionales et internationales

- Circulation à bas bruit de virus grippaux dans toute la région Pacifique (A/H1N1, A/H3N2, grippe B)
- En France, pas d'épidémie grippale actuelle, mais début de circulation de virus grippaux et VRS

Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française:


Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé ; Centre de la mère et de l'enfant ; Pharmacie d'approvisionnement de la Direction de la santé ; Réseau informatique de santé publique de la Direction de la santé Centre d'hygiène et de salubrité publique ; Réseau des médecins sentinelles ; Service de Santé des Armées
Centre Hospitalier de Polynésie française ; Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae ;
Institut Louis Malardé ; Laboratoires privés ; Cliniques privées Cardella et Paofai ; Pharmacies d'officine

Equipe du Bureau de veille sanitaire :


Dr HP. Mallet, responsable de bureau / E Daudens, épidémiologiste / JP. Pescheux et A. Buluc, infirmiers / T. Tehaamoana, secrétaire

Grippe

Nombre hebdomadaire moyen de syndromes grippaux vus en consultation, par médecin participant au réseau sentinelle




Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour syndrome grippal




Nombre et types de virus isolé pour des syndromes grippaux, par semaine (Laboratoire de l'Institut Louis Malardé)

- positifs A saisonnier
- positifs A H1N1 pdm
- nombre de prélèvements




Dengue


Nombre hebdomadaire moyen de syndromes dengue-like vus en consultation, par médecin participant au réseau sentinelle



Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour syndrome dengue-like




Evolution hebdomadaire des demandes de diagnostic de dengue et du taux de positivité (données ILM)




Fièvre isolée

Nombre hebdomadaire moyen de cas de "fièvre isolée" vus en consultation, par médecin participant au réseau sentinelle




Nombre hebdomadaire de passages aux urgences du CHPF pour fièvre isolée




Diarrhées

Nombre hebdomadaire de diarrhées vus en consultation / médecin participant au réseau sentinelle




Nombre de passage aux urgences pour diarrhées



Indicateurs d'activité


Nombre de médecins sentinelles participant par semaine



CHPF

Nombre total de passages aux urgences

Taravao



Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelle :

Syndrôme grippal :

Fièvre élevée (≥ 38.5) d'apparition brutale, ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL

Suspicion de dengue :

Fièvre élevée (≥ 38.5) d'apparition brutale datant de moins de 8 jours, ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies)

ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)

Diarrhées : au moins 3 selles liquides ou molles par jour, datant de moins de 14 jours ET motivant la consultation

Fièvre (autre que dengue et grippe) : Fièvre élevée ($> 38^\circ$) de plus de 3 jours sans cause évidente

Codage CIM10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

Syndrôme grippal : J11

Suspicion de dengue : A90 - A91

Diarrhée : A02 à A09

Fièvre isolée : R509

Définition utilisée pour la surveillance de laboratoire :
Cas confirmé de dengue : cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 et/ou RT PCR et/ou IgM