

Surveillance sanitaire en Polynésie française

Bulletin du 06 mai 2011 - Semaine 17-2011

Bulletin disponible sur le site du Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique
http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm



Bureau de veille sanitaire

A retenir en semaine 17 (25/04 au 01/05/2011)

Grippe

- Diminution de l'activité grippale sur Tahiti Nui.
- **Activité toujours élevée dans les Iles sous le vent et aux Marquises.**
- Un seul prélèvement a été analysé (négatif).

Denque

- Aucune circulation virale active.

Diarrhées

- Diminution de l'activité de consultation pour diarrhées.

Fièvre

- Activité faible.

Autres activités locales

Chikungunya

La Direction de la santé a débuté cette semaine l'information sur le Chikungunya auprès des **professionnels de santé** (documents en PJ) et des **voyageurs** en provenance de NC. L'état de **veille sanitaire** a été activé.

Filariose

- La campagne de lutte contre la filariose est terminée dans les écoles, la distribution à domicile par les ambassadeurs commencera lundi 9 mai.

Actualités internationales

Chikungunya

La Nouvelle-Calédonie recense au 3 mai un nombre total de 20 cas (19 cas confirmés et 1 probable), localisés à Nouméa, Dumbéa et Sarramea. Détails sur :

http://www.dass.gouv.nc/portal/page/portal/dass/sante/themes_sante/Chikungunya

L'alerte épidémique n'est pas encore déclenchée en NC. La situation est donc suivie avec la plus grande attention.

Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française:




Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé ; Centre de la mère et de l'enfant ; Pharmacie d'approvisionnement de la Direction de la santé ; Réseau informatique de santé publique de la Direction de la santé Centre d'hygiène et de salubrité publique ; Réseau des médecins sentinelles ; Service de Santé des Armées
Centre Hospitalier de Polynésie française ; Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae ;
Institut Louis Malardé ; Laboratoires privés ; Cliniques privées Cardella et Paofai ; Pharmacies d'officine

Équipe du Bureau de veille sanitaire :




Responsable : Dr Henri-Pierre Mallet, Epidémiologiste : Elise Daudens,
Infirmiers : Auguste Buluc, Jean-Paul Pescheux, Agnès Rodrigues-Da-Costa, Secrétaire : Thilda Tehaamoana

Tél: 48 82 01 - fax: 48 82 12 - mail : veille@sante.gov.pf



Grippe





Dengue





Fièvre isolée



Diarrhées



Indicateurs d'activité



Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelle :

Syndrôme grippal :

Fièvre élevée (≥ 38.5) d'apparition brutale,
ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL

Suspicion de dengue :

Fièvre élevée (≥ 38.5) d'apparition brutale datant de moins de 8 jours,
ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies)
ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)

Diarrhées : au moins 3 selles liquides ou molles par jour, datant de moins de 14 jours
ET motivant la consultation

Fièvre (autre que dengue et grippe) : Fièvre élevée (> 38) de plus de 3 jours sans cause évidente

Codage CIM10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

Syndrôme grippal : J11

Suspicion de dengue: A90 - A91

Diarrhée: A02 à A09

Fièvre isolée: R509

Définition utilisée pour la surveillance de laboratoire:

Cas confirmé de dengue : cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 et/ou RT PCR et/ou IgM