

Surveillance sanitaire en Polynésie française

Bureau de veille sanitaire

Point épidémiologique hebdomadaire

Ce qu'il faut retenir en semaine 21-2010 :

Grippe

Le nombre de syndromes grippaux rapporté par le réseau sentinelle est stable par rapport à la semaine dernière. Il est demandé aux médecins sentinelles de réaliser des prélèvements afin de connaître le virus circulant actuellement en Pf (kits nasopharyngés disponibles à l'ILM, sur demande).

Dengue

L'activité de la dengue est en dessous du seuil épidémique.

Diarrhées

L'activité est stable. Pas de nouveaux cas de salmonelloses déclarés. Cas isolés de shigelloses.

Fièvre isolée

L'activité est faible.

Actualités en Polynésie française :

- Les fiches de signalements de cas de ciguatera, sont désormais téléchargeables sur <http://www.ilm.pf/DeclarationCiguatera>, et sont à adresser à l'ILM
- Le nombre de cas de leptospirose diminue depuis quelques semaines. Un point sur l'épidémie début 2010 vient d'être réalisé (voir PJ)

Actualités régionales :

- Epidémie de typhoïde à Fidji
- Epidémie de pieds-mains-bouche aux îles Mariannes du Nord
- Bulletin disponible sur http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm

Toute augmentation inhabituelle de syndromes ou maladies dans votre patientèle doit nous être rapidement signalée.

Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française




Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé ;
Centre de la mère et de l'enfant ;
Pharmacie d'approvisionnement de la Direction de la santé ;
Réseau informatique de santé publique de la Direction de la santé ;
Centre d'hygiène et de salubrité publique ;
Réseau des médecins sentinelles ;
Service de Santé des Armées
Centre Hospitalier de Polynésie française ;
Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae ;
Institut Louis Malardé ;
Laboratoires privés ;
Cliniques privées Cardella et Paofaï ;
Pharmacies d'officine ;

Equipe du Bureau de veille sanitaire :




Dr HP Mallet, responsable du bureau / E Daudens, épidémiologiste / E Frogier, JP Pescheux et A Chee-Ayee, infirmiers / M Auch, secrétaire

Tél: 48 82 01 - fax: 48 82 12 - mail : veille@sante.gov.pf



Grippe





Dengue





Fièvre isolée



Diarrhées



Indicateurs d'activité globale



Surveillance syndromique du Réseau sentinelle :

Syndrôme grippal :

Fièvre élevée (≥ 38.5) d'apparition brutale, ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL

Suspicion de dengue :

Fièvre élevée (≥ 38.5) d'apparition brutale datant de moins de 8 jours, ET syndrome algique : céphalées, arthralgies ou myalgies ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)

Diarrhées : au moins 3 selles liquides ou molles par jour, datant de moins de 14 jours ET motivant la consultation

Fièvre (autre que dengue et grippe) : Fièvre élevée (> 38) de plus de 3 jours sans cause évidente

Codage CIM10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

Syndrôme grippal : J11

Suspicion de dengue: A90 - A91

Diarrhée: A02 à A09

Fièvre isolée: R509

Surveillance de laboratoire:

Cas confirmé de dengue : cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 et/ou RT PCR et/ou IgM