

Surveillance sanitaire en Polynésie française

Bulletin du 25 juin 2006



Direction de la santé

Bureau de veille sanitaire

Point épidémiologique hebdomadaire / semaine 24-2010

Ce qu'il faut retenir cette semaine :

Grippe

Activité très faible . Pas de virus A(H1N1)_{pdm} identifié.

Dengue

Activité en très en-dessous du seuil épidémique.

A noter la déclaration de 5 hospitalisations au CHPf en mai et juin pour diagnostic de dengue chez des adultes de plus de 30 ans, avec association de signes neurologiques. Cependant, aucun cas n'a pu être confirmé par PCR.

Diarrhées


L'activité globale reste faible.

Fièvre isolée

L'activité est faible.

Actualités en Polynésie française :

- La recrudescence des cas de **shigelles** notée depuis le début de l'année s'est confirmée dans les 2 derniers mois , avec 15 cas à *S. sonnei* rapportés par les laboratoires, répartis sur 7 communes de Tahiti et Moorea.



Dans ce contexte, il est recommandé de faire réaliser des prélèvements de selles aux jeunes enfants présentant des syndromes dysentériques.

Actualités régionales :

- Bulletin disponible sur

http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm

Toute augmentation inhabituelle de syndromes ou maladies dans votre patientèle doit nous être rapidement signalée.

Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française :




Laboratoire d'analyses médicales de l'Institut Louis Malarde
Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé
Centre de la mère et de l'enfant
Pharmacie d'approvisionnement de la Direction de la santé
Réseau informatique de santé publique de la Direction de la santé
Centre d'hygiène et de salubrité publique
Réseau des médecins sentinelles
Service de Santé des Armées
Centre Hospitalier de Polynésie française ;
Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae ;
Les laboratoires privés de Pf
Cliniques privées Cardella et Paofai

Equipe du Bureau de veille sanitaire :




Dr HP Mallet, responsable de Bureau / E Daudens, épidémiologiste / E Frogier, JP Pescheux et A Chee-Ayee, infirmiers / M Auch, secrétaire

Tél: 48 82 01 - fax: 48 82 12 - mail : veille@sante.gov.pf


Grippe





Dengue




Fièvre isolée




Diarrhées



Indicateurs d'activité globale



Activité du réseau sentinelle de surveillance



Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelle :

Syndrôme grippal :

Fièvre élevée (≥ 38.5) d'apparition brutale, ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL

Suspicion de dengue :

Fièvre élevée (≥ 38.5) d'apparition brutale datant de moins de 8 jours, ET syndrome algique : céphalées, arthralgies ou myalgies ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)

Diarrhées : au moins 3 selles liquides ou molles par jour, datant de moins de 14 jours ET motivant la consultation

Fièvre (autre que dengue et grippe) : Fièvre élevée (> 38) de plus de 3 jours sans cause évidente

Codage CIM10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

Syndrôme grippal : J11
Suspicion de dengue: A90 - A91
Diarrhée: A02 à A09
Fièvre isolée: R509

Surveillance de laboratoire :

Cas confirmé de dengue :
 cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 et/ou RT PCR et/ou IgM