

# Surveillance sanitaire en Polynésie française

Bulletin du 9 septembre 2011 - Semaine 35-2011

Bulletin disponible sur le site du Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique  
[http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine\\_reports.htm](http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm)



Direction de la santé

Bureau de veille sanitaire

## A RETENIR EN SEMAINE 35 (29/08 au 04/092011)

### Grippe

- Activité faible. Pas de grippe confirmée en laboratoire sur 2 prélèvements analysés.

### Denque

- Activité faible. Pas de dengue confirmée sur 4 prélèvements analysés.

### Diarrhées

- Activité faible.

### Fièvre

- Activité faible.

## AUTRES ACTUALITES LOCALES

### Chikungunya

- Aucun cas confirmé en Pf. Toute demande de confirmation biologique de cas suspect doit être adressée au Bureau de veille sanitaire, via la fiche de surveillance.

## ACTUALITES INTERNATIONALES

### Syndromes grippaux dans le Pacifique

- Le nombre de cas de syndrome grippal est en augmentation à Kiribati, Palau, dans les îles Marshall (Île de Majuro) et les États Fédérés de Micronésie. Les îles Marshall signalent également une augmentation du nombre de cas de fièvre prolongée. Samoa signale une diminution de son épidémie de grippe A/H3

- Un groupe de patient infecté par le virus de la grippe A /H1N1/2009 (pandémique) résistant à l'Oseltamivir a été détecté en Australie dans une région (Hunter New England) de la Nouvelle Galles du Sud. Entre les mois de juin et août 2011, sur 184 tests réalisés sur le virus grippal A/H1N1/2009 (pandémique), 25 (14%) se sont avérés résistants à l'Oseltamivir.

### Choléra en Papouasie-Nouvelle Guinée

- En Papouasie-Nouvelle-Guinée, le nombre de cas de choléra a très sensiblement diminué durant les trois derniers mois. Les activités de surveillance et de sensibilisation se poursuivent dans les provinces affectées comme dans les provinces non-affectées.

### Polyomyélite en Chine

- La Chine a rapporté 4 cas de poliomyélite (virus sauvage) dans la province occidentale du Xingjian, à la frontière avec le Pakistan.

### Nouvelle-Calédonie

- La NC a recensé, au 1er semestre 2011, 33 cas confirmés de Chikungunya (3 cas à Dumbéa, 29 cas à Nouméa et 1 cas à Sarramea). Pas de nouveau cas déclaré depuis 11 semaines.

- Détails sur : [http://www.dass.gouv.nc/portal/page/portal/dass/sante/themes\\_sante/Chikungunya](http://www.dass.gouv.nc/portal/page/portal/dass/sante/themes_sante/Chikungunya)

- La surveillance spécifique instaurée par la SPC et l'OMS durant les jeux du Pacifique ne montre aucun événement particulier.

### Botulisme en France

- 8 cas sur 14 personnes exposées ont été hospitalisés (en réanimation) depuis le 2 septembre.

- Les produits en cause ont été identifiés (voir Communiqué de presse)




### **Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française:**

Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé ; Centre de la mère et de l'enfant ; Réseau des médecins sentinelles ; Service de Santé des Armées ; Centre Hospitalier du Taone ; Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae ; Institut Louis Malardé ; Laboratoires privés ; Cliniques privées Cardella et Paofai ; Pharmacie d'approvisionnement de la Direction de la santé ; Centre d'hygiène et de salubrité publique ; Pharmacies d'officine ; Réseau informatique de santé publique de la Direction de la santé




### **Equipe du Bureau de veille sanitaire :**

Responsable : Dr Henri-Pierre Mallet, Epidémiologiste : Elise Daudens,  
Infirmiers : Auguste Buluc, Jean-Paul Pescheux, Secrétaire : Thilda Tehaamoana  
Tél: 488 201 - fax: 488 212 - mail : [veille@sante.gov.pf](mailto:veille@sante.gov.pf)



## Grippe





## Dengue





## Fièvre isolée



## Diarrhées



## Indicateurs d'activité



Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelle :

**Syndrôme grippal :**

Fièvre élevée ( $\geq 38.5$ ) d'apparition brutale,  
ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL

**Suspicion de dengue :**

Fièvre élevée ( $\geq 38.5$ ) d'apparition brutale datant de moins de 8 jours,  
ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies)

ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)

**Diarrhées :** au moins 3 selles liquides ou molles par jour, datant de moins de 14 jours

**ET motivant la consultation**

**Fièvre (autre que dengue et grippe) :** Fièvre élevée ( $> 38$ ) de plus de 3 jours sans cause évidente

**Urétrite masculine :** Présence d'une dysurie d'apparition récente et/ou d'un écoulement urétral purulent, mucopurulent ou mucoïde récent.

Codage CIM10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

**Syndrôme grippal :** J11

**Suspicion de dengue:** A90 - A91

**Diarrhée:** A02 à A09

**Fièvre isolée:** R509

**Urétrite et syndrome urétral :** N34

Définition utilisée pour la surveillance de laboratoire:

**Cas confirmé de dengue :** cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 et/ou RT PCR et/ou IgM