



Direction de la santé
Bureau de veille sanitaire

Surveillance et veille sanitaire en Polynésie française

Données du 13 au 19 janvier 2014
(Semaine 03)

Bulletin de Surveillance Sanitaire

A RETENIR

* Progression de l'épidémie de dengue (DEN-1 et DEN-3) en Pf :
--> Epidémie confirmée dans les Iles du Vent, les Iles sous le Vent, à Rangiroa, à Fakarava, à Makemo, à Tubuai et à Rurutu
--> pas de nouveau cas confirmé aux marquises




* Décroissance de l'épidémie de ZIKA dans les îles les plus précocément touchées, pour les autres phase de croissance ou de plateau

Cf bilan actualisé dans le Bulletin spécial dengue et zika

ACTUALITES LOCALES



Syndromes grippaux

- Activité syndromique faible dans le réseau sentinelle et aux urgences.
- Aucun cas confirmé de grippe (pas de demande de diagnostic) en semaine 03.




Syndromes Dengue-like

- Activité syndromique en légère augmentation dans le réseau sentinelle.
- Activité syndromique stable aux urgences du CHPf et à l'hôpital d'Uturoa.
- Taux de positivité à l'ILM de 37,9% : 22 cas confirmés sur 58 prélèvements analysés en semaine 03.





- **ATTENTION** : à partir de la semaine 37/2013 les diagnostics de dengue ne sont plus centralisés à l'ILM, la courbe ci-après ne présente que les résultats des demandes de diagnostic et des cas confirmés de dengue par l'ILM.




Autres syndromes fébriles

- Activité syndromique en augmentation dans le réseau sentinelle et stable aux urgences du CHPf.



Diarrhées

- Activité en augmentation pour le réseau sentinelle et stable aux urgences du CHPf.




AUTRES ACTUALITES LOCALES


Epidémie de syndromes dus au virus ZIKA

- Plus de 7 700 cas ont été signalés dans tous les archipels de Pf. L'épidémie est en phase de décroissance dans la plupart des îles.
- Plus de précisions dans le bulletin spécial zika du 24/01/14.

- La définition d'un cas suspect :
éruption maculo-papuleuse érythémateuse et/ou fièvre mesurée ou rapportée ($< 38,5^{\circ}\text{C}$) et au moins 2 des signes parmi : hyperhémie conjonctivale, arthralgies et/ou myalgies, oedèmes des mains et/ou des pieds.



INDICATEURS D'ACTIVITE



Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelles :

- **Syndrome grippal** : Fièvre élevée ($\geq 38,5^{\circ}\text{C}$) d'apparition brutale, ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL
- **Syndrome dengue-like** : Fièvre élevée ($\geq 38,5^{\circ}\text{C}$) d'apparition brutale de moins de 8 jours, ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies) ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)
- **Diarrhées** : au moins 3 selles liquides ou molles / jour, datant de moins de 14 jours ET motivant la consultation
- **Fièvre isolée** : Fièvre $> 38^{\circ}\text{C}$ durant plus de 3 jours sans cause évidente

Définitions utilisées pour la surveillance virologique :

- **Cas confirmé de dengue** : cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 / RT PCR / IgM

Codage CIM 10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

- **Syndrome grippal** : J11
- **Diarrhée** : A02 à A09
- **Suspicion de dengue** : A90 - A91
- **Fièvre isolée** : R509

CHIKUNGUNYA AUX ANTILLES

- A SAINT MARTIN :

Bilan au 23 janvier : 393 cas confirmés ou probables de chikungunya et 610 cas suspects ont été rapportés par la surveillance depuis le début de l'épidémie fin novembre. On compte 17 cas hospitalisés plus de 24h dont 7 enfants. Un décès a été rapporté en semaine 3, il s'agissait d'une personne âgée de 80 ans présentant une forme sévère associée à de nombreuses co-morbidités. La quasi-totalité de l'île est touchée par cette épidémie (19 quartiers sur 23).

- A SAINT BARHELEMY : Au total, 110 cas suspects ont été vus en consultation par les médecins généralistes de l'île. La surveillance a rapporté 45 cas confirmés ou probables. A ce jour, on ne compte aucune hospitalisation. Les cas biologiquement confirmés sont répartis dans 12 des 29 quartiers de l'île.

- EN MARTINIQUE : 267 cas confirmés ou probables et 655 cas suspects depuis début décembre, dont près de 300 au cours des semaines 02 et 03. 15 patients ont été hospitalisés plus de 24h, dont 6 enfants. Aucun décès à ce jour.

- EN GUADELOUPE : Au total, 68 cas confirmés ou probables, dont 3 importés de Saint-Martin, et 172 cas suspects. On note une augmentation brutale du nombre de cas biologiquement confirmés en semaine 02. Pas hospitalisation et aucun décès à ce jour.

- EN GUYANE : 2 cas confirmés importés et 13 cas suspects, dont 12 en cours d'analyse.
- La circulation du virus reste très active à St-Martin, et elle s'intensifie à St-Barthélemy. Ces 2 territoires sont en phase 3a du Psage chikungunya (=situation épidémique). En Martinique, le nombre de cas a fortement progressé et ce territoire est passé en phase 3a du Psage. En Guadeloupe (phase 2a du Psage = transmission autochtone modérée) la circulation du s'intensifie. En Guyane (phase 1 renforcée du Psage) aucune circulation autochtone du virus.

NOUVELLE-CALEDONIE

- CHIKUNGUNYA - Toujours aucun cas confirmé depuis la semaine 44 (fin octobre). Bilan : 31 cas de chikungunya ont été confirmés par PCR en 2013.

- ZIKA - Bilan au 24 janvier : 2 premiers cas autochtone. Au total, 29 cas ont été enregistrés, dont 27 importés de Pf. Le pays a mis en place des actions de lutte anti-vectorielle autour de chaque cas ainsi que des mesures de surveillance autour des vols en provenance de Polynésie française.

- DENGUE - Bilan au 24 janvier : Circulation persistante de DEN-1, 10 cas en décembre et 8 cas en janvier.

GRIPPE

- Grippe à virus aviaires, bilan au 21 janvier 2014 :

A(H5N1) : pas de nouveau cas, soit un total de 649 cas dont 385 décès.

A(H7N9) : 41 cas et 2 décès en Chine, soit un total de 209 cas dont 53 décès.

- En France, nombre élevé d'admission en réanimation pour grippe et augmentation des autres indicateurs. Dominance des virus de type A : A(H1N1)pdm09 et A(H3N2).

- Aucune épidémie de grippe dans les départements français d'outre-mer.

**Bureau de veille
sanitaire :**

Responsable
Dr Henri-Pierre
Mallet

Epidemiologiste
Anne-Laure Berry

Médecin
Dr Léon LAW

Infirmiers
Jean-Paul
Pescheux
Moea
Liao-Toiroro

Secrétaire
Thilda
Tehaamoana

Tél : 488 201
Fax : 488 212
Astreinte : 706 502

Mail :
veille@sante.gov.pf

**Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique
en Polynésie française :**

- Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé
- Centre de la mère et de l'enfant
- Réseau des médecins sentinelles
- Service de Santé des Armées
- Centre Hospitalier du Taaone
- Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae
- Institut Louis Malardé
- Laboratoires privés
- Cliniques privées Cardella et Paofai

Bulletin téléchargeable sur les sites suivants :

- Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm

- Centre d'hygiène et de salubrité publique de la Direction de la santé <http://www.hygiene-publique.gov.pf/spip.php?article120>