



Direction de la santé
Bureau de veille sanitaire

Surveillance et veille sanitaire en Polynésie française

Données du 20 au 26 janvier 2014
(Semaine 04)

Bulletin de Surveillance Sanitaire

A RETENIR

* Progression de l'épidémie de dengue (DEN-1 et DEN-3) en Pf :
--> Epidémie confirmée dans les Iles du Vent, les Iles sous le Vent, à Rangiroa, à Fakarava, à Makemo, à Tubuai et à Rurutu
--> pas de nouveau cas confirmé aux marquises




* Décroissance de l'épidémie de ZIKA dans les îles les plus précocément touchées, pour les autres phase de croissance ou de plateau

Cf bilan actualisé dans le Bulletin spécial dengue et zika

ACTUALITES LOCALES

Syndromes grippaux



- Activité syndromique faible dans le réseau sentinelle et aux urgences.
- Aucun cas confirmé de grippe (pas de demande de diagnostic) en semaine 04.




Syndromes Dengue-like

- Activité syndromique en augmentation dans le réseau sentinelle. Activité syndromique stable aux urgences du CHPf et à l'hôpital d'Uturoa. Activité faible à l'hôpital de Taravao.

- Taux de positivité à l'ILM de 31,7% : 13 cas confirmés sur 41 prélèvements analysés en semaine 04.





- **ATTENTION** : à partir de la semaine 37/2013 les diagnostics de dengue ne sont plus centralisés à l'ILM, la courbe ci-après ne présente que les résultats des demandes de diagnostic et des cas confirmés de dengue par l'ILM.




Autres syndromes fébriles

- Activité syndromique en augmentation dans le réseau sentinelles et aux urgences du CHPf.



Diarrhées

- Activité en augmentation pour le réseau sentinelle et stable aux urgences du CHPf.




AUTRES ACTUALITES LOCALES


Epidémie de syndromes dus au virus ZIKA

- Plus de 7 900 cas ont été signalés dans tous les archipels de Pf. L'épidémie est en phase de décroissance dans la plupart des îles.
- Plus de précisions dans le bulletin spécial zika du 31/01/14.

- La définition d'un cas suspect :
éruption maculo-papuleuse érythémateuse et/ou fièvre mesurée ou rapportée ($< 38,5^{\circ}\text{C}$) et au moins 2 des signes parmi : hyperhémie conjonctivale, arthralgies et/ou myalgies, oedèmes des mains et/ou des pieds.



INDICATEURS D'ACTIVITE



Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelles :

- **Syndrome grippal** : Fièvre élevée ($\geq 38,5^{\circ}\text{C}$) d'apparition brutale, ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL
- **Syndrome dengue-like** : Fièvre élevée ($\geq 38,5^{\circ}\text{C}$) d'apparition brutale de moins de 8 jours, ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies) ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)
- **Diarrhées** : au moins 3 selles liquides ou molles / jour, datant de moins de 14 jours ET motivant la consultation
- **Fièvre isolée** : Fièvre $> 38^{\circ}\text{C}$ durant plus de 3 jours sans cause évidente

Définitions utilisées pour la surveillance virologique :

- **Cas confirmé de dengue** : cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 / RT PCR / IgM

Codage CIM 10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

- **Syndrome grippal** : J11
- **Diarrhée** : A02 à A09
- **Suspicion de dengue** : A90 - A91
- **Fièvre isolée** : R509

CHIKUNGUNYA AUX ANTILLES - Bilan au 30 janvier

- A SAINT MARTIN :

Au total : 476 cas confirmés ou probables de chikungunya et 870 cas suspects ont été rapportés par la surveillance depuis le début de l'épidémie fin novembre. On compte 18 cas hospitalisés plus de 24h dont 8 enfants. Un décès indirectement lié au chikungunya a été rapporté en semaine 3. La quasi-totalité de l'île est touchée par cette épidémie et 2 nouveaux quartiers sont touchés cette semaine (21 quartiers sur 23).

- A SAINT BARHELEMY : Au total, 180 cas suspects ont été vus en consultation et 56 cas sont confirmés ou probables. Beaucoup de résultats sont en attente de confirmation. A ce jour, on ne compte aucune hospitalisation. De nouveaux quartiers sont touchés, les cas biologiquement confirmés sont maintenant répartis dans 15 des 29 quartiers de l'île.

- EN MARTINIQUE : 364 cas confirmés ou probables et 980 cas suspects depuis début décembre. 29 patients ont été hospitalisés plus de 24h, dont 6 enfants, il y a une forte progression des consultations aux urgences adultes avec 43 passages. Aucun décès à ce jour. 24 des 34 communes sont maintenant concernées

- EN GUADELOUPE : Au total, 119 cas confirmés ou probables et 545 cas suspects. On note une augmentation brutale du nombre de cas biologiquement confirmés en semaine 02. Un premier cas confirmé a été hospitalisé et aucun décès à ce jour. 14 des 32 communes sont actuellement concernées par la circulation virale.

- EN GUYANE : 4 cas confirmés importés et 21 cas suspects, dont 19 en cours d'analyse. Le diagnostic biologique n'est désormais plus systématique et ne sera prescrit qu'en cas de nécessité pour la prise en charge du patient ou à des fins de surveillance (Décision du comité d'experts pour les maladies infectieuses émergentes des îles du Nord qui s'est réuni le 29/01).
- La circulation du virus s'est généralisée à St-Martin, et s'est intensifiée à St-Barthélemy, elle reste active en Martinique. Ces 3 territoires sont en phase 3a du Psage chikungunya (=situation épidémique). En Guadeloupe, le nombre de communes touchées augmente (phase 2a du Psage = transmission autochtone modérée). En Guyane (phase 1 renforcée du Psage) aucune circulation autochtone du virus mise en évidence à ce jour.

NOUVELLE-CALEDONIE

- CHIKUNGUNYA - Toujours aucun cas confirmé depuis la semaine 44 (fin octobre).

- ZIKA - Bilan au 30 janvier : 37 cas ont été enregistrés, dont 29 importés de Pf. Le pays a mis en place des actions de lutte anti-vectorielle autour de chaque cas ainsi que des mesures de surveillance autour des vols en provenance de Polynésie française. Les 8 cas autochtones sont répartis dans 2 communes : Nouméa et Dumbéa.

- DENGUE - Bilan au 30 janvier : Circulation persistante de DEN-1, 10 cas en décembre et 14 cas en janvier.

GRIPPE

- Grippe à virus aviaires, bilan au 29 janvier 2014 :

A(H5N1) : 1 cas et 1 décès, soit un total de 650 cas dont 386 décès.

A(H7N9) : 35 cas et 3 décès, soit un total de 244 cas dont 56 décès.

- En France, augmentation de l'ensemble des indicateurs de l'activité grippale, sauf des cas graves admis en réanimation. Persistance de la dominance des virus de type A.

- Aucune épidémie de grippe dans les départements français d'outre-mer.

**Bureau de veille
sanitaire :**

Responsable
Dr Henri-Pierre
Mallet

Epidemiologiste
Anne-Laure Berry

Médecin
Dr Léon LAW

Infirmiers
Jean-Paul
Pescheux
Moea
Liao-Toiroro

Secrétaire
Thilda
Tehaamoana

Tél : 488 201
Fax : 488 212
Astreinte : 706 502

Mail :
veille@sante.gov.pf

**Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique
en Polynésie française :**

- Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé
- Centre de la mère et de l'enfant
- Réseau des médecins sentinelles
- Service de Santé des Armées
- Centre Hospitalier du Taaone
- Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae
- Institut Louis Malardé
- Laboratoires privés
- Cliniques privées Cardella et Paofai

Bulletin téléchargeable sur les sites suivants :

- Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm

- Centre d'hygiène et de salubrité publique de la Direction de la santé <http://www.hygiene-publique.gov.pf/spip.php?article120>