



Direction de la santé  
Bureau de veille sanitaire

# Bulletin de Surveillance Sanitaire

## Surveillance et veille sanitaire en Polynésie française

Données du 18 au 24 février 2013  
(Semaine 08)

### A RETENIR

#### Syndrome grippal

- Activité syndromique importante (notamment à Tahiti, Moorea et Raiatea).
- 7 cas de grippe A (H3N2) sont confirmés sur les 11 prélèvements analysés.

#### Syndrome dengue

- Activité syndromique soutenue.
- 4 cas de DEN 1 ont été confirmés en semaine 8 sur les 68 prélèvements analysés. 2 cas sont confirmés en semaine 9. Parmi eux, 1 cas de DEN 3 dont le début des signes remonte au 4 février.
- Au total depuis le 6 février 2013, 9 cas autochtones ont été confirmés. (8 cas de DEN 1, 1 cas de DEN 3).

#### Diarrhées

- Activité en diminution (réseau sentinelles et urgences CHPf).

#### Fièvre

- Activité en diminution (urgences CHPf et réseau sentinelles).

### AUTRES ACTUALITES LOCALES

#### Salmonellose à *Salmonella enteritidis*

- Quelques cas sont sporadiquement signalés (*S. enteritidis* et autres types).
- Par mesure de précaution, il est toujours recommandé de consommer les œufs bien cuits : blanc et jaune (cuisson 5 minutes au minimum à 65°C).
- Les contrôles et les mesures sanitaires se poursuivent.

#### Leptospirose

- Bilan au 1er mars 2013 : 17 cas ont été confirmés en janvier et 18 cas en février.

### ACTUALITES REGIONALES ET INTERNATIONALES

(sources : InVS, PacNet, OMS, ProMed, autres)

#### Dengue

##### \* Nouvelle-Calédonie

- Bilan au 01/03/2013 : depuis le début de la circulation du virus DEN 1 en Nouvelle-Calédonie en septembre 2012, 3315 cas ont été confirmés. 965 cas en janvier, et 1877 cas depuis en février : 676 en semaine 8 et 226 en semaine 9.
- Pour information complémentaire, consultez le site internet de la DASS Nouvelle-Calédonie : [http://www.dass.gouv.nc/portal/page/portal/dass/observatoire\\_sante/veille\\_sanitaire/Dengue](http://www.dass.gouv.nc/portal/page/portal/dass/observatoire_sante/veille_sanitaire/Dengue)

##### \* Iles Salomon

- Bilan au 28 février : 379 cas suspects de dengue ont été signalés, 162 cas ont été testés par test rapide (Ag NS1 et/ou IgM). L'épidémie touche la zone la plus peuplée de ces îles et menace de s'étendre aux autres provinces pour le moment épargnées.




##### \* Australie, région de Cairns

- Epidémie de dengue en cours depuis décembre 2012 (68 cas confirmé de DEN 1, 2 cas de DEN 2 et 7 cas de DEN 3).



#### Grippe

- En France métropolitaine, l'activité grippale reste soutenue après 10 semaines d'épidémie. La co-circulation de 3 virus (A H3N2, A H1N1 et B) explique probablement la durée prolongée et la forte ampleur de cette épidémie.
- L'activité grippale reste minimale en Australie et en Nouvelle-Zélande.




## Grippe





## Fièvre isolée




## Dengue



## Diarrhées



## Indicateurs d'activité



### Bulletin téléchargeable sur les sites suivants :

- Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique [http://www.spc.int/phs/PPhSN/Surveillance/Routine\\_reports.htm](http://www.spc.int/phs/PPhSN/Surveillance/Routine_reports.htm)
- Centre d'hygiène et de salubrité publique de la Direction de la santé <http://www.hygiene-publique.gov.pf/spip.php?article120>

### Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelles

- Syndrome grippal : Fièvre élevée ( $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$ ) d'apparition brutale, ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL
- Suspicion de dengue : Fièvre élevée ( $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$ ) d'apparition brutale de moins de 8 jours, ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies) ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)
- Diarrhées : au moins 3 selles liquides ou molles / jour, datant de moins de 14 jours ET motivant la consultation
- Fièvre isolée : Fièvre élevée ( $> 38^{\circ}\text{C}$ ) de plus de 3 jours sans cause évidente

### Définitions utilisées pour la surveillance virologique

- Cas confirmé de dengue : cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 / RT PCR / IgM

### Codage CIM 10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences

- Syndrome grippal : J11
- Suspicion de dengue : A90 - A91
- Diarrhée : A02 à A09
- Fièvre isolée : R509

### Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française :

- Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé
- Centre de la mère et de l'enfant
- Réseau des médecins sentinelles
- Service de Santé des Armées
- Centre Hospitalier du Taaone
- Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae
- Institut Louis Malardé
- Laboratoires privés
- Cliniques privées Cardella et Paofai
- Pharmacie d'approvisionnement de la Direction de la Santé
- Pharmacies d'officine
- Centre d'hygiène et de salubrité publique
- Réseau informatique de santé publique de la Direction de la Santé

### Bureau de veille sanitaire :

**Responsable**  
Dr Henri-Pierre Mallet

**Epidemiologiste**  
Anne-Laure Berry

**Infirmiers**  
Jean-Paul Pescheux  
Auguste Buluc

**Secrétaire**  
Thilda Tehaamoana

Tél: 488 201

Fax: 488 212

**Astreinte : 706 502**

Mail : [veille@sante.gov.pf](mailto:veille@sante.gov.pf)