



Direction de la santé
Bureau de veille sanitaire

Surveillance et veille sanitaire en Polynésie française

Données du 20 oct. au 26 oct. 2014
(Semaine 43)

A RETENIR




Chikungunya : Epidémie phase 4 sur Tahiti et Apataki, alertes de phase 3 à Moorea, Bora et Raiatea et alertes de phase 2 à Raivavae et Hao
Dengue (type 1) : Epidémie de phase 4 toujours en cours sur les Iles du Vent et Iles-Sous-Le-Vent (Sérotype 1)
Grippe : Importante augmentation des syndromes grippaux (Virus type B probable)
Alertes internationales toujours en cours : Ebola, MersCov ; Pensez à la notion de voyage en cas de forte fièvre (> à 38,5°C) · Contactez le centre 15 et le RVS pour tout cas suspect

ACTUALITES LOCALES

Syndromes grippaux

- Activité syndromique déclarée en forte augmentation, dans le réseau sentinelle et les services d'urgence des IDV et ISLV




*Rappel **Syndrome grippal** : Fièvre élevée ($\geq 38,5^{\circ}\text{C}$) d'apparition brutale ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL



Syndromes Dengue-like

- Persistance des syndromes dengue-like rapportés
- Diminution du taux de positivité des prélèvements à l'ILM (augmentation du nombre de prélèvements et confusion possible avec les syndromes liés au chikungunya)



*Rappel **Syndrome dengue-like** : Fièvre élevée ($\geq 38,5^\circ\text{C}$) d'apparition brutale de moins de 8 jours, ET syndrome algique (céphalées,



Autres syndromes fébriles

Activité déclarée en augmentation, essentiellement aux urgences (probable confusion avec syndromes grippaux et chik)



*Rappel **Fièvre isolée** : Fièvre $> 38^\circ\text{C}$ durant plus de 3 jours sans cause évidente



Diarrhées

Activité syndromique en légère hausse.

*Rappel **Diarrhées** : au moins 3 selles liquides ou molles / jour, datant de moins de 14 jours ET motivant la consultation



AUTRES ACTUALITES LOCALES

Chikungunya:

Les premiers cas de Chikungunya ont été confirmés sur Tahiti le 10 octobre 2014.

Les mesures de lutte anti-vectorielles sont en cours à Tahiti, Moorea et Raiatea.

Un cas suspect est défini par un patient présentant une forte fièvre (> 38,5 °C) ET des douleurs articulaires invalidantes, sans point d'appel infectieux. Une éruption cutanée peut être également associée. Un cas confirmé est un cas suspect ayant un résultat biologique (RT-PCR) positif.

Vigilance Ebola:

La surveillance des cas de fièvre ayant voyagé en Afrique durant les 21 jours précédents leur arrivée sur le territoire doit être renforcée

Signalement des éventuels cas suspects au **Centre 15 et/ou au BVS** (40.48.82.01/02/05 ou **87 70 65 02**)

Une information aux voyageurs est donnée par affichage en zone d'arrivée de l'aéroport.

Un dispositif de veille, alerte et prise en charge d'un éventuel cas suspect est défini et se met actuellement en place au CHPF et à la Direction de la santé



À l'heure actuelle, le risque d'importation du virus en Polynésie Française reste faible.

Surveillance du Chikungunya (30 octobre 2014)

Au total, depuis le début de l'épidémie, 541 cas ont été confirmés, dont 509 à Tahiti (Phase 4).

Les autres îles touchées (phases 2 ou 3) sont : Apataki, Moorea, Bora-Bora, Raiatea, Raivavae, Hao. Des cas suspects sont également en cours de confirmation à Arutua.

Une première estimation des cas suspects ayant consulté a été réalisée à partir des données des médecins du réseau sentinelle élargi. Un total de 3 104 cas est ainsi estimé au 30/10/14, dont 2 616 à Tahiti.



Une quarantaine d'hospitalisations liées à une infection à chikungunya confirmée a été recensée au 30/10/2014. Il s'agit de formes non compliquées mais parfois hyperalgiques ou décompensant une pathologie sous-jacente (cardiopathies, diabète, ..). Plusieurs femmes enceintes ont également été brièvement hospitalisées pour surveillance, sans aucune complication.

Surveillance de la dengue





-L'épidémie est toujours en cours, voire en augmentation, sur l'ensemble du territoire, même si les cas confirmés ne proviennent actuellement des des IDV et ISLV.

- **81 cas ont été confirmés** en semaine 43

- Le sérotype **DENV 1** représente la totalité des 20 cas pour lesquels une PCR a été réalisée

- Les taux d'hospitalisation et taux de sévérité restent stables

*Rappel **Cas confirmé de dengue** : cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 / RT PCR / IgM



ACTUALITES REGIONALES ET INTERNATIONALES

(sources : InVS, PacNet, OMS, ProMed, SPC)

DANS LE PACIFIQUE (<http://www.spc.int/phd/epidemics/>)

Rougeole:

Epidémie toujours en cours aux îles Salomon avec **4 061 cas** recensés et **7 décès**.

Chikungunya:

Epidémie toujours en cours dans les Samoa Américaines, les Samoa ainsi qu'à Tokelau

Dengue:

1 cas aux îles Cooks, importé de Polynésie française

INTERNATIONAL

Chikungunya :

Epidémie toujours en cours aux Caraïbes, en Amérique du sud, centrale et latine ainsi qu'en Floride

Virus Ebola :

Le nombre de cas confirmés, suspects ou probables atteints par le virus Ebola a dépassé le seuil de 10 000 dans 3 pays touchés (Guinée, Sierra Léon, Liberia)

Au Mali, 1er cas importé d'Ebola déclaré (décédé)

MERS-CoV :

Poursuite de l'épidémie dans la Péninsule Arabique

Bureau de veille
sanitaire :

Responsable
Dr Henri-Pierre
Mallet

Épidémiologiste
Priscillia Bompard

Médecin
Dr Léon LAW

Infirmiers
Jean-Paul Pescheux
Moea
Liao-Toiroro

Secrétaire
Thilda Tehaamoana

Tél : 40 48 82 01
Fax : 40 48 82 12



Astreinte :
87 70 65 02

Mail :
veille@sante.gov.pf

INDICATEURS D'ACTIVITE

Le BVS **REMERCIÉ** les médecins, infirmiers et structures participant **activement au Réseau sentinelle.**

Merci de continuer à nous renvoyer **chaque semaine** vos fiches sentinelles remplies



***Rappel du Codage CIM 10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :**

Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française :

- Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé
- Centre de la mère et de l'enfant
- Réseau des médecins sentinelles
- Service de Santé des Armées
- Centre Hospitalier du Taaone
- Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae
- Institut Louis Malarde
- Laboratoires privés
- Cliniques privées Cardella et Paofai

Bulletin téléchargeable sur les sites suivants :

Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm

Centre d'hygiène et de salubrité publique de la Direction de la santé <http://www.hvaiene-publique.gov.pf/soio.oho?article120>